



Catálogo de accesorios 2019/2020

Estimado cliente:

Ha elegido las estaciones trabajo de cuidados críticos de alta calidad de Dräger.

Nuestros accesorios le ofrecen una solución a medida para su uso, accesorios originales de Dräger que facilitarán su terapia al máximo. Prestamos tanta atención a sus características, desarrollo y fabricación, como a la fabricación de nuestros respiradores, estaciones de anestesia y productos de monitorización.

Además, los accesorios Dräger cumplen con nuestras estrictas directrices de calidad. Los altos estándares de calidad de Dräger quedan garantizados con procesos de comprobación en un centro de pruebas acreditado. Dräger no solo diseña y fabrica tecnología, sino tecnología para la vida. Durante más de 100 años, nuestras soluciones y equipos médicos se han estado utilizando con un solo objetivo: ayudarle en el tratamiento y apoyarle cada día en su tarea de proteger y preservar la vida.

Puede confiar en nosotros. Dräger – Tecnología para la vida.

Los accesorios originales

ALGO EN LO QUE PUEDE CONFIAR: ACCESORIOS ORIGINALES DE DRÄGER

A diario en el hospital se enfrenta a una enorme presión a causa del tiempo y los costes mientras se ocupa del bienestar de sus pacientes. Necesita accesorios médicos técnicos que pueda utilizar para aprovechar al máximo el potencial de su equipamiento, que funcione sin problemas, le garantice el mejor cuidado para sus pacientes y le ayude a mejorar sus procesos. En resumen: accesorios en los que pueda confiar y que Dräger puede proporcionarle.



D-623-2016

CALIDAD ÚNICA QUE MERECE LA PENA

Ya sea para la monitorización de pacientes, el cuidado y tratamiento de neonatos, anestesia, cuidados intensivos, el servicio de urgencias o en la planta: los accesorios originales de Dräger no se limitan a cumplir con los estándares oficiales de calidad. En Dräger también medimos nuestros accesorios según nuestros estrictos estándares de calidad propios.

INDIVIDUALES

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA CADA APLICACIÓN

Dräger suministra más de 2000 accesorios que proporcionan una solución para prácticamente cualquier tipo de necesidad, desde bolsas reservorio respiratorias hasta sensores de flujo o cintas para la cabeza, desechables o reutilizables. Porque diseñamos y desarrollamos todo lo necesario para nuestros productos de acuerdo con las necesidades específicas de los hospitales de todo el mundo. De esta manera, usted recibe todo lo que necesita de una sola empresa y cuenta con una sola persona de contacto.

COMPATIBLES

COMPROBADOS CON SEGURIDAD

Nuestros accesorios originales han sido comprobados y aprobados para su utilización junto con el equipo o conector Dräger correspondiente, lo que asegura una interacción perfecta entre el equipo y el accesorio.

Gracias a esto:

- Se mejora el tiempo operativo de los equipos Dräger.
- Sus equipos Dräger explotan al máximo su potencial, lo que garantiza un cuidado óptimo para el paciente.

ESTANDARIZADOS

UN PEDIDO PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS

Contamos con accesorios desarrollados de forma global y basados en tecnologías demostradas para toda la gama de dispositivos Dräger. Estos accesorios no están destinados para un equipo específico de Dräger, sino que pueden usarse con prácticamente todos los equipos Dräger, incluso a través de varios departamentos.

Gracias a esto:

- Su logística se simplifica.
- Ahorrará trabajo, costes y tiempo.

de DRÄGER – de un vistazo

ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN



> a partir de la página 8

1

CAL SODADA



> a partir de la página 100

2

SENSORES



> a partir de la página 106

3

ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN



> a partir de la página 112

4

EQUIPAMIENTO PARA PLANTA



> a partir de la página 230

5

LÁMPARAS Y ACCESORIOS PARA RIEL



> a partir de la página 312

6

CUIDADO NEONATAL Y TERMORREGULACIÓN



> a partir de la página 326

7

Cómo encontrar sus accesorios:

1. BUSCAR LOS ACCESORIOS EN EL CATÁLOGO

¿Busca una nueva válvula de espiración? Al final del catálogo, a partir de la página 430, encontrará un índice con las palabras clave ordenadas alfabéticamente que le llevarán directamente a la página del producto.

ÍNDICE		
Válvula de fugas para Carina® SyncVent, desechable, 5 uds.	MP00224	81
Válvula espiratoria para Babylog® 8000	8408950	81
Válvula espiratoria para Evita® 2 dura, 4ta edición, XL, desechable, 10 uds.	8414776	79
Válvula espiratoria para Babylog® VN 500, reutilizable	8415270	81
Válvula espiratoria para Carina®, desechable	MP00220	81
Válvula espiratoria para Evita Infinity® V500, reutilizable	8416750	79
Válvula espiratoria para Evita®, reutilizable	8410580	79
Válvula espiratoria para Savina® 300, reutilizable	8417050	81
Válvula espiratoria para TI 500 Globe-Trotter, desechable, 50 uds.		
Válvula espiratoria, desechable, 10 uds.		
Válvula PEEP para C desechable, ajustable de 5 - 20 mbares		
Válvula PEEP para C reutilizable, ajustable de 0 - 10 mbares		
Válvula reservorio O2		
Válvula espiratoria para Evita® 2 dura, 4 edición, desechable, 10 uds.		
VentStar Helix, doble 10 uds.		
VentStar Helix, hilo c		

2. ANOTAR EL NÚMERO DE REFERENCIA

¿Ha elegido un accesorio en particular? Basta con que anote el número de referencia.

ACCESORIOS RELACIONADOS CON EQUIPOS	
6. ACCESORIOS RELACIONADOS CON EQUIPOS	
A Válvula espiratoria para Evita® 2 dura, 4ta edición, XL, desechable, 10 uds.	8414776
Válvula espiratoria para Evita®, reutilizable	8410580
B Válvula espiratoria para Evita® 2 dura, 4 edición, XL, desechable, 10 uds.	MP02600
C Infinity ID, válvula espiratoria, desechable, 10 uds.	MP01060
D Válvula espiratoria para Evita Infinity® V500, reutilizable	8416750

3. REALIZAR EL PEDIDO

Hay dos opciones para comprar accesorios Dräger:

a) [Por teléfono, correo electrónico o fax](#)

Encontrará la información de contacto de su zona en la parte final del catálogo.

b) [¿Tiene contacto directo con los distribuidores de Dräger?](#)

Utilícelo y envíe su pedido a su contacto por correo electrónico o por fax.

CONTENIDO GENERAL

ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN 08

1. Circuitos respiratorios
2. Filtros para sistema respiratorio y HME
3. Cubetas de CO₂
4. Adaptadores para catéter y conectores para vía aérea
5. Interfaces de paciente no invasivas y accesorios
6. Accesorios relacionados con equipos
7. Pack2Go®/Set2go
8. Humidificador y nebulizador
9. Kits de intubación
10. Resucitadores

CAL SODADA 100**SENSORES 106****ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN 112**

1. Infinity® Monitoring: series Gamma, Delta, Kappa y Vista
2. Infinity® Acute Care System
3. Infinity® M300
4. Vista 120
5. Adaptador Multi Vendor

EQUIPAMIENTO PARA PLANTA 230

1. Terapia de oxígeno
2. Aerosolterapia
3. Aspiración clínica
4. Accesorio para el suministro de gases

LÁMPARAS Y ACCESORIOS PARA RIEL 312

1. Accesorios para riel
2. Lámparas de diagnóstico
3. Brazos articulados

CUIDADO NEONATAL Y TERMORREGULACIÓN 326

1. Terapia de calor
2. Accesorios para ventilación
3. Sensores
4. Accesorios de monitorización
5. Equipamiento para planta
6. Lámparas y accesorios para riel

ÍNDICE POR NÚMERO DE REFERENCIA 430**ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO 443**



Accesorios para ventilación

ALGO EN LO QUE PUEDE CONFIAR:

- Todos los componentes de su sistema de una sola fuente: accesorios uniformes para todos los departamentos: desde el servicio de urgencias al área quirúrgica, y desde las salas de cuidados intensivos a las de cuidados neonatales
- Un sistema de accesorios de ventilación perfectamente combinados: desde el equipo Dräger al paciente
- El equipo adecuado para cada paciente y los distintos tratamientos: materiales de alta calidad que aseguran que sus pacientes estén perfectamente atendidos

1

CONTENIDO

ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

1. Circuitos respiratorios	11	5. Interfaces de paciente no invasivas y accesorios	59
1.1 Circuitos respiratorios/ juegos de ventilación desechables y accesorios relacionados	11	5.1 Mascarillas de NIV y accesorios	59
1.2 Circuitos respiratorios/ juegos de ventilación reutilizables y accesorios relacionados	27	5.2 Mascarillas de anestesia y accesorios	67
2. Filtros para sistema respiratorio y HME	47	5.3 Mascarillas para terapia de oxígeno (O ₂) y aerosoles, kit de mascarillas Venturi, cánulas nasales y accesorios	73
3. Cubetas de CO₂	54	5.4 Cánula nasal para terapia de flujo alto y accesorios	78
3.1 Desechables	54	6. Accesorios relacionados con equipos	79
3.2 Reutilizables	55	7. Pack2Go®/Set2go	83
4. Adaptadores para catéter y conectores para vía aérea	56	8. Humidificador y nebulizador	86
		9. Kits de intubación	93
		10. Resucitadores	95

CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

1. CIRCUITOS RESPIRATORIOS

1.1 CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

Con la familia VentStar®, Dräger ofrece una amplia gama de circuitos respiratorios desechables para diversas aplicaciones así como para diferentes grupos de pacientes (neonatales, pediátricos, adultos). Los clientes pueden elegir entre varios tipos de materiales. Todos los circuitos respiratorios desechables están fabricados con material de alta calidad y ninguno de los componentes de conducción de gas contiene PVC (no hay daños debido a compuestos como p. ej. DEHP). Dräger presta especial atención, además de la CE, a la interacción entre el equipo Dräger y el circuito respiratorio relacionado que está documentado en nuestras declaraciones de compatibilidad del sistema.






Las declaraciones de compatibilidad del sistema son la parte visible tras la que se esconde un proceso intensivo de comprobación en varios escenarios basados en nuestra larga experiencia en torno a la interacción de dispositivo y accesorio.

Respecto a la última generación de dispositivos, hemos ampliado nuestra gama de productos con circuitos respiratorios ID compatibles con la funcionalidad Infinity® ID de los equipos Dräger más relevantes.

A	Circuito respiratorio Vent Set, desechable, básico, 1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00300
B	Circuito respiratorio VentStar®, desechable, básico, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00349
C	Circuito respiratorio VentStar®, desechable, básico, 2,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00350
D	Circuito respiratorio VentStar®, desechable, P, básico, sin LL, 1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00338
E	Circuito respiratorio VentStar®, desechable, P, básico, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00351
F	Circuito respiratorio VentStar®, desechable, P, básico, 2,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00352
G	Circuito respiratorio VentStar®, desechable, N, básico, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00353

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.



ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS


<p>A Circuito respiratorio VentStar®, desechable, trampa de agua, sin LL, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP00334</p>
<p>B Circuito respiratorio VentStar®, desechable, trampa de agua, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP00337</p>
<p>C Circuito respiratorio VentStar®, desechable, P, trampa de agua, 1,8 m, 20 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP00361</p>
<p>D Circuito respiratorio VentStar®, desechable, P, trampa de agua, sin LL, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP00362</p>
<p>E Circuito respiratorio VentStar®, desechable, N, trampa de agua, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP00363</p>



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS


<p>A Circuito respiratorio VentStar®, desechable, coaxial, 1,7 m, 20 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP03373</p>
<p>B Circuito respiratorio VentStar®, desechable, coaxial, 1,9 m, 20 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP03374</p>
<p>C Circuito respiratorio VentStar®, desechable, coaxial, 2,3 m, 20 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP03376</p>
<p>D Circuito respiratorio VentStar®, desechable, coaxial, trampa de agua, 2,1 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP00373</p>
<p>E Circuito respiratorio VentStar®, desechable, P, coaxial, 1,5 m, 20 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP00379</p>



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS



<p>A Circuito respiratorio Vent Set, desechable, extensible, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP00305</p>
<p>B Circuito respiratorio VentStar®, desechable, extensible, 2,2 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP00355</p>
<p>C Circuito respiratorio VentStar®, desechable, pared interior lisa, para MRI, 3 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP00327</p>
<p>D Circuito respiratorio VentStar®, desechable, N, MRI, 3 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP00329</p>



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS


A	Juego de bolsa reservorio VentStar®, desechable, 2 l, 0,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00222
B	Juego de bolsa reservorio VentStar®, desechable, 2 l, 1,2 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00380
B	Juego de bolsa reservorio VentStar®, desechable, 2 l, 1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00381
C	Juego de bolsa reservorio VentStar®, desechable, P, 1 l, 1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00384
D	Juego de bolsa reservorio VentStar®, desechable, N, 0,5 l, 1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00383
E	① Bolsa reservorio VentStar®, 3 l, 25 uds.	MP02713
E	② Bolsa reservorio VentStar®, 2 l, 25 uds.	MP02712
E	③ Bolsa reservorio VentStar®, 1 l, 25 uds.	MP02711
E	④ Bolsa reservorio VentStar®, 0,5 l, 25 uds.	MP02710



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS


<p>A Juego de anestesia, desechable, básico, 1,5 m/0,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP00301</p>
<p>B Juego de anestesia, desechable, extensible, 1,8 m/0,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP00303</p>
<p>C Juego de anestesia VentStar®, desechable, sin Luer Lock, 1,8 m/0,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP00330</p>
<p>D Juego de anestesia VentStar®, desechable, P, sin Luer Lock, 1,5 m/1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP00331</p>
<p>E Juego de anestesia VentStar®, desechable, N, 1,8 m/1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP00333</p>



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS

<p>A Juego de anestesia VentStar®, desechable, básico, 2 l, 1,8 m/1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP00365</p>
<p>B Juego de anestesia VentStar®, desechable, básico, 2 l, 2,5 m/1,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP00366</p>
<p>C Juego de anestesia VentStar®, desechable, trampa de agua, sin LL, 2 l, 1,8 m/1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP00371</p>
<p>D Juego de anestesia VentStar®, desechable, trampa de agua, 2 l, 1,8 m/1,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP00372</p>
<p>E Juego de anestesia VentStar®, desechable, trampa de agua, sin LL, 2 l, 2,8 m/1,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP02720</p>
<p>F Juego de anestesia VentStar®, desechable, trampa de agua, 2 l, 2,8 m/1,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP02721</p>



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS



A Juego de anestesia VentStar®, desechable, P, trampa de agua, sin LL, 1 l, 1,8 m/1,1 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00375
B Juego de anestesia VentStar®, desechable, P, trampa de agua, 1 l, 1,8 m/1,1 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00374
Juego de anestesia VentStar®, desechable, coaxial, trampa de agua, 2 l, 2,1/1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03381
Juego de anestesia VentStar®, desechable, coaxial, 2 l, 1,8 m/1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03383
Juego de anestesia VentStar®, desechable, coaxial, 2 l, 1,9 m/1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03384



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS

A	Circuito respiratorio VentStar®, desechable, N, calefactado, 1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00308
B	Circuito respiratorio VentStar®, desechable, N, calefactado, sin cámara, 1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00309
C	Cámara de humidificador VentStar®, desechable, 10 uds.	MP00234
D	Circuito respiratorio VentStar® Helix, desechable, N, doble calefactado, 1,7 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP02650
E	Circuito respiratorio VentStar® Helix, desechable, N, calefactado, 1,7 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP02608
F	Cámara de humidificador VentStar®, desechable, N, 10 uds.	MP02590
G	Conector doble 11ID/15OD, desechable, 10 uds.	MP02655



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS


ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS

A	VentStar Helix, doble hilo calefator, 10 uds.	MP02606
B	VentStar Helix, hilo calefator, 10 uds.	MP02607
C	Humidificador, 10 uds.	MP02605
D	Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, N, calefactado, 1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00343

PRODUCTOS COMERCIALES

	Circuito respiratorio Fisher & Paykel RT212, desechable, insp. calefactado, 10 uds.*	8414991
	Circuito respiratorio Fisher & Paykel RT225, desechable, N, insp. calefactado, 10 uds.*	8414994



*Fabricado por Fisher & Paykel



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS


<p>A Sistema paciente VentStar® Oxylog 1000, desechable, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>2M86837</p>
<p>B Sistema paciente VentStar® Oxylog 2000, desechable, 1,8 m, 5 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>2M86841</p>
<p>C Sistema paciente VentStar® Oxylog 3000F, 2000p, VE300, desechable, 1,5 m, 5 uds., para uso exclusivo con Oxylog VE300 con opción Plus</p>	<p>5703041</p>
<p>D Sistema paciente VentStar® Oxylog 3000F, 2000p, VE300, desechable, 3 m, 5 uds., para uso exclusivo con Oxylog VE300 con opción Plus</p>	<p>MP00335</p>
<p>E Sistema paciente VentStar® Oxylog VE300, desechable, 1,5 m, 5 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP01370</p>
<p>F Sistema paciente VentStar® Oxylog VE300, desechable, 3 m, 5 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP01371</p>
<p>G Sistema paciente VentStar® Oxylog 3000, 3000+, desechable, P, 1,9 m, 5 uds., Oxylog 3000: ≥ SW 1.20, no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>5704964</p>



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS



<p>A Circuito respiratorio VentStar® Carina® LeakV, desechable, 1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP00312</p>
<p>B Circuito respiratorio VentStar® Carina® ExpV, desechable, 1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP00313</p>
<p>C Circuito respiratorio VentStar® Carina® ExpV, desechable, 2 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>5704962</p>



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS

<p>A Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, básico, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP01350</p>
<p>B Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, básico, 2,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP01348</p>
<p>C Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, pared interior lisa, 1,6 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP00340</p>
<p>D Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, trampa de agua, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP01326</p>
<p>E Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, trampa de agua, 2,1 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP00378</p>



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS


<p>A Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, pared interior lisa, 3 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP01325</p>
<p>B Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, extensible, 2,2 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP01347</p>
<p>C Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, coaxial, 1,9 m, 20 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP03375</p>
<p>D Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, coaxial, 2,3 m, 20 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP03377</p>
<p>Juego de anestesia Infinity® ID, desechable, coaxial, trampa de agua, 2 l, 2,1/1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP03388</p>



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS

<p>A Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, P, básico, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP01340</p>
<p>B Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, P, trampa de agua, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP01341</p>
<p>C Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, N, básico, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP01327</p>
<p>Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, N, trampa de agua, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP01328</p>



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN DESECHABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

ADULTOS
PEDIATRÍA
NEONATOS

<p>A Juego de bolsa reservorio Infinity® ID, desechable, 2 l, 1,2 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP00341</p>
<p>B Juego de bolsa reservorio Infinity® ID, desechable, 2 l, 1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP01330</p>
<p>C Juego de bolsa reservorio Infinity® ID, desechable, P, 1 l, 1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP01343</p>
<p>D Juego de bolsa reservorio Infinity® ID, desechable, N, 0,5 l, 1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP01329</p>




CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

1.2 CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS


SISTEMAS DE RESPIRACIÓN REUTILIZABLES: BLUESET VENTILACIÓN

A	BlueSet ventilación (N)	8412344
Consta de:		
1	Pieza en Y, reutilizable, P, acodada, con abertura de aspiración	8403075
2	Tubo flexible ondulado, P, 14 cm, soporte de catéter	8403333
3	Conector para termómetro, reutilizable, para juego de tubos resp. Aquapor EL	8403056
4	Trampa de agua, reutilizable, P	8404760
5	Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 60 cm, conector 10 mm/10 mm, Ø 10 mm	2165848
6	Trampa de agua, reutilizable, N	8409627
7	Tapón, reutilizable, 7 mm	8401645
8	Conector, aluminio, reutilizable, 22 mm/11 mm	8405752
9	Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 40 cm, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165856
10	Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 60 cm, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165821




CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

A	BlueSet ventilación (P/A)	8413146
	Consta de:	
	1 Conector para tubo endotraqueal, reutilizable, tamaño 12,5 mm	M23840
	2 Conector doble ISO, reutilizable, 22 mm/22 mm	M25647
	3 Toma de conexión acodada ISO	8290274
	4 Tubo flexible ondulado, reutilizable, soporte de catéter	8402041
	5 Conector para tubuladura, reutilizable, A	8403076
	6 Clip de manguera, 10 uds.	8403566
	7 Pieza en Y, reutilizable, para sonda de temperatura Dräger	8405435
	7 Clavija de sustitución	8410049
	8 Tubuladura, silicona, reutilizable, A, 35 cm, conector 22 mm/22 mm	2165619
	9 Tubuladura, silicona, reutilizable, A, 60 cm, conector 22 mm/22 mm	2165627
	10 Juego de tapones, reutilizable, 11 mm, 5 uds.	8402918
	11 Juego de conectores para tubo endotraqueal, reutilizable, tamaño 6 mm – 12,5 mm, 12 uds.	8403685
	12 Trampa de agua, reutilizable, A	8404985



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

A	BlueSet ventilación HME (P/A)	8412860
	Consta de:	
1	Tubuladura, silicona, reutilizable, A, 1,5 m, conector 22 mm/22 mm	2166046
2	Pieza en Y, reutilizable, para adaptador de sonda de temperatura 900 MR 532	8412888




CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN REUTILIZABLES: BLUESET TÉRMICO

A	BlueSet con hilo calefactor (P/A)	8414986
	Consta de:	
1	Tubuladura, silicona, reutilizable, A, 1,1 m, conector 22 mm/22 mm	2166038
2	Clip de manguera, 10 uds.	8403566
3	Tubuladura, silicona, reutilizable, A, 60 cm, conector 22 mm/22 mm	2165627
4	Conector para tubuladura, reutilizable, A	8403076
5	Trampa de agua, reutilizable, A	8404985
6	Conector doble ISO, reutilizable, 22 mm/22 mm	M25647
7	Juego de conectores para tubo endotraqueal, reutilizable, tamaño 6 mm – 12,5 mm, 12 uds.	8403685
8	Conector para tubo endotraqueal, reutilizable, tamaño 12,5 mm	M23840
9	Tapón, reutilizable, 11 mm	8401644
10	Tubo flexible ondulado, reutilizable, soporte de catéter	8402041
11	Pieza en Y, reutilizable, para adaptador de sonda de temperatura 900 MR 532	8412888
12	Adaptador de sonda de temperatura 900 MR 532, para humidificadores F&P*	MP01007
13	Codo, reutilizable	M25649
14	Calentador de tubo para F&P MR 700/730 y MR 850, para circuito respiratorio reutilizable, 1,1 m*	8414993
15	Tubuladura, silicona, reutilizable, A, 35 cm, conector 22 mm/22 mm	2165619

*Fabricado por Fisher & Paykel




D-101208-2013

CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

A	BlueSet calentado (N)	8414987
Consta de:		
1	Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 1,1 m, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165651
2	Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 60 cm, conector 10 mm/10 mm, Ø 10 mm	2165848
3	Tubo flex. ondulado, silicona, 13 cm, Ø 10 mm, soporte de catéter, 2 uds.	8409634
4	Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 40 cm, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165856
5	Trampa de agua, reutilizable, N	8409627
6	Calentador de tubo para F&P MR 700/730 y MR 850, para circuito respiratorio reutilizable, 1,1 m*	8414993
7	Tapón, reutilizable, 7 mm	8401645
8	Pieza en Y, reutilizable, P, acodada, con abertura de aspiración	8403075
9	Conector para tubo endotraqueal, reutilizable, tamaño 11 mm	M19351
10	Conector de pieza en T, reutilizable	8411044
11	Conector doble, diámetro exterior 11 mm	8409897
12	Pulmón de prueba NeoTestLung, desechable, N, fuella, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP02425
13	Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 60 cm, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165821


*Fabricado por Fisher & Paykel



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS


A	BlueSet calentado HFV (N)	8411153
	Consta de:	
1	Tubo respiratorio, Hytrel, 70 cm	8418404
2	Tubo respiratorio, Hytrel, 65 cm	8410814
3	Pulmón de prueba NeoTestLung, desechable, N, fuelle, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP02425
4	Calentador de tubos para F&P MR 700/730, 70 cm*	8411154
4	Conector 900 MR 830, para circuito respiratorio HFV de F&P*	8418455
5	Conector 900 MR 533, para circuito respiratorio HFV de F&P*	8418407
6	Conector para tubo endotraqueal, reutilizable, tamaño 11 mm	M19351
7	Trampa de agua, reutilizable, N	8409627
8	Codo, reutilizable	8418289
9	Tubo respiratorio, Hytrel, 40 cm	8410816
10	Conector de pieza en Y, reutilizable, para sonda de temperatura F&P*	8418405

*Fabricado por Fisher & Paykel



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS


A	BlueSet incubadora calentada (N)	8411041
	Consta de:	
1	Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 1,1 m, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165651
2	Tubuladura, silicona, reutilizable, P/N, 1 m, Ø 10 mm	8403080
3	Tubuladura, silicona, reutilizable, P/N, 35 cm, Ø 10 mm	8403070
4	Pulmón de prueba NeoTestLung, desechable, N, fuelle, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP02425
5	Trampa de agua, reutilizable, N	8409627
6	Codo, reutilizable	8418289
7	Conector doble, diámetro exterior 11 mm	8409897
8	Conector para tubo endotraqueal, reutilizable, tamaño 11 mm	M19351
9	Conector de pieza en T, reutilizable	8411044
10	Calentador de tubos, A, 1,1 m	8411045
11	Tubo flexible ondulado, silicona, N, 20 cm, soporte de catéter	8410709
12	Tubuladura, silicona, reutilizable, N, 50 cm, Ø 10 mm	8418458



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS


SISTEMAS DE ANESTESIA REUTILIZABLES: BLUESET ANESTESIA

A	BlueSet anestesia (P/A)	M30146
	Consta de:	
1	Tubuladura, silicona, reutilizable, A, 1,5 m, conector 22 mm/22 mm	2166046
2	Tubuladura, silicona, reutilizable, A, 1,1 m, conector 22 mm/22 mm	2166038
3	Bolsa reservorio, silicona, reutilizable, 2,3 l, no fabricado con látex de caucho natural	2166062
4	Pieza en Y, poliamida, reutilizable, A, con Luer Lock acodada	M33278
5	Conector doble ISO, reutilizable, 22 mm/22 mm	M25647




CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

A	BlueSet anestesia trampa de agua (P/A)	MK04248
	Consta de:	
1	Tubuladura, silicona, reutilizable, A, 60 cm, conector 22 mm/22 mm	2165627
2	Tubuladura, silicona, reutilizable, A, 1,1 m, conector 22 mm/22 mm	2166038
3	Conector doble ISO, reutilizable, 22 mm/22 mm	M25647
4	Trampa de agua, reutilizable, A	8404985
5	Pieza en Y, poliamida, reutilizable, A, con Luer Lock acodada	M33278
6	Bolsa reservorio, silicona, reutilizable, 2,3 l, no fabricado con látex de caucho natural	2166062





CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

A	BlueSet anestesia (N)	M27542
	Consta de:	
1	Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 1,5 m, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165961
2	Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 1,1 m, conector 22 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165678
3	Bolsa reservorio, silicona, reutilizable, 0,5 l, no fabricado con látex de caucho natural	2166054
4	Conector doble ISO, reutilizable, 22 mm/22 mm	M25647
5	Pieza en Y, reutilizable, P, acodada, con abertura de aspiración	8403075
5	Codo Luer Lock, Neonatal	M34568
6	Tapa Luer Lock	M34461
7	Juego de tapones, reutilizable, 7 mm, 5 uds.	8402953




CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

A	Tubuladura, silicona, reutilizable, A, 1,5 m, conector 22 mm/22 mm	2166046
B	Válvula de ventilación para Oxylog® 1000, reutilizable	2M86800
C	Válvula PEEP para Oxylog® 1000, reutilizable, ajustable de 0 – 10 mbares	8407475
D	Válvula PEEP para Oxylog® 1000, desechable, ajustable de 5 – 20 mbares	2M86832
E	Juego de conectores para tubo endotraqueal, reutilizable, tamaño 6 mm – 12,5 mm, 12 uds.	8403685



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS



A	Juego de tubos resp. para Oxylog® 2000/3000, reutilizable, línea med. de flujo, 1,5 m	8412068
	Consta de:	
	Tubuladura, silicona, reutilizable, A, 1,5 m, conector 22 mm/22 mm	2166046
	Línea de medición de flujo para Oxylog® 2000/3000 family, 1,5 m, 2 uds.	8410929
A	Juego de tubos resp. para Oxylog® 2000/3000, reutilizable, línea de med. de flujo, 3 m	8412913
	Consta de:	
	Tubuladura para Oxylog® 1000, reutilizable, silicona, 3 m	2112760
	Línea de medición de flujo para Oxylog® 2000/3000 family, 3 m, 2 uds.	8413293
B	Válvula de ventilación para Oxylog® 2000/3000, reutilizable	8412001
C	Sensor de flujo de presión diferencial, PPSU, esterilizable	8412034
D	Codo, reutilizable	8412235



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

Tubuladura de silicona (adulto)
con conectores estándar de 22 mm/22 mm


A	Tubuladura, silicona, reutilizable, A, 35 cm, conector 22 mm/22 mm	2165619
B	Tubuladura, silicona, reutilizable, A, 60 cm, conector 22 mm/22 mm	2165627
C	Tubuladura, silicona, reutilizable, A, 1,1 m, conector 22 mm/22 mm	2166038
D	Tubuladura, silicona, reutilizable, A, 1,5 m, conector 22 mm/22 mm	2166046



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

Tubo respiratorio de silicona (pediátrico)
con conectores estándar de 10 mm a ambos lados
y 10 mm de diámetro interior

**A Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 60 cm,
conector 10 mm/10 mm, Ø 10 mm** **2165848**



Tubo respiratorio de silicona (pediátrico)
con conectores estándar de 22 mm a ambos lados
y 10 mm de diámetro interior




**B Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 1,1 m,
conector 22 mm/22 mm, Ø 10 mm** **2165678**



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

Tubo respiratorio de silicona (pediátrico) con conectores estándar con una de 10 mm y otra de 22 mm y 10 mm de diámetro interior

A Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 40 cm, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165856
B Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 60 cm, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165821
C Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 1,1 m, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165651
D Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 1,5 m, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165961



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS


A	Pieza en Y, poliamida, reutilizable, A, recta	M25650
B	Pieza en Y, poliamida, reutilizable, A, acodada, sin Luer Lock	M25682
C	Pieza en Y, poliamida, reutilizable, A, con Luer Lock acodada	M33278



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

A	Pieza en Y, reutilizable, para adaptador de sonda de temperatura 900 MR 532	8412888
B	Adaptador de sonda de temperatura 900 MR 532, para humidificadores F&P*	MP01007
C	Pieza en Y, reutilizable, para sonda de temperatura Dräger	8405435
D	Pieza en Y, reutilizable, P, recta	M27077
E	Pieza en Y, reutilizable, P, acodada, con abertura de aspiración	8403075
	Tapón, reutilizable, 7 mm	8401645
F	Codo, reutilizable	8412235
	Codo, reutilizable	M25649
	Codo, reutilizable	8418289
G	Codo Luer Lock, Neonatal	M34568

*Fabricado por Fisher & Paykel




CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

A	Conector doble ISO, reutilizable, 22 mm/22 mm	M25647
	Conector para tubuladura, reutilizable, A	8403076
	Conector para termómetro, reutilizable, para juego de tubos resp. Aquapor EL	8403056
	Conector de pieza en T, reutilizable	8411044
	Conector doble, diámetro exterior 11 mm	8409897
	Conector, aluminio, reutilizable, 22 mm/11 mm	8405752
	Juego de conectores para tubo endotraqueal, reutilizable, tamaño 1,5 mm – 5,5 mm, 9 uds.	8403684
B	Trampa de agua, reutilizable, A	8404985
C	Trampa de agua, reutilizable, N	8409627



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

A	Bolsas reservorio transparentes de elastómero de silicona	
1	Bolsa reservorio, silicona, reutilizable, 0,5 l, no fabricado con látex de caucho natural	<u>2166054</u>
2	Bolsa reservorio, silicona, reutilizable, 1,5 l, no fabricado con látex de caucho natural	<u>2166127</u>
3	Bolsa reservorio, silicona, reutilizable, 2,3 l, no fabricado con látex de caucho natural	<u>2166062</u>
4	Bolsa reservorio, silicona, reutilizable, 3 l, no fabricado con látex de caucho natural	<u>2166070</u>



CIRCUITOS RESPIRATORIOS/JUEGOS DE VENTILACIÓN REUTILIZABLES Y ACCESORIOS RELACIONADOS

A	Pulmón de prueba SelfTestLung, reutilizable, máx. 1 l, no fabricado con látex de caucho natural	MP02400
	Juego de pzs. de repuesto SelfTestLung, con tirante de cierre y perno de fijación	MP02401
B	Pulmón de demostración SmartLung, reutilizable, máx.1 l, no fabricado con látex de caucho natural	MP02405
C	Pulmón de prueba, bolsa de 1,5 litros, silicona	8403201
D	Pulmón de prueba NeoTestLung, desechable, N, fuelle, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP02425
	Pulmón de prueba, silicona, N, con tubo flexible	8410079
	Pulmón de prueba, silicona, N	8403208



FILTROS PARA SISTEMA RESPIRATORIO Y HME

2. FILTROS PARA SISTEMA RESPIRATORIO Y HME

El filtro/HME TwinStar® de Dräger es una combinación de HME eficiente y filtro para el sistema respiratorio que contribuye de manera significativa a la profilaxis de la infección en tratamiento ventilatorio.

- Combinación de HME eficiente y filtro para el sistema respiratorio de alto rendimiento
- Elevados índices de retención para bacterias y virus
- Elevado retorno de calor y humedad
- Menor condensación en el circuito respiratorio
- Carga de trabajo mínima y bajos costes
- Conector de muestreo con tapa unida
- Puerto de muestreo con práctico ángulo de 45°
- Carcasa transparente para control visual
- Conectores estandarizados para una conexión segura a otros componentes
- Etiquetado claro y codificación en color azul para una rápida identificación

A	Filtro electrostático y HME TwinStar® 90, desechable, 90 ml de espacio muerto, 50 uds.	MP01800
B	Filtro electrostático y HME TwinStar® 65A, desechable, 65 ml espacio muerto, acodado, 50 uds.	MP01810
C	Filtro electrostático y HME TwinStar® 55, desechable, 55 ml de espacio muerto, 50 uds.	MP01805
D	Filtro electrostático y HME TwinStar® 25, desechable, 25 ml de espacio muerto, 50 uds.	MP01815
E	Filtro electrostático y HME TwinStar® 10A, desechable, 10 ml espacio muerto, acodado 50 uds.	MP01825
F	Filtro electrostático y HME TwinStar® 8, desechable, 8 ml de espacio muerto, 50 uds.	MP01820
G	Filtro mecánico y HME TwinStar® HEPA, desechable, 55 ml de espacio muerto, 50 uds.	MP01801



FILTROS PARA SISTEMA RESPIRATORIO

El filtro para el sistema respiratorio CareStar® contribuye significativamente a la profilaxis de la infección en anestесias y tratamientos ventilatorios a través de unos elevados índices de retención.

- Filtro electrostático de alto rendimiento
- Utilización por el lado del paciente o del equipo
- Carga de trabajo mínima y bajos costes
- Conector de muestreo con tapa unida
- Puerto de muestreo con práctico ángulo de 45°
- Carcasa transparente para control visual
- Conectores estandarizados para una conexión segura a otros componentes
- Etiquetado claro y codificación en color rojo para una rápida identificación

A	Filtro electrostático CareStar® 45, desechable, 45 ml de espacio muerto, 50 uds.	MP01755
B	Filtro electrostático CareStar® 40A, desechable, 40 ml espacio muerto, acodado, 50 uds.	MP01765
C	Filtro electrostático CareStar® 30, desechable, 30 ml de espacio muerto, 50 uds.	MP01770



FILTROS PARA SISTEMA RESPIRATORIO

El filtro mecánico de alto rendimiento para el sistema respiratorio SafeStar® muestra unos excelentes índices de retención, por lo que contribuye significativamente a la profilaxis de la infección en anestias y tratamientos ventilatorios.

- Filtro mecánico HEPA de alto rendimiento
- Alto grado de hidrofobia
- Utilización por el lado del paciente o del dispositivo
- Conector de muestreo con tapa unida
- Puerto de muestreo con práctico ángulo de 45°
- Cabina transparente para control visual
- Conectores estandarizados para una conexión segura a otros componentes
- Etiquetado claro y codificación en color rojo para una rápida identificación

A	Filtro mecánico SafeStar® 80, desechable, 80 ml de espacio muerto, 50 uds.	MP01785
B	Filtro mecánico SafeStar® 60A, desechable, 60 ml de espacio muerto, acodado, 50 uds.	MP01795
C	Filtro mecánico SafeStar® 55, desechable, 55 ml de espacio muerto, 50 uds.	MP01790



HME

Los intercambiadores de calor y humedad HumidStar® de Dräger sustituyen en parte la función de la parte superior de las vías respiratorias y calienta y humidifica con eficiencia el aire inspirado.

- Elevado retorno de calor y humedad
- Menor condensación en el circuito respiratorio
- Carga de trabajo mínima y bajos costes
- Conector de muestreo con tapa unida
- Puerto de muestreo con práctico ángulo de 45°
- Carcasa transparente para control visual
- Conectores estandarizados para una conexión segura a otros componentes
- Etiquetado claro y codificación en color verde para una rápida identificación

A	HME HumidStar® 55, desechable, 55 ml de espacio muerto, 50 uds.	MP01730
B	HME HumidStar® 25, desechable, 25 ml de espacio muerto, 50 uds.	MP01735
C	HME HumidStar® 10A, desechable, 10 ml de espacio muerto, acodado, 50 uds.	MP01740
D	HME HumidStar® 2, desechable, 2 ml de espacio muerto, 50 uds.	MP01745
	HME HumidStar® Trach plus, desechable, 6 ml de espacio muerto, 100 uds.	MP05750



FILTROS PARA SISTEMA RESPIRATORIO Y HME

ESPECIFICACIONES

	Filtro/HME TwinStar® 90	Filtro/HME TwinStar® 65A	Filtro/HME TwinStar® 55	Filtro/HME TwinStar® 25
Espacio muerto (ml)	90	65	55	25
Volumen tidal recomendado (ml)	de 300 a 1500	de 300 a 1500	de 300 a 1500	de 75 a 500
Retención bacteriológica (%)	99,999	99,999	99,999	99,999
Retención vírica (%)	99,999	99,99	99,99	99,99
Método de filtración	Electrostático	Electrostático	Electrostático	Electrostático
Pérdida de humedad* (mg H ₂ O/l aire)	4,7 @ Vt 500 ml	6,9 @ Vt 500 ml	7,2 @ Vt 500 ml	5,8 @ Vt 250 ml
Salida de humedad (mg H ₂ O/l aire)	39,3	37,1	36,8	38,2
Resistencia (mbar)	de 1,0 a 30 l/min	de 1,1 a 30 l/min	de 0,9 a 30 l/min	de 1,3 a 15 l/min
Peso (g)	37	30	28	18
Conectores ISO	22M/15F – 22F/15M	22M/15F – 22F/15M	22M/15F – 22F/15M	22M/15F – 22F/15M
Puerto de muestreo	Luer-Lock con tapa unida	Luer-Lock con tapa unida	Luer-Lock con tapa unida	Luer-Lock con tapa unida
Carcasa	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Duración máxima de uso	24 horas	24 horas	24 horas	24 horas
Vida útil en embalaje intacto	3 años	3 años	3 años	3 años
Producto	Sin PVC/sin látex	Sin PVC/sin látex	Sin PVC/sin látex	Sin PVC/sin látex

ESPECIFICACIONES

	Filtro/HME TwinStar® 10A	Filtro/HME TwinStar® 8	Filtro/HME TwinStar® HEPA
Espacio muerto (ml)	10	8	55
Volumen tidal recomendado (ml)	de 30 a 200	de 30 a 200	de 300 a 1500
Retención bacteriológica (%)	99,9	99,9	99,9999
Retención vírica (%)	99,9	99,9	99,9999
Método de filtración	Electrostático	Electrostático	Mecánico (HEPA**)
Pérdida de humedad* (mg H ₂ O/l aire)	6,4 @ Vt 50 ml	6,1 @ Vt 50 ml	9,8 @ Vt 500 ml
Salida de humedad (mg H ₂ O/l aire)	37,6	37,9	34,2
Resistencia (mbar)	de 0,4 a 5 l/min	de 0,6 a 5 l/min	de 1,3 a 30 l/min
Peso (g)	9	9	40
Conectores ISO	22M/15F – 15M	22M/15F – 15F/8.5M	22M/15F – 22F/15M
Puerto de muestreo	Luer-Lock con tapa unida	Luer-Lock con tapa unida	Luer-Lock con tapa unida
Carcasa	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Duración máxima de uso	24 horas	24 horas	24 horas
Vida útil en embalaje intacto	3 años	3 años	5 años
Producto	Sin PVC/sin látex	Sin PVC/sin látex	Sin PVC/sin látex

Fabricado en sala limpia de acuerdo con EN ISO 14644-1:2014.

*De acuerdo con ISO EN 9360-1:2009.

**Ensayo llevado a cabo por Nelson Lab, EE.UU., antes del 2010.

FILTROS PARA SISTEMA RESPIRATORIO

ESPECIFICACIONES

	Filtro SafeStar® 80	Filtro SafeStar® 60A	Filtro SafeStar® 55
Espacio muerto (ml)	80	60	55
Volumen tidal recomendado (ml)	de 300 a 1500	de 300 a 1500	de 300 a 1500
Retención bacteriológica (%)	99,9999	99,9999	99,9999
Retención vírica (%)	99,9999	99,9999	99,9999
Método de filtración	Mecánico (HEPA**)	Mecánico (HEPA**)	Mecánico (HEPA**)
Pérdida de humedad* (mg H ₂ O/l aire)	-	-	-
Salida de humedad (mg H ₂ O/l aire)	-	-	-
Resistencia (mbar)	de 1,4 a 30 l/min	de 1,5 a 30 l/min	de 1,3 a 30 l/min
Peso (g)	47	42	39
Conectores ISO	22M/15F – 22F/15M	22M/15F – 22F/15M	22M/15F – 22F/15M
Puerto de muestreo	Luer-Lock con tapa unida	Luer-Lock con tapa unida	Luer-Lock con tapa unida
Carcasa	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Duración máxima de uso	24 horas	24 horas	24 horas
Vida útil en embalaje intacto	5 años	5 años	5 años
Producto	Sin PVC/sin látex	Sin PVC/sin látex	Sin PVC/sin látex

ESPECIFICACIONES

	Filtro CareStar® 45	Filtro CareStar® 40A	Filtro CareStar® 30
Espacio muerto (ml)	45	40	30
Volumen tidal recomendado (ml)	de 300 a 1500	de 300 a 1500	de 100 a 1500
Retención bacteriológica (%)	99,999	99,999	99,999
Retención vírica (%)	99,999	99,99	99,99
Método de filtración	Electrostático	Electrostático	Electrostático
Pérdida de humedad* (mg H ₂ O/l aire)	-	-	-
Salida de humedad (mg H ₂ O/l air)	-	-	-
Resistencia (mbar)	de 0,7 a 30 l/min	de 1,0 a 30 l/min	de 0,6 a 30 l/min
Peso (g)	29	25	23
Conectores ISO	22M/15F – 22F/15M	22M/15F – 22F/15M	22M/15F – 22F/15M
Puerto de muestreo	Luer-Lock con tapa unida	Luer-Lock con tapa unida	Luer-Lock con tapa unida
Carcasa	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Duración máxima de uso	24 horas	24 horas	24 horas
Vida útil en embalaje intacto	3 años	3 años	3 años
Producto	Sin PVC/sin látex	Sin PVC/sin látex	Sin PVC/sin látex

Fabricado en sala limpia de acuerdo con EN ISO 14644-1:2014.

*De acuerdo con ISO EN 9360-1:2009.

**Ensayo llevado a cabo por Nelson Lab, EE.UU., antes del 2010.

HME

ESPECIFICACIONES

	HME HumidStar® 55	HME HumidStar® 25	HME HumidStar® 10A
Espacio muerto (ml)	55	25	10
Volumen tidal recomendado (ml)	de 300 a 1500	de 75 a 500	de 30 a 200
Pérdida de humedad* (mg H ₂ O/l aire)	6,3 @ Vt 500 ml	6,2 @ Vt 250 ml	6,4 @ Vt 50 ml
Salida de humedad (mg H ₂ O/l aire)	37,7	37,8	37,6
Resistencia (mbar)	0,4 @ 30 l/min	0,4 @ 30 l/min	0,1 @ 5 l/min
Peso (g)	28	18	9
Conectores ISO	22M/15F – 22F/15M	22M/15F – 22F/15M	22M/15F – 15M
Puerto de muestreo	Luer-Lock con tapa unida	Luer-Lock con tapa unida	Luer-Lock con tapa unida
Carcasa	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Duración máxima de uso	24 horas	24 horas	24 horas
Vida útil en embalaje intacto	5 años	5 años	5 años
Producto	Sin PVC/sin látex	Sin PVC/sin látex	Sin PVC/sin látex

ESPECIFICACIONES

	HME HumidStar® 2	HME HumidStar® Trach plus
Espacio muerto (ml)	2	6
Volumen tidal recomendado (ml)	de 10 a 30	de 100 a 1500
Pérdida de humedad* (mg H ₂ O/l aire)	6,4 @ Vt 50 ml	<30 a Vt 750 ml
Salida de humedad (mg H ₂ O/l aire)	37,6	>14
Resistencia (mbar)	1,9 @ 15 l/min	<0,1 a 30 l/min
Peso (g)	3,5	4,9
Conectores ISO	15M – 15F	15F
Puerto de muestreo	–	Puerto O ₂
Carcasa	Polipropileno	Polipropileno
Duración máxima de uso	24 horas	24 horas
Vida útil en embalaje intacto	5 años	5 años
Producto	Sin PVC/sin látex	Sin PVC/sin látex

Fabricado en sala limpia de acuerdo con EN ISO 14644-1:2014.

*De acuerdo con ISO EN 9360-1:2009.

FILTROS PARA SISTEMA RESPIRATORIO Y HME

3. CUBETAS DE CO₂

Las cubetas de CO₂ han sido diseñadas para monitorizar la concentración de CO₂ durante la ventilación del paciente.

3.1 DESECHABLES




A	Cubeta de CO₂, desechable, adulto, 10 uds.	MP01062
B	Cubeta de CO₂, desechable, pediátrico, 10 uds.	MP01063



CUBETAS DE CO₂

3.2 REUTILIZABLES

A Cubeta de CO ₂ reutilizable, adulto, para sensores de CO ₂ 6871500, 6870300, 6871950	6870279
B Cubeta de CO ₂ reutilizable, pediátrico, para sensores de CO ₂ 6871500, 6870300, 6871950	6870280
C Sensor de corriente principal de CO ₂ para Evita® 2 dura, Evita® 4 Edition y Evita® XL	6871500
D Sensor de corriente principal de CO ₂ para Evita, Infinity V500, Infinity M540 y Delta VF9.1 y superior	6871950




ADAPTADORES PARA CATÉTER Y CONECTORES PARA VÍA AÉREA

4. ADAPTADORES PARA CATÉTER Y CONECTORES PARA VÍA AÉREA

- Los productos con pared interior lisa proporcionan una resistencia menor al flujo, mientras que la espiral externa reduce las torceduras y obstrucciones
- La capacidad de ampliación del producto proporciona una solución ligera y flexible
- El conector de giro doble aumenta la facilidad de uso
- La tapa doble mantiene el PEEP durante la succión o broncoscopia
- Cada tubo para filtro/HME y conector de las vías respiratorias están equipados con una tapa de seguridad roja, para que así el sistema esté completamente cerrado y protegido hasta el momento previo a la utilización en el paciente
- Conector 22F/15M en el lateral del dispositivo como solución dos en uno
- Conectores estandarizados para una conexión segura a otros componentes
- Puerto Luer Lock para el muestreo del gas
- La conveniencia de los dispositivos desechables mejora el flujo de trabajo
- El diseño sin PVC de los componentes de conducción de gases elimina el riesgo de compuestos como DEHP



A	Conexión ErgoStar® CM 40, desechable, 10 cm, codo giratorio doble, 50 uds.	MP01840
B	Conexión ErgoStar® CM 45, desechable, 15 cm, codo giratorio doble, 50 uds.	MP01845
C	Conexión ErgoStar® CM 50, desechable, 10 – 16 cm, extensible, 50 uds.	MP01850
D	Conexión ErgoStar® CM 55, desechable, 15 cm, recta, 50 uds.	MP01855
E	Conexión ErgoStar® CM 60, desechable, 10 cm, peq., codo giratorio doble, 50 uds.	MP01860
F	Conect. vías resp. ErgoStar® AC 90, desechable, codo gir. doble con tapa doble, 100 uds.	MP01890
G	Conect. vías resp. ErgoStar® AC 95, desechable, puerto de muestreo Luer-Lock, 100 uds.	MP01895



COMBINACIONES DE FILTRO Y EXTENSIÓN DE TUBO



COMBINACIONES DE FILTRO Y EXTENSIÓN DE TUBO

<p>A Filtro CombiStar HME flex, combinación de la extensión de tubo flexible MP01850 y del filtro TwinStar® 55 (MP01805), 25 uds.</p>	<p>MP04240</p>
<p>B CombiStar F-HME HEPA flex, combinación de la extensión de tubo flexible MP01850 y del filtro TwinStar® HEPA (MP01801), 25 uds.</p>	<p>MP04242</p>
<p>C Filtro CombiStar flex, combinación de la extensión de tubo flexible MP01850 y del filtro CareStar® 30 (MP01770), 25 uds.</p>	<p>MP04244</p>
<p>D Filtro CombiStar mec. flex, combinación de la extensión de tubo flexible MP01850 y del filtro SafeStar® 55 (MP01790), 25 uds.</p>	<p>MP04246</p>
<p>E Filtro CombiStar A HME, combinación del conector de vías respiratorias MP01845 y del filtro TwinStar® 55 (MP01805), 25 uds.</p>	<p>MP01671</p>



COMBINACIONES DE FILTRO Y EXTENSIÓN DE TUBO

<p>A Filtro CombiStar HME recto, combinación de la extensión de tubo recto MP01855 y del filtro TwinStar® 55 (MP01805), 25 uds.</p>	MP04230
<p>B CombiStar F-HME HEPA recto, combinación de la extensión de tubo recto MP01855 y del filtro TwinStar® HEPA (MP01801), 25 uds.</p>	MP04232
<p>C Filtro CombiStar recto, combinación de la extensión de tubo recto y del filtro CareStar® 30 (MP01770), 25 uds.</p>	MP04234
<p>D Filtro CombiStar mec. recto, combinación de la extensión de tubo recto MP01855 y del filtro SafeStar® 55 (MP01790), 25 uds.</p>	MP04236



MASCARILLAS DE NIV Y ACCESORIOS

5. INTERFACES DE PACIENTE NO INVASIVAS Y ACCESORIOS

5.1 MASCARILLAS DE NIV Y ACCESORIOS

Las mascarillas oronasales ClassicStar® NIV cubren la nariz y la boca del paciente. De esta forma, la terapia es efectiva incluso en caso de que se respire por la boca.


El diseño de la mascarilla asegura una gran comodidad para el paciente con un ajuste anatómico y un sellado efectivo gracias al almohadilla ajustable de la mascarilla.

El arnés de cabeza de 6 puntos proporciona una fijación estable y segura. El soporte para la frente ajustable y el acolchado para la frente permiten una distribución de la presión desde el puente de la nariz hacia la frente, aumentando la comodidad del paciente.

Las mascarillas ClassicStar® NIV con codo estándar (SE) han sido homologadas satisfactoriamente para su uso con ventiladores Dräger que ofrecen la opción de NIV. Las variantes con válvula antiapnea (AAV) están pensadas para accesorios multimarca.

Todas las mascarillas ClassicStar® NIV son para uso en un solo paciente. Junto con las mascarillas se envían medidores de tamaño para facilitar la identificación de la talla y una bomba de inflado.

A	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® SE, desechable, tamaño S	MP01573
	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® SE, desechable, tamaño M	MP01574
	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® SE, desechable, tamaño L	MP01575
B	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® AAV, desechable, tamaño S	MP01570
	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® AAV, desechable, tamaño M	MP01571
	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® AAV, desechable, tamaño L	MP01572



MASCARILLAS DE NIV Y ACCESORIOS



Las mascarillas nasales se suelen elegir si la terapia NIV tiene que ser prolongada debido a una mejora de la comodidad y unas complicaciones reducidas en comparación con las mascarillas oronasales.

De manera similar a las mascarillas oronasales ClassicStar®, la almohadilla de la mascarilla nasal se puede ajustar de forma individual a la cara del paciente, proporcionando una gran comodidad y un sellado efectivo.

El arnés de cabeza de cuatro puntos proporciona una fijación estable y segura, reduciendo el desplazamiento de la mascarilla.

Todas las mascarillas nasales ClassicStar® NIV son para uso en un solo paciente. Junto con las mascarillas se envían medidores de tamaño para facilitar la identificación de la talla y una bomba de inflado.

A	Mascarilla nasal NIV ClassicStar® no ventilada, desechable, tamaño S	MP01623
	Mascarilla nasal NIV ClassicStar® no ventilada, desechable, tamaño M	MP01624
	Mascarilla nasal NIV ClassicStar® no ventilada, desechable, tamaño L	MP01625
B	Mascarilla nasal NIV ClassicStar® ventilada, desechable, tamaño S	MP01620
	Mascarilla nasal NIV ClassicStar® ventilada, desechable, tamaño M	MP01621
	Mascarilla nasal NIV ClassicStar® ventilada, desechable, tamaño L	MP01622




MASCARILLAS DE NIV Y ACCESORIOS

La mascarilla facial completa ClassicStar® NIV se ajusta alrededor del perímetro de la cara, cubriendo la boca, la nariz y los ojos. Estas zonas son menos sensibles a la presión y tienen unos contornos faciales más suaves en comparación con las zonas que cubren las mascarillas oronasaes (puente nasal).

Esta mascarilla es adecuada para los pacientes con el puente nasal roto o con irregularidades faciales. La almohadilla, que está rellena de aire, puede ajustarse individualmente a la cara del paciente, aumenta el confort para el paciente, y se consigue de este modo un sellado efectivo.

El arnés de cabeza de 5 puntos, que incluye una cinta adicional para la cabeza en la parte superior de la mascarilla, proporciona una sujeción estable y segura, evitando que la mascarilla se mueva y reduciendo la presión. Incluye pinzas de liberación rápida para quitar fácilmente la mascarilla.






A	Mascarilla facial completa para ClassicStar® SE, desechable, tamaño S	MP02910
	Mascarilla facial completa para ClassicStar® SE, desechable, tamaño M	MP02911
	Mascarilla facial completa para ClassicStar® SE, desechable, tamaño L	MP02912
B	Mascarilla facial completa para ClassicStar® AAV, desechable, tamaño S	MP02913
	Mascarilla facial completa para ClassicStar® AAV, desechable, tamaño M	MP02914
	Mascarilla facial completa para ClassicStar® AAV, desechable, tamaño L	MP02915
C	Mascarilla facial completa para ClassicStar® AAV sin puertos de espiración, desechable, tamaño S	MP02916
	Mascarilla facial completa para ClassicStar® AAV sin puertos de espiración, desechable, tamaño M	MP02917
	Mascarilla facial completa para ClassicStar® AAV sin puertos de espiración, desechable, tamaño L	MP02918

MASCARILLAS DE NIV Y ACCESORIOS

Todas las mascarillas de la gama ClassicStar® plus cuentan con un suave reborde de silicona de forma anatómica como interfaz de sellado para la cara del paciente. La mascarilla se ajusta a la frente del paciente a través de una almohadilla de silicona, lo que permite adaptarla perfectamente a la sensible zona del puente nasal. La mascarilla está disponible en cuatro tallas (S, M, L, XL) en forma de mascarilla nasal y de mascarilla oronasal.



Las mascarillas para NIV ClassicStar® plus con codo estándar (SE) han sido homologadas satisfactoriamente para su uso con ventiladores Dräger que ofrecen la opción de NIV. Las variantes con válvula antiasfixia (AAV) están pensadas para accesorios multimarca.

A	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® plus SE, desechable, tamaño S	MP04711
	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® plus SE, desechable, tamaño M	MP04712
	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® plus SE, desechable, tamaño L	MP04713
	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® plus SE, desechable, tamaño XL	MP04714
B	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® plus AAV, desechable, tamaño S	MP04721
	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® plus AAV, desechable, tamaño M	MP04722
	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® plus AAV, desechable, tamaño L	MP04723
	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® plus AAV, desechable, tamaño XL	MP04724
C	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® plus AAV sin puertos de espiración, desechable, tamaño S	MP04731
	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® plus AAV sin puertos de espiración, desechable, tamaño M	MP04732
	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® plus AAV sin puertos de espiración, desechable, tamaño L	MP04733
	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® plus AAV sin puertos de espiración, desechable, tamaño XL	MP04734



MASCARILLAS DE NIV Y ACCESORIOS

A	Mascarilla nasal para ClassicStar® plus, no ventilada, desechable, tamaño S	MP04741
	Mascarilla nasal para ClassicStar® plus, no ventilada, desechable, tamaño M	MP04742
	Mascarilla nasal para ClassicStar® plus, no ventilada, desechable, tamaño L	MP04743
	Mascarilla nasal para ClassicStar® plus, no ventilada, desechable, tamaño XL	MP04744
B	Mascarilla nasal para ClassicStar® plus, ventilada, desechable, tamaño S	MP04751
	Mascarilla nasal para ClassicStar® plus, ventilada, desechable, tamaño M	MP04752
	Mascarilla nasal para ClassicStar® plus, ventilada, desechable, tamaño L	MP04753
	Mascarilla nasal para ClassicStar® plus, ventilada, desechable, tamaño XL	MP04754



MASCARILLAS DE NIV Y ACCESORIOS


Las mascarillas oronasales para NIV NovaStar® TS cubren la nariz y la boca del paciente. De esta forma, la terapia es efectiva incluso en caso de que se respire por la boca.

Las mascarillas para NIV NovaStar® TS están acolchadas con un relleno de gel de silicona.

En combinación con el anillo flexible integrado en el cuerpo flexible y transparente de la mascarilla, que permite doblar la mascarilla y ajustarla a la cara del paciente (ajuste personalizado), la mascarilla proporciona una comodidad total y un sellado efectivo. El soporte para la frente se puede adaptar de forma gradual a la frente del paciente, proporcionando una posición estable para las mascarillas y una comodidad mejorada. Los clips magnéticos exclusivos favorecen una fijación rápida y sencilla.

Todas las mascarillas NovaStar® TS NIV son para uso en varios pacientes. Hay disponibles arneses de cabeza y clips individuales (véase Accesorios para mascarillas de NIV).

A	Mascarilla oronasal para NIV NovaStar® TS SE, reutilizable, tamaño S	MP01579
	Mascarilla oronasal para NIV NovaStar® TS SE, reutilizable, tamaño M	MP01580
	Mascarilla oronasal para NIV NovaStar® TS SE, reutilizable, tamaño L	MP01581
	Mascarilla oronasal para NIV NovaStar® TS SE, reutilizable, tamaño XL	MP04705
B	Mascarilla oronasal para NIV NovaStar® TS AAV, reutilizable, tamaño S	MP01576
	Mascarilla oronasal para NIV NovaStar® TS AAV, reutilizable, tamaño M	MP01577
	Mascarilla oronasal para NIV NovaStar® TS AAV, reutilizable, tamaño L	MP01578
	Mascarilla oronasal para NIV NovaStar® TS AAV, reutilizable, tamaño XL	MP04706
C	Mascarilla oronasal para NovaStar® TS AAV sin puertos de espiración, reutilizable, tamaño S	MP04701
	Mascarilla oronasal para NovaStar® TS AAV sin puertos de espiración, reutilizable, tamaño M	MP04702
	Mascarilla oronasal para NovaStar® TS AAV sin puertos de espiración, reutilizable, tamaño L	MP04703
	Mascarilla oronasal para NovaStar® TS AAV sin puertos de espiración, reutilizable, tamaño XL	MP04704



MASCARILLAS DE NIV Y ACCESORIOS

NovaStar® TS SE Vpack S, 3 × MP01579, 3 uds.	MP01564
NovaStar® TS SE Vpack M, 3 × MP01580, 3 uds.	MP01565
NovaStar® TS SE Vpack L, 3 × MP01581, 3 uds.	MP01566
NovaStar® TS AAV Vpack S, 3 × MP01576, 3 uds.	MP01567
NovaStar® TS AAV Vpack M, 3 × MP01577, 3 uds.	MP01568
NovaStar® TS AAV Vpack L, 3 × MP01578, 3 uds.	MP01569

PRODUCTOS COMERCIALES

La mascarilla nasal **MiniMe2*** está diseñada para niños de entre 2 y 12 años. Cuenta con una almohadilla ergonómica de gel de silicona y un cuerpo de la mascarilla moldeable, lo que permite adaptarse en función de las necesidades individuales y garantiza un sellado efectivo y un ajuste cómodo.

A Mascarilla nasal MiniMe2 pediátrica no ventilada, desechable, tamaño S/M	MP01555
Mascarilla nasal MiniMe2 pediátrica no ventilada, desechable, tamaño M/L	MP01556
B Mascarilla nasal MiniMe2 pediátrica ventilada, desechable, tamaño S/M	MP01553
Mascarilla nasal MiniMe2 pediátrica ventilada, desechable, tamaño M/L	MP01554

*Fabricada por SleepNet Corporation



MASCARILLAS DE NIV Y ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA MASCARILLAS DE NIV

A	Arnés de cabeza para la mascarilla oronasal para NIV NovaStar® TS SE	MP01583
B	Clip magnético para arneses de cabeza para NovaStar® TS SE y AAV, 4 uds.	MP01585
C	Bomba bidireccional para regulación del aire	MP01590



MASCARILLAS DE ANESTESIA Y ACCESORIOS

5.2 MASCARILLAS DE ANESTESIA Y ACCESORIOS

La mascarilla de anestesia LiteStar® es desechable. La forma de lágrima de la mascarilla garantiza un ajuste anatómico. El cuerpo transparente de la mascarilla permite observar constantemente el estado del paciente. El anillo de refuerzo coloreado situado alrededor del conector de la mascarilla proporciona una conexión segura con el sistema de ventilación.

La codificación por colores de los anillos de refuerzo* contribuye a una sencilla identificación de la talla. Existen anillos de enganche desechables y arneses de cabeza desechables para la fijación (véase Accesorios para mascarillas de anestesia).



A	① Mascarilla de anestesia LiteStar®, desechable, sin anillo de eng., tamaño 1, premat., 30 uds.	MP01501
	② Mascarilla de anestesia LiteStar®, desechable, sin anillo de eng., tamaño 2, bebé, 30 uds.	MP01502
	③ Mascarilla de anestesia LiteStar®, desechable, sin anillo de eng., tamaño 3, niño, 30 uds.	MP01503
	④ Mascarilla de anestesia LiteStar®, desechable, sin anillo de eng., tamaño 4, adlt. S, 30 uds.	MP01504
	⑤ Mascarilla de anestesia LiteStar®, desechable, sin anillo de eng., tamaño 5, adlt. M, 30 uds.	MP01505
	⑥ Mascarilla de anestesia LiteStar®, desechable, sin anillo de eng., tamaño 6, adlt. L, 30 uds.	MP01506

*La codificación por colores es la siguiente: rojo (tamaño 3), amarillo (tamaño 4 – 5), verde (tamaño 6).

MASCARILLAS DE ANESTESIA Y ACCESORIOS

La comodidad del paciente y la facilidad de uso han sido las prioridades principales a la hora de desarrollar la gama de mascarillas de anestesia desechables ComfortStar® de Dräger. La comodidad del paciente se ve reforzada con mascarillas en forma de lágrima o redondeada y con una almohadilla de mascarilla ajustable (hinchable) que proporciona un ajuste anatómico y un sellado eficaz.

Los bordes antideslizantes (tallas 4 - 6) y un cuerpo de mascarilla flexible proporcionan un agarre sencillo y cómodo para los profesionales de la salud.

Las mascarillas faciales para anestesia ComfortStar® con aromas ofrecen las mismas excelentes prestaciones que las mascarillas ComfortStar® estándar, pero, además, tienen aromas. La útil combinación de colores proporciona una estimulación óptica y su objetivo es reducir la ansiedad preoperatoria en los pacientes.

Todas las mascarillas están preequipadas con anillos de enganche con códigos de color "tipo semáforo". Están codificadas con colores para una identificación más sencilla.

Las tallas más pequeñas (0 - 1) tienen colores rojizos, las tallas medianas (2 - 3) tonos amarillentos y las tallas más grandes (4 - 6) tonos verdosos.

Todas las mascarillas ComfortStar® son compatibles con todos los dispositivos de anestesia de Dräger.


Existen bombas de inflado, así como diferentes arneses de cabeza (véase Accesorios para mascarillas de anestesia).



A	① Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., est., tamaño 0, prem., 20 uds.	MP01510
	② Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., est., tamaño 1, neo., 20 uds.	MP01511
	③ Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., est., tamaño 2, bebé, 20 uds.	MP01512
	④ Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., est., tamaño 3, niño, 20 uds.	MP01513
	⑤ Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., est., tamaño 4, adt. S, 20 uds.	MP01514
	⑥ Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., est., tamaño 5, adt. M, 20 uds.	MP01515
	⑦ Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., est., tamaño 6, adt. L, 20 uds.	MP01516

MASCARILLAS DE ANESTESIA Y ACCESORIOS


A	1	Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., fresa, tamaño 1, neo., 20 uds.	MP01521
	2	Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., fresa, tamaño 2, bebé, 20 uds.	MP01522
	3	Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., fresa, tamaño 3, niño, 20 uds.	MP01523
	4	Mascarilla oron. anest. ComfortStar®, desechable, anillo de eng., fresa, tamaño 4, adt. S, 20 uds.	MP01524
B	1	Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., chicle, tamaño 1, neo., 20 uds.	MP01531
	2	Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., chicle, tamaño 2, bebé, 20 uds.	MP01532
	3	Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., chicle, tamaño 3, niño, 20 uds.	MP01533
	4	Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., chicle, tamaño 4, adt. S, 20 uds.	MP01534
C	1	Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., menta, tamaño 3, niño, 20 uds.	MP01543
	2	Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., menta, tamaño 4, adt. S, 20 uds.	MP01544
	3	Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., menta, tamaño 5, adt. M, 20 uds.	MP01545
	4	Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., menta, tamaño 6, adt. L, 20 uds.	MP01546



MASCARILLAS DE ANESTESIA Y ACCESORIOS

Las nuevas mascarillas de silicona están fabricadas en silicona de calidad médica porque, en general, se considera el material ideal por su capacidad superior de adaptarse a la anatomía facial del paciente. El campo de aplicación incluye anestesia y ventilación con mascarillas para pacientes pediátricos y adultos. Las mascarillas están disponibles en varias formas y tallas. Las tallas más pequeñas tienen una forma más redondeada para proporcionar así un sellado efectivo para las caras de los niños.

Las tallas más grandes tienen forma anatómica de lágrima para asegurar una adaptación y sellado adecuados a los contornos faciales de los pacientes adultos. Las nuevas mascarillas de silicona tienen un cuerpo flexible, suave y transparente. El diseño del cuerpo de la mascarilla proporciona un cómodo agarre. La forma y el material permiten un manejo seguro por parte de doctores y enfermeras. Las mascarillas de silicona son reutilizables.



A	① Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 00, bebé prematuro	MP02900
	② Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 0, neonato pequeño	MP01910
	③ Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 1, neonato grande	MP01911
	④ Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 2, niño pequeño	MP01912
	⑤ Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 3, niño grande	MP01913
	⑥ Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 4, adulto pequeño	MP01914
	⑦ Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 5, adulto grande	MP01915



Existen accesorios adicionales para mascarillas, por ejemplo anillos de enganche reutilizables, así como arneses reutilizables para fijación (accesorios para mascarillas de anestesia).

MASCARILLAS DE ANESTESIA Y ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA MASCARILLAS DE ANESTESIA




Hay tres arneses diferentes en diseños de diversos tamaños que ofrecen a los pacientes y médicos una fijación suave, elástica y ligera de mascarillas de anestesia/ventilación desechables o reutilizables.

A	➊ Arnés de cabeza, reutilizable, silicona, pequeño	MP01557
	➋ Arnés de cabeza, reutilizable, silicona, grande	MP01558
B	➊ Arnés de cabeza, desechable, tejido suave, pequeño	MP01559
	➋ Arnés de cabeza, desechable, tejido suave, grande	MP01560
C	➊ Arnés de cabeza, desechable, goma blanda, pequeño	MP01561
	➋ Arnés de cabeza, desechable, goma blanda, grande	MP01562



MASCARILLAS DE ANESTESIA Y ACCESORIOS

A	1 Anillo de enganche para mascarillas de anestesia LiteStar®, desechable, D.E. 15 mm, tamaño 1 – 2, 30 uds.	MP01551
	2 Anillo de enganche para mascarillas de anestesia LiteStar®, desechable, D.I. 22 mm, tamaño 3 – 6, 30 uds.	MP01552
B	1 Anillo de enganche para mascarillas de silicona, reutilizable, D.E. 15 mm, tamaño 00 – 1, 10 uds.	MP01916
	2 Anillo de enganche para mascarillas de silicona, reutilizable, D.I. 22 mm, tamaño 2 – 5, 10 uds.	MP01917
C	Codo para mascarillas CPAP, desechable	8409683
D	Bomba bidireccional para regulación del aire	MP01590



MASCARILLAS PARA TERAPIA DE OXÍGENO (O₂) Y AEROSOLES, KIT DE MASCARILLAS VENTURI, CÁNULAS NASALES Y ACCESORIOS

5.3 MASCARILLAS PARA TERAPIA DE OXÍGENO (O₂) Y AEROSOLES, KIT DE MASCARILLAS VENTURI, CÁNULAS NASALES Y ACCESORIOS


La terapia de oxígeno consiste en la administración de oxígeno en una concentración más elevada que el aire ambiente. El objetivo es prevenir y/o tratar la hipoxia. La terapia de aerosoles se usa para administrar medicamentos en los pulmones/las vías respiratorias del paciente para reducir la inflamación causada por diferentes enfermedades. Las mascarillas para la terapia de oxígeno y aerosoles son desechables.

A	Mascarilla de oxígeno sin reinhalación O2Star™ con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, S, 50 uds.	MP01930
B	Mascarilla de oxígeno sin reinhalación O2Star™ con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, M/L, 50 uds.	MP01920
C	Mascarilla de oxígeno de concentración media O2Star™ con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, S, 50 uds.	MP01931
D	Mascarilla de oxígeno de concentración media O2Star™ con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, M/L, 50 uds.	MP01921
E	Mascarilla de oxígeno y aerosoles O2Star™ con OD de 22 mm, desechable, S, 50 uds.	MP01934
F	Mascarilla de oxígeno y aerosoles O2Star™ con OD de 22 mm, desechable, M/L, 50 uds.	MP01926




MASCARILLAS PARA TERAPIA DE OXÍGENO (O₂) Y AEROSOLES, KIT DE MASCARILLAS VENTURI, CÁNULAS NASALES Y ACCESORIOS

A	Mascarilla de traqueotomía O2Star™, desechable, S, 50 uds.	MP01932
B	Mascarilla de traqueotomía O2Star™, desechable, M/L, 50 uds.	MP01924
C	Tienda facial O2Star™, desechable, S, 50 uds.	MP01933
D	Tienda facial O2Star™, desechable, M/L, 50 uds.	MP01925





**MASCARILLAS PARA TERAPIA DE OXÍGENO (O₂) Y AEROSOLES,
KIT DE MASCARILLAS VENTURI, CÁNULAS NASALES Y ACCESORIOS**

<p>A Juego de mascarilla Venturi O2Star™, válvula Venturi ajustable, desechable, S, 25 uds.</p>	<p>MP01935</p>
<p>B Juego de mascarilla Venturi O2Star™, válvula Venturi ajustable, desechable, M/L, 25 uds.</p>	<p>MP01922</p>
<p>C Juego de mascarilla Venturi O2Star™, válvula Venturi fija, desechable, S, 25 uds.</p>	<p>MP01936</p>
<p>D Juego de mascarilla Venturi O2Star™, válvula Venturi fija, desechable, M/L, 25 uds.</p>	<p>MP01923</p>



MASCARILLAS PARA TERAPIA DE OXÍGENO (O₂) Y AEROSOL, KIT DE MASCARILLAS VENTURI, CÁNULAS NASALES Y ACCESORIOS



A	Cánula nasal oxígeno O2Star™ recta con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, S, 50 uds.	MP02920
	Cánula nasal oxígeno O2Star™ recta con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, M, 50 uds.	MP02921
	Cánula nasal oxígeno O2Star™ recta con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, L, 50 uds.	MP02922
	Cánula nasal oxígeno O2Star™ recta con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, XL, 50 uds.	MP02923
B	Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de curva con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, S, 50 uds.	MP02924
	Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de curva con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, M, 50 uds.	MP02925
	Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de curva con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, L, 50 uds.	MP02926
	Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de curva con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, XL, 50 uds.	MP02927
C	Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de campana con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, S, 50 uds.	MP02928
	Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de campana con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, M, 50 uds.	MP02929
	Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de campana con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, L, 50 uds.	MP02930
	Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de campana con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, XL, 50 uds.	MP02931
D	Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de curva acampanada con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, S, 50 uds.	MP02932
	Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de curva acampanada con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, M, 50 uds.	MP02933
	Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de curva acampanada con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, L, 50 uds.	MP02934
	Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de curva acampanada con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, XL, 50 uds.	MP02935



**MASCARILLAS PARA TERAPIA DE OXÍGENO (O₂) Y AEROSOLES,
KIT DE MASCARILLAS VENTURI, CÁNULAS NASALES Y ACCESORIOS**

**ACCESORIOS PARA MASCARILLAS PARA
TERAPIA DE OXÍGENO (O₂) Y AEROSOLES,
KIT DE MASCARILLAS VENTURI, CÁNULAS NASALES**

<p>A Kit de conexión O2Star™, 6 mm OD/22 mm OD + 6 mm OD/22 mm ID con tubo de conexión, desechable, 5 uds.</p>	<p>MP01940</p>
<p>B Kit de conexión O2Star™ para circuito respiratorio para Aquapor, desechable, 5 uds.</p>	<p>MP01941</p>
<p>C Conector O2Star™, 22mm ID/22mm ID, desechable, 5 uds.</p>	<p>MP01942</p>
<p>D Tubo de conexión oxígeno O2Star™, 2,1 m, desechable, 25 uds.</p>	<p>MP01927</p>
<p>Tubo de conexión oxígeno O2Star™, 2,1 m con conector 9/16", desechable, 25 uds.</p>	<p>MP01944</p>
<p>E Tubo de conexión oxígeno O2Star™, 4 m, desechable, 25 uds.</p>	<p>MP01943</p>
<p>Tubo de conexión oxígeno O2Star™, 4 m con conector 9/16", desechable, 25 uds.</p>	<p>MP01945</p>





CÁNULA NASAL PARA TERAPIA DE FLUJO ALTO Y ACCESORIOS

5.4 CÁNULA NASAL PARA TERAPIA DE FLUJO ALTO Y ACCESORIOS

La terapia de flujo alto permite proporcionar a los pacientes aire caliente humidificado con una concentración de oxígeno enriquecida con caudales de hasta 60 l/min a través de las cánulas nasales. La comodidad del paciente es una de las ventajas de la terapia de flujo alto en comparación con otras formas de tratamiento para los pacientes con dificultades respiratorias, y en muchos casos puede evitar que se tenga que recurrir a métodos de soporte respiratorio menos cómodos o incluso invasivos. La cánula nasal HI-Flow Star y el circuito respiratorio inspiratorio ofrecen funciones avanzadas diseñadas para aumentar la seguridad y la comodidad del paciente, tales como los clips integrados para proporcionar un alivio efectivo de la tensión en el circuito respiratorio, un tubo transpirable y flexible que minimiza la condensación interna en la cánula nasal de flujo alto, así como los materiales blandos de las gafas nasales y el arnés de la cabeza. Gracias a su diseño simétrico, la cánula nasal puede conectarse tanto desde el lado derecho como desde el izquierdo de la cama. Esto contribuye a que los cuidadores ahorren tiempo y esfuerzo. Los productos HI-Flow Star son desechables.

A	1 Cánula nasal HI-Flow Star, desechable, adulto tamaño S, rango de flujo < 60 l/min, 25 uds.	MP05511
A	2 Cánula nasal HI-Flow Star, desechable, adulto tamaño M, rango de flujo < 60 l/min, 25 uds.	MP05512
A	3 Cánula nasal HI-Flow Star, desechable, adulto tamaño L, rango de flujo < 60 l/min, 25 uds.	MP05513
B	Sistema HI-Flow Star, circuito respiratorio inspiratorio calefactado, formado por: tubo inspiratorio calefactado, cámara humidificadora, tubuladura cuando se usa con ventilador, tubo de O ₂ cuando se usa con mezclador de oxígeno, clip de cama, desechable, 25 uds.	MP05601
C	Kit de válvula HI-Flow Star con válvula de apertura rápida y conector 22 mm, desechable, 15 uds.	MP05507
D	Adaptador de pieza en T para MX300/MX300i y sistema HI-Flow Star, desechable, 20 uds.	MP05508



ACCESORIOS RELACIONADOS CON EQUIPOS

6. ACCESORIOS RELACIONADOS CON EQUIPOS

A Válvula espiratoria para Evita® 2 dura, 4ta edición, XL, desechable, 10 uds.	8414776
Válvula espiratoria para Evita®, reutilizable	8410580
B Válvula espiratoria para Evita® 2 dura, 4 edición, XL, desechable, 10 uds.	MP02600
C Infinity ID, válvula espiratoria, desechable, 10 uds.	MP01060
D Válvula espiratoria para Evita Infinity® V500, reutilizable	8416750



ACCESORIOS RELACIONADOS CON EQUIPOS

	Membrana Evita® 2 dura, Evita® 4, Evita® XL, para válvula espiratoria	8412015
A	Trampa de agua para Evita® 2 dura, Evita® 4, Evita® XL, reutilizable	8413125
B	Filtro espiratorio Infinity ID, desechable, 20 uds.	MP01780
C	Filtro espiratorio, desechable, 20 uds.	MP01781



ACCESORIOS RELACIONADOS CON EQUIPOS

A	<u>Válvula espiratoria, desechable, 10 uds.</u>	<u>MP01061</u>
	<u>Válvula espiratoria para Savina®, reutilizable</u>	<u>8413660</u>
B	<u>Válvula espiratoria para Savina® 300, reutilizable</u>	<u>8417050</u>
C	<u>Válvula espiratoria para Carina®, desechable</u>	<u>MP00220</u>
D	<u>Válvula de fugas para Carina® SyncVent, desechable, 5 uds.</u>	<u>MP00224</u>
	<u>Válvula espiratoria para Babylog® 8000</u>	<u>8408950</u>
E	<u>Válvula espiratoria para Babylog® VN 500, reutilizable</u>	<u>8415270</u>



ACCESORIOS RELACIONADOS

- A** Empuñadura desechable Polaris, dual,
60 uds., para Polaris 100/200, 600 y Multimedia,
se necesita adaptador MP05700
- A** Empuñadura desechable Polaris, individual,
120 uds., para Polaris 100/200, 600 y Multimedia,
se necesita adaptador MP05701
- B** Filtro bacteriológico para monitores
de paciente de Dräger, desechable 8402868



PACK2GO®

7. PACK2GO®

Dräger ha desarrollado una completa gama de accesorios desechables. Estos accesorios ya se pueden pedir junto con un paquete Pack2Go® para reducir los costes de los hospitales y los procesos logísticos/clínicos. Las soluciones de paquete Pack2Go® incluyen accesorios específicos Dräger y generales que se pueden utilizar como solución global con equipos Dräger.

A Paquete de ventilación Pack2Go® Evita con circuito respiratorio VentStar®, básico, + cubeta	MP01656
B Paquete de ventilación Pack2Go® Evita con circuito respiratorio VentStar®, básico, 1,8 m	MP01657
C Paquete de ventilación Pack2Go® Evita con circuito respiratorio VentStar®, coaxial, + cubeta	MP01676
D Paquete de ventilación Pack2Go® Evita con circuito respiratorio VentStar®, coaxial, 1,8 m	MP01677



PACK2GO®

A	Paquete de ventilación NIV Pack2Go® Carina con mascarilla oronasal ClassicStar® SE, tamaño S	MP01663
	Paquete de ventilación NIV Pack2Go® Carina con mascarilla oronasal ClassicStar® SE, tamaño M	MP01664
	Paquete de ventilación NIV Pack2Go® Carina con mascarilla oronasal ClassicStar® SE, tamaño L	MP01665
B	Paquete de ventilación Pack2Go® Savina con circuito respiratorio VentStar®, coaxial, 1,8 m	MP01673
C	Paquete de ventilación Pack2Go® Savina con circuito respiratorio VentStar®, básico, 1,8 m	MP01674
D	Paquete de anestesia Pack2Go®, A, con juego de anestesia y trampa de agua	MP01682



SET2GO

SET2GO

Con las soluciones Set2go de Dräger le ofrecemos paquetes totalmente personalizados y compuestos de una selección individual de accesorios para uso en un solo paciente. Set2go de Dräger le facilita en gran medida el pedido y uso de consumibles y accesorios. Solo necesita un número de artículo para obtener todos los productos en un único paquete y cumplir su tarea específica.

Póngase en contacto con un representante local de ventas de Dräger para crear su solución de accesorios personalizada.

HUMIDIFICADOR Y NEBULIZADOR

8. HUMIDIFICADOR Y NEBULIZADOR

PRODUCTOS COMERCIALES

A	Cámara humidificadora para F&P MR 290, desechable, 10 uds.*	8418282
B	Cámara humidificadora para F&P MR 340, reutilizable, N/P*	8411047
C	Cámara humidificadora para F&P MR 340, reutilizable, A*	8412217

*Fabricado por Fisher & Paykel




HUMIDIFICADOR Y NEBULIZADOR

PRODUCTOS COMERCIALES

A	Garra de riel para humidificador F&P y caja de burbujas Seattle PAP*	8411074
B	Soporte para humidificador F&P en forma de U, para carro, con garra de riel*	MP01002
C	Soporte de bolsa de agua 900 MR 290	MP01008
D	Calentador de tubos para F&P MR 700/730, 70 cm*	8411154
D	Calentador de tubos, A, 1,1 m	8411045
E	Calentador de tubo para F&P MR 700/730 y MR 850, para circuito respiratorio reutilizable, 1,1 m*	8414993
F	Calentador de tubo para F&P MR 700/730 y MR 850, para circuito respiratorio reutilizable, 1,5 m*	8414969

*Fabricado por Fisher & Paykel



HUMIDIFICADOR Y NEBULIZADOR

PRODUCTOS COMERCIALES

A	Sonda de temperatura/sensor de flujo para F&P MR 850, para todos los circuitos respiratorios, 1,1 m*	8414989
A	Sonda de temperatura/sensor de flujo para F&P MR 850, para todos los circuitos respiratorios, 1,5 m*	8414966
B	Adaptador de calentador de tubo para F&P MR 850, para circuito respiratorio reutilizable*	8414968
C	Adaptador de calentador de tubo para F&P MR 700/730, para circuito respiratorio desechable*	8418462
D	Adaptador de calentador de tubo para F&P MR 850, para circuito respiratorio desechable*	8414992

*Fabricado por Fisher & Paykel




HUMIDIFICADOR Y NEBULIZADOR

PRODUCTOS COMERCIALES

A Adaptador de calentador de tubo para F&P MR 850, para circuito respiratorio de terceros*	MP01001
B Adaptador de calentador de tubo para F&P MR 850, para circuito respiratorio desechable de doble calef.*	MP01006
C Cable de inserción para calentador de tubos 1,5 m, para circuito respiratorio reutilizable*	8411050
D Adaptador de sonda de temperatura 900 MR 532, para humidificadores F&P*	MP01007

*Fabricado por Fisher & Paykel



HUMIDIFICADOR Y NEBULIZADOR

A	Nebulizador de medicación para Babylog® 8000 con conector rápido	8411030
B	Nebulizador de medicación para Evita® 2 dura, Evita® 4, Evita® XL, Savina®	8412935
C	Nebulizador de medicación neumático, para Evita® y Evita® 2	8405000
D	Juego de conectores para nebulizador de med., para circuito respiratorio neonatal	8411031
E	Tubo de nebulizador	8412985



HUMIDIFICADOR Y NEBULIZADOR

AEROGEN PRO*

Aerogen Pro funciona con una microbomba electrónica. Aerogen Pro es ideal para las necesidades de la terapia de nebulización para ventilación mecánica y se adapta a pacientes de todas las edades, desde neonatos hasta adultos.

Funciona sin modificar los parámetros del respirador del paciente, sin calentar o degradar la medicación, y se puede rellenar sin interrumpir la ventilación.

A	Nebulizador de medicación Aerogen Pro	MP01010
B	Unidad de nebulizador con tapón de llenado para Aerogen Pro	MP01030
C	Pieza en T con conector para Aerogen Pro, A, ISO 22 mm, 5 uds.	MP01031
D	Conjunto de pieza en T con conector para Aerogen Pro (N), 15 mm, con adaptador 10 mm, 5 uds.	MP01032
E	Conector en T para Aerogen Pro 12 mm, con enchufe, 5 uds.	MP01037
F	Cable de control para Aerogen Pro	MP01036
G	Tapón de llenado para Aerogen Pro, silicona, 5 uds.	MP01035
	Tapón de cierre para la pieza en Y, 5 uds.	8411024
	Mascarilla de inhalación para Inhalette	M11015
	Boquilla para Inhalette	M12394

*Fabricado por Aerogen



HUMIDIFICADOR Y NEBULIZADOR

AEROGEN SOLO*

Kit de inicio Aerogen Solo

Consiste en:

Módulo de control, 2 nebulizadores Aerogen Solo con tapones de llenado, adaptador T para adultos con conexión de silicona, soporte de montaje universal, adaptador de CC/CA y manual de instrucciones.

A	Kit de inicio Aerogen Solo, Int.	MP01071
	Kit de inicio Aerogen Solo, FR, NL, IT, GE	MP01072
	Kit de inicio Aerogen Solo, ES, IT, PT, GR, TK	MP01073
	Kit de inicio Aerogen Solo, SW, NO, FI, DK	MP01074
	Kit de inicio Aerogen Solo, UK	MP01075
	Kit de inicio Aerogen Solo, US	MP01076
B	Cabezal para nebulizador, 5 uds.	MP01078
C	Cabezal para nebulizador, 10 uds.	MP01079
	Adaptador T para adultos, 10 uds.	MP01085
	Adaptador T para pediatría, 10 uds.	MP01086
	Juego adaptador T, con conectores pediátricos y neonatales, 10 uds.	MP01087

*Fabricado por Aerogen



KITS DE INTUBACIÓN

9. KITS DE INTUBACIÓN



PRODUCTOS COMERCIALES

El práctico diseño de la familia de laringoscopios garantiza la máxima higiene y un funcionamiento fiable en cada situación. Su diseño ergonómico garantiza un manejo fácil.
*Fabricado por Kirchner&Wilhelm, Asperg (Alemania)

LARINGOSCOPIO DE LUZ CÁLIDA

	Tamaño de hoja 0 (Mac), reutilizable, 79 × 13 mm	MX03302
A	Tamaño de hoja 1 (Mac), reutilizable, 93 × 20 mm	MX03303
	Tamaño de hoja 2 (Mac), reutilizable, 112 × 20 mm	MX03304
	Tamaño de hoja 3 (Mac), reutilizable, 130 × 23 mm	MX03305
	Tamaño de hoja 4 (Mac), reutilizable, 150 × 25 mm	MX03306
B	Tamaño de hoja 0 (Miller), reutilizable, 77 × 11 mm	MX03307
	Tamaño de hoja 1 (Miller), reutilizable, 102 × 11 mm	MX03308
	Tamaño de hoja 2 (Miller), reutilizable, 153 × 13 mm	MX03309
C	Set para laringoscopio universal, reutilizable	MX03300
	(Porta-baterías adulto; tamaño de hoja 0 (Miller); tamaño de hoja 1 (Mac); tamaño de hoja 2 (Mac); tamaño de hoja 3 (Mac); tamaño de hoja 4 (Mac))	
	Set para laringoscopio, adulto, reutilizable	MX03313
	(Porta-baterías adulto; tamaño de hoja 2 (Mac); tamaño de hoja 3 (Mac); tamaño de hoja 4 (Mac))	
	Set para laringoscopio, pediátrico, reutilizable	MX03312
	(Porta-baterías pediátrico; tamaño de hoja 0 (Miller); tamaño de hoja 1 (Miller), tamaño de hoja 2 (Mac))	
D	Porta-baterías, adulto, 2,5 V, 28 mm Ø**	MX03301
	Porta-baterías, pediátrico, 2,5 V, 19 mm Ø**	MX03314
E	Batería, adulto, 2,5 V	MX03327
F	Lámpara de vacío para hoja (tamaños 00 – 1)	MX03316
	Lámpara de vacío para hoja (tamaños 2 – 5)	MX03311

**Se pueden usar pilas estándar en el mango a pilas.



KITS DE INTUBACIÓN


PRODUCTOS COMERCIALES

Fabricado por Kirchner&Wilhelm, Asperg (Alemania)

LARINGOSCOPIOS DE FIBRA ÓPTICA (F.O.)

	Tamaño de hoja F.O. 0 (Mac), reutilizable, 82 × 14 mm	MX03319
A	Tamaño de hoja F.O. 1 (Mac), reutilizable, 93 × 14 mm	MX03320
	Tamaño de hoja F.O. 2 (Mac), reutilizable, 115 × 17 mm	MX03321
	Tamaño de hoja F.O. 3 (Mac), reutilizable, 135 × 18 mm	MX03322
	Tamaño de hoja F.O. 4 (Mac), reutilizable, 155 × 18 mm	MX03323
	Tamaño de hoja F.O. 00 (Miller), reutilizable, 66 × 11 mm	MX50052
	Tamaño de hoja F.O. 0 (Miller), reutilizable, 78 × 11 mm	MX03324
	Tamaño de hoja F.O. 1 (Miller), reutilizable, 103 × 11 mm	MX03325
B	Tamaño de hoja F.O. 2 (Miller), reutilizable, 154 × 14 mm	MX03326
	Tamaño de hoja F.O. 3 (Miller), reutilizable, 195 × 15 mm	MX50053
	Tamaño de hoja F.O. 4 (Miller), reutilizable, 210 × 18 mm	MX50054
	Set para laringoscopio F.O., adulto, reutilizable	MX03317
	(Porta-baterías F.O. adulto; tamaño de hoja F.O. 0 (Miller); tamaño de hoja F.O. 1 (Mac); tamaño de hoja F.O. 2 (Mac); tamaño de hoja F.O. 3 (Mac); tamaño de hoja F.O. 4 (Mac))	
	Set para laringoscopio F.O., adulto, reutilizable	MX03330
	(Porta-baterías F.O. adulto; tamaño de hoja F.O. 2 (Mac); tamaño de hoja F.O. 3 (Mac); tamaño de hoja F.O. 4 (Mac))	
	Set para laringoscopio F.O., pediátrico, reutilizable	MX03329
	(Porta-baterías F.O. pediátrico; tamaño de hoja F.O. 0 (Miller); tamaño de hoja F.O. 1 (Miller); tamaño de hoja F.O. 2 (Mac))	
C	Porta-baterías F.O., adulto, 2,5 V, 28 mm Ø*	MX03318
	Porta-baterías F.O., pediátrico, 2,5 V, 19 mm Ø*	MX03331
	Lámparas de xenón para porta-baterías, 2,5 V	MX03328
D	Batería, adulto, 2,5 V	MX03327
E	Estación de recarga universal MedCharge 4000 "ALL in ONE"	MX50028

*Se pueden usar pilas estándar en el mango a pilas.



RESUCITADORES

10. RESUCITADORES

PRODUCTOS COMERCIALES

El MR-100 es un resucitador compacto manual reutilizable de silicona que puede plegarse hasta reducir su tamaño a la mitad mientras no se está usando. Incluye una válvula que previene la presión alta en las vías respiratorias. El resucitador está disponible en tres tamaños: adulto (A), pediátrico (P) y neonatal (N).

A Bolsa reservorio manual MR-100, reutilizable, A, con válvula de presión, 60 ± 10 mbar, no fabricado con látex de caucho natural*	5702881
B Bolsa reservorio manual MR-100, reutilizable, P, con válvula de presión, descarga $>40 \pm 5$ mbar, no fabricado con látex de caucho natural*	5702321
C Bolsa reservorio manual MR-100, reutilizable, N, con válvula de presión, descarga $>40 \pm 5$ mbar, no fabricado con látex de caucho natural*	5702322

*Fabricado por GaleMed Corporation, Taiwán.



RESUCITADORES

PRODUCTOS COMERCIALES

ACCESORIOS

A	Reservorio O₂ MR-100, 2500 ml*	5703701
B	Reservorio O₂ MR-100, 600 ml*	5703702
C	Válvula de paciente para adultos, estándar*	5703705
D	Válvula de paciente para adulto, 60 mbar, volumen del espacio muerto de 18 ml*	5703706
E	Válvula de paciente para niños/bebés, 40 mbar, volumen del espacio muerto de 18 ml*	5703707
F	Válvula reservorio O₂ MR-100*	5703703
G	Válvula de entrada MR-100*	5703704

*Fabricado por GaleMed Corporation, Taiwán.



RESUCITADORES

A Válvula PEEP para Oxylog® 1000, desechable, ajustable de 5 – 20 mbares	2M86832
B Válvula PEEP para Oxylog® 1000, reutilizable, ajustable de 0 – 10 mbares	8407475
C Válvula desechable PEEP 0 – 20 cmH ₂ O	5703471
D Válvula de desvío PEEP, reutilizable*	5703708

*Fabricado por GaleMed Corporation, Taiwán.



RESUCITADORES

VÁLVULA DE DEMANDA DE O₂ OXIDEM

A	Válvula de demanda Oxidem 3000 con adaptador incluido (2120496, 2120488)	2111764
	Manguera en espiral de 1,5 m y conector de rosca M12×1	2M86291
	Manguera en espiral de 1,5 m sonda para sistema de suministro central	2M86292
	Manguera en espiral de 3,0 m sonda para sistema de suministro central	2M86293
	Adaptador para Oxidem para M12×1 (para los sistemas de manguera existentes)	8410547
B	Adaptador para Ambu Mark III*	2120488
C	Adaptador para Laerdal**	2120496
	Adaptador para Laerdal	5790124
D	Adaptador para Combibag	2M86913
E	Adaptador para Resutator 2000/MR-100**	2120461
F	Anillos de cierre para mangueras en espiral, 20 uds.	M07152

*Fabricado por Spiracle Technology

**Fabricado por Allied Healthcare, USA



D-5706-2010



D-5708-2010



D-5709-2010



D-5707-2010



D-5710-2010



D-5721-2010

NOTAS

Multiple horizontal lines for taking notes.



Cal sodada

ALGO EN LO QUE PUEDE CONFIAR:

- Cal sodada de alta calidad: directamente del fabricante del equipo de anestesia
- Drägersorb CLIC, unidad de absorción desechable:
 - mayor facilidad de uso
 - manejo sencillo gracias al práctico e higiénico cartucho
 - no entra en contacto con la cal sodada al sustituir el cartucho
 - no hay exposición al polvo
 - ahorro de costes: el relleno de la unidad de absorción se aprovecha al completo
- sencilla sustitución de la unidad de absorción en cualquier momento, incluso durante la cirugía

2

CONTENIDO

<u>CAL SODADA</u>	<u>103</u>
-------------------	------------

CAL SODADA

A	Cal sodada Drägersorb® 800+ para absorción de CO ₂ , garrafa, 5 l, 2 uds.	MX00001
B	Cal sodada Drägersorb® Free para absorción de CO ₂ , garrafa, 5 l, 2 uds.	MX50050
C	Abridor para garrafas MX00001 y MX50050, 5 uds.	MX10209

ABSORBEDOR DE CO₂ CON SISTEMA CLIC

D	CLIC Absorber 800+, cartucho desechable, 1,2 l, 6 uds.	MX00004
E	CLIC Absorber Free, cartucho desechable, 1,2 l, 6 uds.	MX50100
F	Infinity ID CLIC Absorber 800+, cartucho desechable, 1,2 l, 6 uds.	MX50004
G	Infinity ID CLIC Absorber Free, cartucho desechable, 1,2 l, 6 uds.	MX50120





No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

CAL SODADA

A Adaptador de cartucho CLIC para estaciones de anestesia Dräger	MX50090
B Placa intermedia para cartuchos para conectar el adaptador a Cato, Cicero o Fabius	MX00013
C Filtro bacteriano de absorbedor IBF, sólo para uso con Zeus®/Zeus® IE, 5 uds.	MK02588
D Filtro de polvo Perseus, 5 uds.	MX50115





Sensores

ALGO EN LO QUE PUEDE CONFIAR:

- Tecnología de medición de alta sensibilidad para resultados rápidos y precisos
- 100% de compatibilidad del sistema con los sistemas y dispositivos Dräger
- Alta precisión en la medición, garantizada por los estándares por encima de la media de Dräger y confirmada por exhaustivas pruebas

3

CONTENIDO

SENSORES 109

SENSORES

Sensores de flujo de Dräger

Anemometría de hilo caliente: medición de flujo inteligente y precisa

Spirolog®, los sensores de flujo neonatales y SpiroLife® están basados en técnicas probadas de anemometría de hilo caliente. Debido a la extrema rapidez y precisión de los resultados, así como a las resistencias de inspiración y expiración extremadamente bajas, es claramente superior a otros métodos. Solo se necesita un sensor de flujo para todos los pacientes. Los sensores de flujo neonatales ofrecen soluciones adaptadas para la excepción única de las necesidades de los neonatos en cuidados intensivos. Los sensores de flujo neonatales esterilizables y SpiroLife® combinan las ventajas de la tecnología de hilo recalentado con la posibilidad de la esterilización. De esta forma integran a la perfección los procesos de esterilización en su hospital.

A	Sensor de flujo Spirolog®, PC/ABS, 5 uds.	8403735
B	Sensor de flujo Infinity® ID, PC/ABS, 5 uds.	6871980
C	Sensor de flujo SpiroLife®, PPSU, esterilizable	MK01900
D	Sensor de flujo neonatal con pieza en Y, PSU, esterilizable	8410185
E	Sensor de flujo neonatal ISO 15, PSU, esterilizable	8411130
F	Cartucho para sensor de flujo neonatal, PSU, esterilizable, 5 uds.	8410179

Medición de la presión diferencial: tecnología probada para emergencias

El sensor de flujo reutilizable y esterilizable para la sala de urgencias está basado en el principio probado de la medición de la presión diferencial. Debido a su resistencia, es la solución ideal para las peculiaridades de la sala de urgencias. El sensor de presión diferencial se utiliza en Oxylog® 3000 plus, Oxylog® 3000 y Oxylog® 2000 plus.


Independientemente del sensor de flujo Dräger que elija, podrá estar seguro de que ha hecho la elección adecuada con nuestra amplia familia de sensores de flujo.

G	Sensor de flujo de presión diferencial, PPSU, esterilizable	8412034
----------	--	----------------



SENSORES

A	Cable de sensor de flujo para sensor de flujo neonatal, para ej., Babylog	8409626
B	Cable alargador de sensor de flujo MRI para monitor de pacientes MRI	8306370
C	Cable de sensor de flujo para V500 con opción Neo y VN500	8416600



SENSORES

Sensores de oxígeno de Dräger

Oxígeno para la vida

Los sensores de oxígeno tienen la importante tarea de medir y monitorizar la concentración de O₂ inspirado y espirado en los equipos respiratorios y de anestesia. Los sensores de oxígeno de Dräger satisfacen los requisitos nacionales e internacionales más elevados. Además, se han sometido a exhaustivas pruebas y se han perfeccionado para conseguir un funcionamiento funcional con dispositivos y sistemas Dräger. Los años de experiencia de Dräger en el campo de los sensores y su gran calidad han convencido incluso a la NASA. Los sensores de O₂ de Dräger son transductores electroquímicos que se utilizan para medir la presión parcial de O₂. Funcionan según el principio de la pila galvánica. Algunos de los ejemplos en los que se utilizan sensores son familias Fabius®, Evita® y Primus®. Para tener en cuenta el alto valor de la medición del oxígeno, solo recomendamos utilizar sensores O₂ de Dräger.

A	Cápsula de sensor de O₂ para medición en corriente principal	6850645
B	Sensor de O₂ rápido para medición en corriente secundaria	6850930
C	Sensor de O₂ Oxytrace VE para ventilador Savina®	MX01049
D	Sensor de O₂ OxyTrace INCU, para Caleo®	MX01050
E	Sensor de O₂ Oxycell, para Babyleo® TN500	6873065
F	Carcasa de sensor de O₂ Oxydig para cápsula de sensor de O₂, con cable helicoidal	6850250





Accesorios de monitorización

ALGO EN LO QUE PUEDE CONFIAR:

- El accesorio adecuado para cada necesidad (como productos desechables o reutilizables)
- Datos de medición precisos gracias al estándar tecnológico y médico más elevado
- Accesorios desechables:
 - Prevención de infecciones cruzadas en el hospital
 - Simplificación y aceleración del flujo de trabajo
- MonoLead®
 - La solución de ECG de cable único que puede sustituir los sistemas de cables múltiples convencionales
- Pod MultiMed®
 - ECG unificada, pulsioximetría y monitorización de la temperatura en un cable
 - Reduce los enredos de cables

4

CONTENIDO

ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN

1. Monitorización Infinity®: series Gamma, Delta, Kappa y Vista	115	2. Infinity® Acute Care System	172	4. Vista 120	210
1.1 Pod MultiMed®	115	2.1 Electrocardiograma (ECG)	172	4.1 Electrocardiograma (ECG)	210
1.2 Electrocardiograma (ECG)	117	2.2 Pulsioximetría (SpO ₂)	177	4.2 Pulsioximetría (SpO ₂)	211
1.3 Pulsioximetría (SpO ₂)	125	2.3 Temperatura	189	4.3 Presión arterial no invasiva (PANI)	213
1.4 Temperatura	141	2.4 Sistema de monitorización de la temperatura Tcore®	191	4.4 Temperatura	215
1.5 Sistema de monitorización de la temperatura Tcore®	143	2.5 Presión arterial no invasiva (PANI)	192	4.5 Presión arterial invasiva (PAI)	216
1.6 Presión arterial no invasiva (PANI)	144	2.6 Presión arterial invasiva (PAI) y gasto cardíaco (CO)	196	4.6 CO ₂ Sidestream	218
1.7 CNAP, presión arterial no invasiva continua	148	2.7 etCO ₂	198	4.7 CO ₂ Mainstream	222
1.8 Presión arterial invasiva (PAI) y gasto cardíaco (CO)	150	2.8 Monitor de transmisión neuromuscular TOFscan®	199	4.8 Accesorios del dispositivo	223
1.9 Infinity® PiCCO	159	3. Infinity® M300	200	5. Adaptador Multi Vendor	224
1.10 Índice biespectral (BIS)	162	3.1 Electrocardiograma (ECG)	200	5.1 Adaptador ECG	224
1.11 Electroencefalografía (EEG)	163	3.2 Pulsioximetría (SpO ₂)	204	5.2 Adaptador ECG Telemetría	226
1.12 Transmisión neuromuscular (NMT)	164	3.3 Bolsa	209	5.3 Adaptador TEMP	226
1.13 Capnografía etCO ₂	165	3.4 Condensación	209	5.4 Adaptador NBP	228
1.14 Scio	170				
1.15 Monitorización transcutánea (tpO ₂ /tpCO ₂)	171				
1.16 Papel para grabadora	171				

POD MULTIMED®

**1. MONITORIZACIÓN INFINITY®:
SERIES GAMMA, DELTA, KAPPA Y VISTA**
1.1 POD MULTIMED®

A	Cable multiparámetro MultiMed® 5 Pod, para ECG, resp., SpO₂ y temp., 1,5 m	5950196
	Cable multiparámetro MultiMed® 5 Pod, para ECG, resp., SpO₂ y temp., 2,5 m	3368391
B	Cable multiparámetro MultiMed® 6 Pod, para ECG, resp., SpO₂ y temp., 2,5 m	5191221
C	Cable multiparámetro MultiMed® plus, para ECG, resp., SpO₂ y temp., 2,5 m	MS20093
D	Cable multiparámetro MultiMed® plus OR, para ECG, resp., SpO₂ y temp., 2,5 m	MS20094
E	Cable multiparámetro NeoMed Pod, para ECG, resp., SpO₂, temp. y FiO₂, 2,5 m	5590539
F	Unidad de parámetros de paciente MultiMed® 12 Pod	5589663


GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL



POD MULTIMED®

A	Soporte para Pod MultiMed® 12	5202747
B	Cable de conexión de pod, 30 cm	7257988
	Cable de conexión de pod, 3 m	3368425
	Cable de conexión de pod, 5 m	5195198
C	Soporte para MultiMed® 5/6, MultiMed® Plus/OR y NeoMed Pods, girable 360°	MP00721
D	Soporte para MultiMed® 5/6, MultiMed® Plus/OR y NeoMed Pods	5598128
E	Soporte para barra universal	7485621
F	Brazo articulado Quickstop, para fijar y posicionar pods de Dräger, longitud:370 mm, carga máx. 1 kg	2M86464
G	Juego de extensión, para brazo articulado Quickstop 2M86464	MP00653

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA X XL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL



ELECTROCARDIOGRAMA (ECG)

1.2 ELECTROCARDIOGRAMA (ECG)

MONOLEAD® CON CONECTOR DE PIN SENCILLO

Los conectores de pin sencillo ECG se pueden conectarse directamente a MultiMed® plus/MultiMed® plus OR así como a Infinity® M300 e Infinity® M540.


MonoLead® es una solución ECG de cable único patentada por Dräger que sustituye los sistemas de cables múltiples.

El juego de cable único a prueba de enredos contiene electrodos estándar mientras que elimina el desorden de cables enredados que se suele producir con los juegos de múltiples cables tradicionales.

Nota: no apto para utilización con telemetría Infinity® TruST™.

A	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 3, IEC1 (código de colores europeo), 2 m	MS14555							
	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 3, IEC2 (código de colores AHA/US), 2 m	MS14556							
B	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 5, IEC1 (código de colores europeo), 2,5 m	MS14559							
	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 5, IEC2 (código de colores AHA/US), 2,5 m	MS14560							
C	Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 6, IEC1 (código de colores europeo), 3 m	MS14683							
	Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 6, IEC2 (código de colores AHA/US), 3 m	MS14682							

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL



ELECTROCARDIOGRAMA (ECG)

MONOLEAD LARGO, CONECTOR DE PIN SENCILLO

No adecuado para su uso con cable de extensión de ECG MS16256.

Cable ECG, 3 derivaciones, conector pin sencillo MonoLead® 3, IEC1 (código de colores europeo), 4,1 m **MS28561**

Cable ECG, 3 derivaciones, conector pin sencillo MonoLead® 3, IEC2 (código de colores AHA/US), 4,1 m **MS28557**


Cable ECG, 5 derivaciones, conector pin sencillo MonoLead® 5, IEC1 (código de colores europeo), 5,3 m **MS28559**

Cable ECG, 5 derivaciones, conector pin sencillo MonoLead® 5, IEC2 (código de colores AHA/US), 5,3 m **MS28558**

Cable ECG, 6 derivaciones, conector pin sencillo MonoLead® 6, IEC2 (código de colores AHA/US), 5,7 m **MS28560**

A Cable ECG, 6 derivaciones, conector pin sencillo MonoLead® 6, IEC1 (código de colores europeo), 5,7 m **MS17185**

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL



ELECTROCARDIOGRAMA (ECG)

MONOLEAD® CON CONECTOR DE PIN DUAL

Los conectores de pin dual ECG se pueden conectar directamente a MultiMed® 5, 6 y MultiMed® 12.



A	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de pin dual MonoLead® 3, IEC1 (código de colores europeo), 2 m	MS16160
	Cable ECG, 3 derivaciones, conector pin dual MonoLead® 3, IEC2 (código de colores AHA/US), 2 m	MS16233
B	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de pin dual MonoLead® 5, IEC1 (código de colores europeo), 2,5 m	MS16161
	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de pin dual MonoLead® 5, IEC2 (código de colores AHA/US), 2,5 m	MS16229

DERIVACIONES PRECORDIALES PARA UTILIZACIÓN CON MULTIMED® 12

Los conectores de pin dual ECG se pueden conectar directamente a MultiMed® 12.

	Cable ECG para derivaciones C MonoLead® 5, IEC1 (código de colores eur.), 1,5 m	MS16232
	Cable ECG para derivaciones V MonoLead® 5, IEC2 (código de colores AHA/US), 1,5 m	MS16230

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL




ELECTROCARDIOGRAMA (ECG)

CABLES ECG PARA UN SOLO PACIENTE CON CONECTOR DE PIN SENCILLO

Los conectores de pin sencillo ECG se pueden conectar directamente a MultiMed® plus/ MultiMed® plus OR, así como a Infinity® M300 e Infinity® M540.

A Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1 m, 20 uds.	MP00875
Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/US), 1 m, 20 uds.	MP00877
B Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m, 20 uds.	MP00879
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/US), 1/1,5 m, 20 uds.	MP00881
Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m, 20 uds.	MP03122
Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/US), 1/1,5 m, 20 uds.	MP03123

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA X XL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL





ELECTROCARDIOGRAMA (ECG)

CABLES ECG REUTILIZABLES CON CONECTOR DE PIN SENCILLO

Los conectores de pin sencillo ECG se pueden conectar directamente a MultiMed® plus/ MultiMed® plus OR, así como a Infinity® M300 e Infinity® M540.

A	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (código de colores europeo), 1 m	MP03401
	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, IEC2 (código de colores AHA/US), 1 m	MP03402
B	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m	MP03403
	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, IEC2 (código de colores AHA/US), 1/1,5 m	MP03404
C	Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m	MP03405
	Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, IEC2 (código de colores AHA/US), 1/1,5 m	MP03406

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA X XL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL



ELECTROCARDIOGRAMA (ECG)

CABLES ECG REUTILIZABLES CON CONECTOR DE PIN DUAL

Los conectores de pin dual ECG se pueden conectar directamente a MultiMed® 5, 6 y MultiMed® 12.

A	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de pines dual, IEC1 (código de colores europeo), 1 m	MP03411	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de pines dual, IEC2 (código de colores AHA/US), 1 m	MP03412	■ ■ ■ ■ ■ ■
B	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de pines dual, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m	MP03413	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de pines dual, IEC2 (código de colores AHA/US), 1/1,5 m	MP03414	■ ■ ■ ■ ■ ■
C	Cable ECG, 6 derivaciones, conector de pines dual, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m	MP03415	■ ■ ■ ■ ■ ■
	Cable ECG, 6 derivaciones, conector de pines dual, IEC2 (código de colores AHA/US), 1/1,5 m	MP03416	■ ■ ■ ■ ■ ■

DERIVACIONES PRECORDIALES PARA UTILIZACIÓN CON MULTIMED® 12

Los conectores de pin dual ECG se pueden conectar directamente a MultiMed® 12.

	Cable ECG para derivaciones C, IEC1 (código de colores europeo), 1 m	MP03417	■ ■ ■ ■ ■
	Cable ECG para derivaciones V, IEC2 (código de colores AHA/US), 1 m	MP03418	■ ■ ■ ■ ■

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL



ELECTROCARDIOGRAMA (ECG)



ELECTRODOS

A	Electrodos de ECG, para un solo paciente, adulto/niño, 50 uds.	4527750
B	Electrodos de ECG, para un solo paciente, neonato, 300 uds.	5195024

ECG NEONATAL

C	Adaptador de electrodos, para conectar electrodos neo. a pod MultiMed®, 10 uds.	5194779
D	Cable ECG intermedio, 3 derivaciones, para NeoMed Pod, 1,5 m	5592162
B	Electrodos de ECG, para un solo paciente, neonato, 300 uds.	5195024

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA X XL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL




ELECTROCARDIOGRAMA (ECG)

ACCESORIOS ECG

A	Adaptador ECG para cable ECG de pin sencillo a MultiMed® 5	MS14679
	Adaptador ECG para cable ECG de pin sencillo a MultiMed® 6	MS14680
	Adaptador de cable de telemetría, conecta cable de pin senc a transm. telemétr.	MS14681
B	Cable de extensión ECG, 6 latiguillos, conector de pin sencillo, 2 m	MS16256
C	Cable de extensión ECG, conector de pin dual, 2 m	MS16492
D	Bloque ECG ESU, para uso en OR de cables ECG de 3 ó 5 derivaciones con MultiMed® 5	5947226
E	Bloque ECG ESU, para uso en OR de cables ECG de 3, 5 ó 6 derivaciones con MultiMed® 6	7486140

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA X XL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL



PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)

1.3 PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)

DRÄGER

CABLES DRÄGER/NELLCOR®

Cables SpO₂ intermedios para conexión a pods MultiMed® 5, 6, 12 y NeoMed.

A Cable de extensión SpO₂ Dräger/Nellcor®, para pods MultiMed® 5/6 y NeoMed, 1 m **3368433**

Cable de extensión SpO₂ Dräger/Nellcor®, para pods MultiMed® 5/6 y NeoMed, 2 m **3375834**

Cables SpO₂ intermedios para conexión a MultiMed® plus/plus OR e Infinity® M300.

B Cable SpO₂ intermedio Dräger/Nellcor®, para MultiMed® Plus/Plus OR, 1,2 m **MS18683**

C Cable SpO₂ intermedio Dräger/Nellcor®, para MultiMed® Plus/Plus OR, 3 m **MS17330**

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL



PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)

SENSOR REUTILIZABLE DE DRÄGER

A Sensor de dedo SpO₂ Dräger, reutilizable MS13235

SENSORES DESECHABLES DE DRÄGER

B Sensor SpO₂ adhesivo Dräger, vinilo, desechable, adulto, 24 uds. MS16449

C Sensor SpO₂ adhesivo Dräger, espuma, desechable, adulto, 24 uds. MS16445

D Sensor SpO₂ adhesivo Dräger, vinilo, desechable, niño, 24 uds. MS16448

E Sensor SpO₂ adhesivo Dräger, espuma, desechable, niño, 24 uds. MS16444

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA X XL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL



PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)

A Sensor SpO ₂ adhesivo Dräger, tela, desechable, bebé, 24 uds.	MS16447
B Sensor SpO ₂ adhesivo Dräger, tela, desechable, neonato, 24 uds.	MS16446

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA X XL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL

■	■	■	■	■	■
---	---	---	---	---	---



PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)

MASIMO®

CABLES DRÄGER/NELLCOR®

Cables SpO₂ intermedios para conexión a pods MultiMed® 5, 6, 12 y NeoMed.

A Cable de extensión SpO₂ Dräger/Nellcor®, para pods MultiMed® 5/6 y NeoMed, 1 m* **3368433**

Cable de extensión SpO₂ Dräger/Nellcor®, para pods MultiMed® 5/6 y NeoMed, 2 m* **3375834**

Cables SpO₂ intermedios para conexión a MultiMed® plus/plus OR.

B Cable SpO₂ intermedio Dräger/Nellcor®, para MultiMed® Plus/Plus OR, 1,2 m* **MS18683**

C Cable SpO₂ intermedio Dräger/Nellcor®, para MultiMed® Plus/Plus OR, 3 m* **MS17330**

CABLES MASIMO® LNCS

Cables SpO₂ intermedios para conexión a Infinity® M300 y pod Masimo® SET.

D Cable SpO₂ intermedio Masimo® LNCS, 3 m **MS17522**

D Cable SpO₂ intermedio Masimo® LNCS, 1,2 m **MS24303**

*Nota: Requiere ajuste de software de sensor Nellcor.

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL




PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)

SENSORES REUTILIZABLES MASIMO® LNCS

A	Sensor de dedo SpO₂ Masimo® LNCS DCI, reutilizable, adulto	MP00796
B	Sensor de dedo SpO₂ Masimo® LNCS DCIP, reutilizable, niño	MP00795
	Sensor SpO₂ Masimo® LNCS-TC-I para oreja, reutilizable, pediátrico/adulto	MP00788
	Sensor SpO₂ Masimo® LNCS-YI multisitio, reutilizable, neonatal/pediátrico/adulto	MP00789
	Sensor SpO₂ Masimo® LNCS-TF-I, reutilizable, pediátrico/adulto	MP00799
C	Sensor SpO₂ Masimo® LNCS-DBI, reutilizable, adulto	MP02993

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA X XL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL




PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)

SENSORES DESECHABLES MASIMO® LNCS

A	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo® LNCS Actx, desechable, adulto, 20 uds.	MP00790
B	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo® LNCS Inf, desechable, bebé, 20 uds.	MP00791
C	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo® LNCS Neo, desechable, neonato, 20 uds.	MP00792
D	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo® LNCS Pctx, desechable, niño, 20 uds.	MP00793
E	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo® LNCS NeoPt, desechable, bebé prematuro, 20 uds.	MP00794

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA X XL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL






PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)

SENSORES MASIMO® LNCS TRAUMA

Los sensores Masimo® LNCS Trauma solo pueden usarse con tecnología Masimo® SET.

A	Sensor Masimo® LNCS Trauma, adulto, 20 uds.	MP03191
B	Sensor Masimo® LNCS Trauma, infant./ped., 20 uds.	MP03193
C	Sensor Masimo® LNCS Trauma, neonatal, 20 uds.	MP03192

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA X XL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL




PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)

CABLES ADAPTADORES MASIMO® RD-SET

<p>A Cable adaptador RD-SET a LNOP, para conectar los sensores RD-SET a Infinity® M300 y Masimo® SET Pod con los cables intermedios LNOP MS18680 y MS17041*, así como a MultiMed® 5/6/12, NeoMed Pods y MultiMed® Plus/Plus OR con los cables intermedios correspondientes MS13926*/7492601* o MS20163*</p>	<p>MS33731</p>
<p>B Cable adaptador RD-SET a LNCS , para conectar los sensores RD-SET a Infinity® M300 y Masimo® SET Pod con los cables intermedios LNCS MS24303 o MS17522</p>	<p>MS33732</p>
<p>B Cable adaptador RD-SET a MultiMed®, para conectar los sensores RD-SET a MultiMed® 5/6/12, NeoMed Pods y a MultiMed® Plus/Plus OR con los cables intermedios correspondientes 3368433/3375834 o MS18683/MS17330</p>	<p>MS33733</p>

*Estos productos ya no están disponibles.
El adaptador se utiliza para la conexión entre los sensores y la base instalada.

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA XXL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL



PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)







SENSORES DESECHABLES MASIMO® RD-SET

A	Sensor Masimo® RD-SET, adulto, desechable	MS33726				
B	Sensor Masimo® RD-SET, pediátrico, desechable	MS33727				
C	Sensor Masimo® RD-SET, infantil, desechable	MS33728				
D	Sensor Masimo® RD-SET, neonatal, desechable	MS33729				
E	Sensor Masimo® RD-SET, neonatal para prematuros, desechable	MS33730				

SENSORES REUTILIZABLES MASIMO® RD-SET

F	Sensor Masimo® RD-SET DCI, adulto, reutilizable	MS33740				
G	Sensor Masimo® RD-SET DC-IP, pediátrico, reutilizable	MS33741				

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA X XL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL






PULSIOXIMETRÍA (SpO₂)

ACCESORIOS MASIMO®

A	Banda adhesiva SpO₂ Masimo® Posey-Wrap, para sensor SpO₂ NeoPt, 12 uds.	7496933
B	Banda adhesiva SpO₂ Masimo®, para sensor SpO₂ NeoPt, 100 uds.	7496925
C	Banda adhesiva SpO₂ Masimo® Multisite-Wrap, para sensor SpO₂ LNOP YI, 100 uds.	7496917
D	Banda adhesiva SpO₂ Masimo® Petite-Wrap, para sensor SpO₂ LNOP YI, 100 uds.	7496909
E	Cuadrado adhesivo SpO₂ Masimo®, 12 uds.	7496875
F	Banda de espuma SpO₂ Masimo® Foam-Wrap, neo., sensor SpO₂ LNOP YI, 12 uds.	7496891

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA X XL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL



PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)


NELLCOR®

CABLES DRÄGER/NELLCOR®

Cables SpO₂ intermedios para conexión a pods MultiMed® 5, 6, 12 y NeoMed.

A	Cable de extensión SpO ₂ Dräger/Nellcor®, para pods MultiMed® 5/6 y NeoMed, 1 m	3368433							
	Cable de extensión SpO ₂ Dräger/Nellcor®, para pods MultiMed® 5/6 y NeoMed, 2 m	3375834							
	Cables SpO ₂ intermedios para conexión a MultiMed® plus/plus OR, Infinity® M300 y Nellcor® Oximax.								
B	Cable SpO ₂ intermedio Dräger/Nellcor®, para MultiMed® Plus/Plus OR, 1,2 m	MS18683							
C	Cable SpO ₂ intermedio Dräger/Nellcor®, para MultiMed® Plus/Plus OR, 3 m	MS17330							

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA X XL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL




PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)

SENSORES REUTILIZABLES NELLCOR®

A	Sensor de dedo SpO₂ Nellcor® DURA DS 100A	7262764
B	Sensor SpO₂ multisitio Nellcor® DURA-Y™, reutilizable	MX01004
C	Clip de oreja para Nellcor® DURA-Y™	MX01005
D	Banda adhesiva para Nellcor® Oxiband™ A/N, 100 uds.	8201012
E	Banda adhesiva para Nellcor® Oxiband™ P/I, 100 uds.	2170221

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA X XL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL

■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■







PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)

SENSORES DESECHABLES NELLCOR®

A	Sensor SpO₂ adhes. Nellcor® Oximax® Max-A, desechable, adulto, cable 46 cm, 24 uds.	MX50065
B	Sensor SpO₂ adhes. Nellcor® Oximax® Max-AL, desechable, adulto, cable 91 cm, 24 uds.	MX50071
C	Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor® Oximax® Max-I, desechable, niño, 24 uds.	MX50067
D	Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor® Oximax® Max-N, desechable, neonato/adulto, 24 uds.	MX50068
E	Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor® Oximax® Max-P, desechable, niño, 24 uds.	MX50066

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA X XL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL



PULSIOXIMETRÍA (SpO₂)

Para utilización con tecnología Oximax®.

A Sensor SpO ₂ adh. Nellcor® Oximax® Max-Fast, desechable, aplicación en frente, 24 uds.	MX50070
B Sensor SpO ₂ adh. Nellcor® Oximax® Max-R, desechable, aplicación en nariz, 24 uds.	MX50069

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA X XL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



PULSIOXIMETRÍA (SPO₂)

Para la conexión de sensores M-LNCS consulte la tabla en el capítulo IACS.



SpO₂ Sensor Connectivity

Monitor	Modelos	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	
Patient-worn Monitors Infinity M300	D-E	Maximo D-E	Nellcor D-E	Multimed	LNCP	OR	MS1880** 1.2 M MS1844 MS1846 MS1848	MS24303 1.2 M MS17522 3 M	MS33731	MS33732	MS1649 MS1647 MS1646	MS1647 MS1646	MS1649 MS1645 MS1646	MS1649 MS1645 MS1646	MS1649 MS1645 MS1646	MS1649 MS1645 MS1646	MS1649 MS1645 MS1646	MS1649 MS1645 MS1646	MS1649 MS1645 MS1646
Multimed Plus OR	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M		
																		Multimed 5	5951138 1.5 M 3365391 2.5 M
Multimed 6	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M		
																		Multimed 12	5589863 3 M
Neofied	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M			
																	Kappa	MS16356	MS16356
Delta/Delta XL	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987			
																	Vista XL	MS16359	MS16359
Gamma XL	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398			

Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores	Sensores
MS1880** 1.2 M MS1844 MS1846 MS1848	MS24303 1.2 M MS17522 3 M	MS33731	MS33732	MS1649 MS1647 MS1646	MS1647 MS1646	MS1649 MS1645 MS1646	MS1649 MS1645 MS1646	MS1649 MS1645 MS1646	MS1649 MS1645 MS1646	MS1649 MS1645 MS1646	MS1649 MS1645 MS1646	MS1649 MS1645 MS1646	MS1649 MS1645 MS1646	MS1649 MS1645 MS1646	MS1649 MS1645 MS1646	MS1649 MS1645 MS1646	MS1649 MS1645 MS1646	MS1649 MS1645 MS1646	MS1649 MS1645 MS1646
MS20163** 2 M	MS20163** 2 M	MS20163** 2 M	MS20163** 2 M	MS20163** 2 M	MS20163** 2 M	MS20163** 2 M	MS20163** 2 M	MS20163** 2 M	MS20163** 2 M	MS20163** 2 M	MS20163** 2 M	MS20163** 2 M	MS20163** 2 M	MS20163** 2 M	MS20163** 2 M	MS20163** 2 M	MS20163** 2 M	MS20163** 2 M	MS20163** 2 M
MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M	MS20084 2.5 M
5951138 1.5 M 3365391 2.5 M	5951138 1.5 M 3365391 2.5 M	5951138 1.5 M 3365391 2.5 M	5951138 1.5 M 3365391 2.5 M	5951138 1.5 M 3365391 2.5 M	5951138 1.5 M 3365391 2.5 M	5951138 1.5 M 3365391 2.5 M	5951138 1.5 M 3365391 2.5 M	5951138 1.5 M 3365391 2.5 M	5951138 1.5 M 3365391 2.5 M	5951138 1.5 M 3365391 2.5 M	5951138 1.5 M 3365391 2.5 M	5951138 1.5 M 3365391 2.5 M	5951138 1.5 M 3365391 2.5 M	5951138 1.5 M 3365391 2.5 M	5951138 1.5 M 3365391 2.5 M	5951138 1.5 M 3365391 2.5 M	5951138 1.5 M 3365391 2.5 M	5951138 1.5 M 3365391 2.5 M	5951138 1.5 M 3365391 2.5 M
5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M	5191221 2.5 M
5589863 3 M	5589863 3 M	5589863 3 M	5589863 3 M	5589863 3 M	5589863 3 M	5589863 3 M	5589863 3 M	5589863 3 M	5589863 3 M	5589863 3 M	5589863 3 M	5589863 3 M	5589863 3 M	5589863 3 M	5589863 3 M	5589863 3 M	5589863 3 M	5589863 3 M	5589863 3 M
5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M	5590539 2.5 M
MS16356	MS16356	MS16356	MS16356	MS16356	MS16356	MS16356	MS16356	MS16356	MS16356	MS16356	MS16356	MS16356	MS16356	MS16356	MS16356	MS16356	MS16356	MS16356	MS16356
MS23987	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987	MS23987
MS16359	MS16359	MS16359	MS16359	MS16359	MS16359	MS16359	MS16359	MS16359	MS16359	MS16359	MS16359	MS16359	MS16359	MS16359	MS16359	MS16359	MS16359	MS16359	MS16359
MS16398	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398	MS16398

*Requires Nellcor Sensor software setting.
**No longer available.

TEMPERATURA

1.4 TEMPERATURA




CABLES ADAPTADORES

A	Cable adaptador, conector de 7 pines para sonda de temperatura con conector de 1/4"	5198333
B	Cable en Y, reutilizable, conector de 7 pines, para 2 sondas de temperatura	5592154

SONDAS DE TEMPERATURA PARA UN SOLO PACIENTE

C	Sonda de temperatura universal, para un solo paciente, adulto, conector de 7 pines, 1,6 m	MP00991
	Sonda de temperatura universal, para un solo paciente, adulto, conector de 7 pines, 3 m	MP00992
D	Sonda de temperatura universal, para un solo paciente, niño, conector de 7 pines, 1,6 m	MP00993
	Sonda de temperatura universal, para un solo paciente, niño, conector de 7 pines, 3 m	MP00994
E	Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, adulto, conector de 7 pines, 1,6 m	MP00995
	Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, adulto, conector de 7 pines, 3 m	MP00996
F	Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, niño/neo., conector de 7 pines, 1,6 m	MP00997
	Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, niño/neo., conector de 7 pines, 3 m	MP00998

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA X XL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL




TEMPERATURA

SONDAS DE TEMPERATURA REUTILIZABLES

A	Sonda de temperatura universal, reutilizable, adulto, conector de 7 pines, 1,5 m	4329889
A	Sonda de temperatura universal, reutilizable, adulto, conector de 7 pines, 3 m	5204644
A	Sonda de temperatura universal, reutilizable, niño, conector de 7 pines, 1,5 m	4329848
A	Sonda de temperatura universal, reutilizable, niño, conector de 7 pines, 3 m	5204651
B	Sonda de temperatura cutánea, reutilizable, con conector de 7 pines, 1,5 m	4329822
B	Sonda de temperatura cutánea, reutilizable, con conector de 7 pines, 3 m	5204669
C	Funda protectora para sonda de temperatura universal, contiene látex, 10 uds.	7014616

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA X XL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL



SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE LA TEMPERATURA Tcore®

1.5 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE LA TEMPERATURA Tcore®

Tcore®: una nueva tecnología no invasiva para la monitorización precisa de la temperatura corporal central. Tcore® hace uso de un sensor doble de flujo térmico único en su género. Tras un breve periodo de preparación, calcula la temperatura corporal central de forma continua y precisa. Para los niños a partir de 5 años y los adultos, solo hay que colocar el sensor adhesivo en la frente del paciente. Este sensor desechable puede conectarse mediante un adaptador con batería interna a cualquier monitor actual de Dräger*, lo que elimina la necesidad de una pantalla exclusiva. *Excepción: Familia de productos Vista 120, monitores de paciente.

A	Adaptador Tcore® (reutilizable)	MP00999							
B	Sensor Tcore® (uso en un solo paciente)	MP00989							
C	Cable de extensión Tcore®	MP02201							
D	Soporte para MultiMed®	MP00721							

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA X XL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL



PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (PANI)

1.6 PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (PANI)

TUBOS PANI

A	Tubo de conexión PANI, adulto, 3,7 m, para monitores Infinity®	MP00953
B	Tubo flexible PANI, neonato, 2,4 m	2870298

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA X XL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL




PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (PANI)

MANGUITOS PANI, REUTILIZABLES

A	1	Manguito PANI XXS, reutilizable, niño pequeño, 8 – 13 cm/13 cm	MP00911					
	2	Manguito PANI XS, reutilizable, niño, 12 – 19 cm/19 cm	MP00912					
	3	Manguito PANI S, reutilizable, adulto pequeño, 17 – 25 cm/29 cm	MP00913					
	4	Manguito PANI M, reutilizable, adulto, 23 – 33 cm/33 cm	MP00915					
	5	Manguito PANI M+, reutilizable, adulto, largo, 23 – 33 cm/43 cm	MP00916					
	6	Manguito PANI M++, reutilizable, adulto, extra largo, 23 – 33 cm/53 cm	MP00917					
	7	Manguito PANI L, reutilizable, adulto grande, 31 – 40 cm/40 cm	MP00918					
	8	Manguito PANI L+, reutilizable, adulto grande, largo, 31 – 40 cm/55 cm	MP00919					
	9	Manguito PANI XL, reutilizable, muslo, 38 – 50 cm/50 cm	MP00921					

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA X XL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL




PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (PANI)

MANGUITOS PANI PARA UN SOLO PACIENTE

A	1	Manguito PANI XXS, uso en un solo paciente, niño pequeño, 8 – 13 cm/13 cm, 10 uds.	MP00924		
	2	Manguito PANI XS, uso en un solo paciente, niño, 12 – 19 cm/19 cm, 10 uds.	MP00925		
	3	Manguito PANI S, uso en un solo paciente, adulto pequeño, 17 – 25 cm/29 cm, 10 uds.	MP00926		
	4	Manguito PANI M, uso en un solo paciente, adulto, 23 – 33 cm/33 cm, 10 uds.	MP00928		
	5	Manguito PANI M+, uso en un solo paciente, adulto largo, 23 – 33 cm/43 cm, 10 uds.	MP00929		
	6	Manguito PANI M++, para un solo paciente, adulto extra largo, 23 – 33 cm/53 cm, 10 uds.	MP00930		
	7	Manguito PANI L, uso en un solo paciente, adulto grande, 31 – 40 cm/40 cm, 10 uds.	MP00931		
	1	Manguito PANI L+, para un solo paciente, adulto grande largo, 31 – 40 cm/55 cm, 10 uds.	MP00932		
	9	Manguito PANI XL, uso en un solo paciente, muslo, 38 – 50 cm/50 cm, 10 uds.	MP00934		

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA XXL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL



PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (PANI)

MANGUITOS PANI NEONATALES, DESECHABLES

A	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 1, 3,1 – 5,7 cm, 10 uds.	2870181
B	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 2, 4,3 – 8,0 cm, 10 uds.	2870199
C	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 3, 5,8 – 10,9 cm, 10 uds.	2870207
D	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 4, 7,1 – 13,1 cm, 10 uds.	2870215
E	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 5, 8,3 – 15 cm, 10 uds.	2870173

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA X XL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL



No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

CNAP, PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA CONTINUA

1.7 CNAP, PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA CONTINUA

A	Kit de inicio para unidad de parámetros de paciente Infinity® CNAP™ SmartPod®	MS17075
	Incluye los siguientes accesorios:	
	Soporte y controlador de manguito CNAP™	MS26125
B	Cable CNAP™ intermedio para Infinity® CNAP™ SmartPod®, para CNAP™ Controller	MS15893
C	Correa de antebrazo para controlador de manguito CNAP™	MS26122
D	Soporte para controlador de manguito CNAP™, permite “deslizarse” con el movimiento del brazo del paciente	MS26123

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA XXL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL



**PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA (PAI)
Y GASTO CARDÍACO (CO)**

**1.8 PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA (PAI)
Y GASTO CARDÍACO (CO)**

PODS PAI Y CO HEMO

A	Infinity® MPod-QuadHemo, gasto cardíaco, 2 temperaturas, hasta 4 presiones invasivas	MS20725							
B	Unidad de parámetros de paciente Infinity® HemoMed Pod	5588822							
C	Cable de conexión, conecta HemoMed Pod a monitor, 3 m	5591925							
	Cable de conexión, conecta HemoMed Pod a monitor, 5 m	5591933							
D	Brazo articulado Quickstop, para fijar y posicionar pods de Dräger, longitud:370 mm, carga máx. 1 kg	2M86464							
E	Juego de extensión, para brazo articulado Quickstop 2M86464	MP00653							
F	Soporte para barra universal	7485621							

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA XXL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLIT
VISTA
VISTA XL




PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA (PAI) Y GASTO CARDÍACO (CO)

ADAPTADORES PAI QUADHEMO

A	Adaptador para transductor PAI, Abbott/Medex	MS22535
	Cable adaptador para transductor de presión PAI, Argon (antes Becton Dickinson/Ohmeda)	MS22148
	Cable adaptador para transductor de presión PAI, Baxter/Edwards	MS22147
B	Cable adaptador para transductor de presión PAI, Utah Medical	MS22534
C	Cable adaptador para transductor de presión PAI, Dräger, 7 patillas	MS22533
D	Cable adaptador para transductor de presión PAI, Dräger, 10 patillas	MS22532

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL





PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA (PAI) Y GASTO CARDÍACO (CO)

ADAPTADORES DE PODS Y PLACAS PAI HEMO

A	Adaptador de pod, 10 pines, para transductor de presión	3375958
B	Adaptador de pod, para transductor de presión Abbott/Medex	5196998
C	Adaptador de pod, para transductor de presión Edwards	5196980
D	Adaptador de pod, para transductor de presión Argon (antes Becton Dickinson/Ohmeda)	3375941
	Adaptador de pod SensoNor, para conectar cables de transductor de presión, 7 pines	MS23598






GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL



**PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA (PAI)
Y GASTO CARDÍACO (CO)**

A	Placa de transductor de presión PAI, para Hemo2/4 Pods, para Abbott Transpac IV, 5 uds.	7270460
B	Placa transductor de presión PAI, para Hemo2/4 Pods, para Abbott Transpac II/III/Braun, 5 uds.	5192112
C	Placa de transductor de presión PAI, para Hemo4 Pod, para Memscap (Capto/SensoNor), 5 uds.	4721416
D	Placa de transductor de presión PAI, para Hemo4 Pod, universal, 5 uds.	4721424
	Placa de transductor de presión PAI, para Hemo2 Pod, para Memscap (Capto/SensoNor), 5 uds.	4721614
E	Placa de transductor de presión PAI, para Hemo2 Pod, universal, 5 uds.	4721408

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL



	A	
	D-2357-2011	
	B	
	D-9077-2009	
	C	
	D-2339-2011	
	D	
	D-8977-2009	
	E	
	D-2338-2011	

PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA (PAI) Y GASTO CARDÍACO (CO)

CABLES Y ADAPTADORES PAI Y

A	Adaptador en Y PAI, 7 pines	5592147
B	Adaptador en Y PAI, 10 pines	5731281
C	Adaptador PAI, de 10 pines a 7 pines	3368383
D	Adaptador en Y PAI, de 10 pines a 7 pines	5588095
E	Cable en Y PAI, Baxter/Edwards, 3,7 m	5206607

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL



**PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA (PAI)
Y GASTO CARDÍACO (CO)**

CABLES Y TRANSDUCTORES PAI MEMSCAP

A	Cable de transductor de presión PAI para Memscap (Capto/SensoNor), 3,7 m	4321563
	Transductor de presión PAI para Memscap (Capto/SensoNor) 844, desechable, estéril, 50 uds.	7864908
B	Cable en Y PAI, para Memscap (Capto/SensoNor), 3,7 m	5195180
C	Juego de transductor de presión PAI para Memscap (Capto/SensoNor) 844, desechable, 10 uds.	7489433
D	Soporte PAI para transductor de presión Memscap (Capto/SensoNor) 844, 4 uds.	7864155
E	Cable de transductor de presión PAI para Memscap(Capto/SensoNor) 844, reutilizable	7489417
F	Cable de transductor de presión PAI para Memscap (Capto/SensoNor) 844, 3 m	7486876
	Juego de transductor de presión PAI para Memscap (Capto/SensoNor) 844	7498947

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL




PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA (PAI) Y GASTO CARDÍACO (CO)

CABLES Y TRANSDUCTORES PAI OHMEDA

A	Cable de conexión PAI Argon (antes Becton Dickinson/Ohmeda), 3,7 m	3375933
B	Cable en Y PAI Argon (antes Becton Dickinson/Ohmeda), 3,7 m	5206581
C	Juego de transductores de presión PAI Argon (antes Becton Dickinson/Ohmeda), desechable, estéril, 5 uds.	4528741

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL




PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA (PAI) Y GASTO CARDÍACO (CO)

CABLES, CATÉTERES Y TERMISTORES CO

A	Cable de termistor de CO Argon (antes Becton Dickinson/Ohmeda)	8420077
B	Pieza en T termistor CO Argon (antes Becton Dickinson/Ohmeda)	5741975
C	Cable de termistor de CO Baxter/Edwards	8539983
D	Cable de conexión para CO, 1 m	3368458
E	Cable de catéter de CO	8419160

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL



PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA (PAI) Y GASTO CARDÍACO (CO)

Hemodynamic Connectivity

Infinity Acute Care System		Infinity Bedside Monitors										
<p>MS2887 2.0 M MS2886 2.0 M</p> <p>Hemo</p> <p>+</p> <p>Hemo</p> <p>Monitor IBP</p>	<p>MS2988 0.3 M 3388475 3.0 M 591938 5.0 M</p> <p>HemoMed</p> <p>+</p> <p>HemoMed</p> <p>Aux/Hemo 2, 3</p> <p>+</p> <p>HemoMed</p> <p>Aux/Hemo 2, 3</p>	<p>7257868 0.3 M 3388475 3.0 M 591938 5.0 M</p> <p>Aux/Hemo 2, 3</p> <p>+</p> <p>HemoMed</p> <p>Aux/Hemo 2, 3</p> <p>+</p> <p>HemoMed</p> <p>Aux/Hemo 2, 3</p>	<p>5591025 3.0 M 591938 5.0 M</p> <p>HemoMed</p> <p>+</p> <p>HemoMed</p> <p>Aux/Hemo 2, 3</p>									
<p>MS20725</p> <p>Temp A Temp B C.O.</p> <p>+</p> <p>A B C D</p> <p>+</p> <p>A B C D</p> <p>+</p> <p>A B C D</p> <p>+</p> <p>A B C D</p>	<p>MS20783</p> <p>Hemo</p> <p>A B</p>	<p>4316861</p> <p>Temp A Temp B C.O. IBP</p> <p>+</p> <p>A B</p> <p>+</p> <p>A B C D</p> <p>+</p> <p>A B C D</p>	<p>4319435</p> <p>Temp A Temp B C.O. IBP</p> <p>+</p> <p>A B</p>	<p>MS19734</p> <p>Kappa XLT does not support PICCO</p> <p>C.O. Aux/Hemo</p> <p>+</p> <p>A B C D</p> <p>PICCO uses 10 pin adapter MS22632 with transducer adapter cable MS16620</p>	<p>MS22183</p> <p>Kappa XLT does not support PICCO</p> <p>Aux/Hemo</p> <p>+</p> <p>A B C D</p> <p>PICCO uses 10 pin adapter MS22632 with transducer adapter cable MS16620</p>	<p>MS16916 MS16918 MS16919</p> <p>C.O.</p>	<p>3398458 8419160 8420077 5741975</p> <p>C.O.</p> <p>Cardiac Output (C.O.)</p>	<p>8539883</p> <p>C.O.</p>	<p>MS22533 MS22532 MS22147 MS22535</p> <p>7 Pin 10 Pin</p> <p>Urbach Medical MS22534</p>	<p>MS22148 MS22149</p> <p>Argon/BD Edwards</p>	<p>MS23598 MS23599</p> <p>10 Pin 7 Pin</p> <p>Abbott-Medex (Transtar)</p> <p>Argon/BD Edwards</p>	<p>MS23594 MS23595</p> <p>Abbott-Medex (Transtar)</p> <p>Argon/BD Edwards</p>





10-2016

INFINITY® PiCCO


1.9 INFINITY® PiCCO

A	Infinity® PiCCO Gen II SmartPod®	MS23133
	Kit Infinity® PiCCO Gen II SmartPod®	MS32282
B	Infinity® PiCCO SmartPod®	MS17441
	Kit Infinity® PiCCO SmartPod®	MS16734
C	Cable de termistor CO para Infinity® PiCCO Pod	MS16919
	Cable de catéter CO para Infinity® PiCCO Pod	MS16918
	Cable CO para Infinity® PiCCO Pod	MS16916
D	PAI transducer adapter cable, Dräger 10-pin	MS22532
E	Adaptador de pod, 10 pines, para transductor de presión	3375958
	Cable adaptador para Infinity® PiCCO SmartPod®, para conector de 10 pines	MS16920


GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA X XL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL



INFINITY® PiCCO



INFINITY® PiCCO GEN II SMARTPOD®



CO Thermistor Cable
MS16919

CO Catheter Cable
MS16918

Cable to Monitor
3368425 (3 m)
5195198 (5 m)

Infiniti® PiCCO Gen II SmartPod®
MS23133

CO Intermediate Cable
MS16916

IBP-Adapter, 10-Pin
MS22532

Pulsion to 10 Pin Cable
MS16920

These items are included in the
Infiniti® PiCCO Gen II
SmartPod®Kit
MS32282

10-2016

PULSIOCATH
arterial thermodilution
catheters

injectate temperature
sensor housing
PV 4046

PULSION
blood pressure
transducer

Order from Pulsion

ÍNDICE BIESPECTRAL (BIS)

1.10 ÍNDICE BIESPECTRAL (BIS)

INFINITY® BISX SMARTPOD® Y ACCESORIOS

A	Unidad de parámetros de paciente Infinity® BISx SmartPod®	MS14796
---	--	---------

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL

A



MT-5816-2006

ELECTROENCEFALOGRAFÍA (EEG)

1.11 ELECTROENCEFALOGRAFÍA (EEG)

POD INFINITY® EEG Y ACCESORIOS

A	Unidad de parámetros de paciente Infinity® EEG Pod	5736744
B	Cable de electrodo EEG, con código de colores, 9 uds.	5947804
C	Bloque para conversión de derivación referencial de EEG	5954859
D	Electrodos EEG, desechable, 25 uds.	MS29468

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL



TRANSMISIÓN NEUROMUSCULAR (NMT)

1.12 TRANSMISIÓN NEUROMUSCULAR (NMT)

INFINITY® TRIDENT (NMT) SMARTPOD® Y ACCESORIOS

A	Unidad de parámetros de paciente Infinity® Trident® NMT SmartPod®	MS15007
	Incluye los siguientes accesorios:	
	Acelerómetro NMT Trident®	MS15085
	Termistor NMT Trident®	MS15053
	Adaptador de mano NMT Trident®	MS15086
	Adapt. de pulgar NMT para Infinity® Trident (NMT) SmartPod®, desechable, 50 uds.	MS15084
	Cable NMT intermedio para Infinity® Trident (NMT) SmartPod®, 1,9 m	7872174
	Cable de electrodo NMT Trident®, 2 derivaciones, 0,3 m	MS13218
	Clip de cama para cables	MS15087

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL

A



MT-5600-2004





CAPNOGRAFÍA ETCO₂

1.13 CAPNOGRAFÍA ETCO₂

ACCESORIOS ETCO₂ PARA CAPNOSTAT III

A	Juego de sensor etCO ₂ Capnostat-III	4322975							
B	Adaptador de vías respiratorias etCO ₂ , reutilizable, adulto	4721796							
B	Adaptador de vías respiratorias etCO ₂ , reutilizable, neonato	4721788							
C	Adaptador para vías respiratorias CO ₂ , adulto, desechable, 10 uds.	2606227							
D	Adaptador para vías respiratorias CO ₂ , neonat. (infantil/pediátrico), desechable, 10 uds.	2606228							
ACCESORIOS PARA LA MEDICIÓN LATERAL									
E	Tubo de deshumidificación para muestreo sidestream de etCO ₂ , Nafion®, 10 uds.	4714429							
F	Cánula nasal etCO ₂ , adulto, 10 uds.	4714395							
F	Cánula nasal etCO ₂ , niño, 10 uds.	4714387							

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA X XL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL



CAPNOGRAFÍA ETCO₂

CABLES CO₂

A	Sensor de corriente principal de CO₂ para Evita, Infinity V500, Infinity M540 y Delta VF9.1 y superior	6871950
	Cable Y CO₂ y analóg/sinc, para Infinity M540	MS22259

CUBETAS CO₂, DESECHABLES

B	Cubeta de CO₂, desechable, adulto, 10 uds.	MP01062
C	Cubeta de CO₂, desechable, pediátrico, 10 uds.	MP01063

CUBETAS CO₂, REUTILIZABLES

D	Cubeta de CO₂ reutilizable, adulto, para sensores de CO₂ 6871500, 6870300, 6871950	6870279
E	Cubeta de CO₂ reutilizable, pediátrico, para sensores de CO₂ 6871500, 6870300, 6871950	6870280

ACCESORIOS

	Juego de calibración, con conexión de prueba y botella de gas de prueba	8412710
	Botella de gas de prueba de 5 % vol. de CO₂, 95 % vol. de N₂	6850435
	Soporte de estacionamiento para sensor de CO₂	8416352
	Filtro de prueba	6870281

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA XXL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL




CAPNOGRAFÍA ETCO₂

ACCESORIOS PARA MECÁNICA RESPIRATORIA

A	Sensor para mecánica respiratoria y flujo, desechable, adulto/niño, 10 uds.	5957134
	Sensor para mecánica respiratoria y flujo, desechable, neonato, 10 uds.	5957100
B	Sensor para mecánica respiratoria, flujo y CO₂, desechable, adulto/niño, 10 uds.	5957126
	Sensor para mecánica respiratoria, flujo y CO₂, desechable, niño, 10 uds.	5957142
	Sensor para mecánica respiratoria, flujo y CO₂, desechable, neonato, 10 uds.	5957118

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA X XL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL




CAPNOGRAFÍA ETCO₂

ADAPTADORES Y CÁNULAS ETCO₂ MICROSTREAM

A	Adaptador de vías resp. etCO ₂ Microstream®, adulto/niño, máx. 12 h, 25 uds.	7869535
B	Adaptador de vías resp. etCO ₂ Microstream®, neonato/niño, máx. 72 h, 25 uds.	7869550
C	Adaptador de vías resp. etCO ₂ Microstream®, adulto/niño, máx. 72 h, 25 uds.	7869543
D	Cánula nasal etCO ₂ Microstream®, adulto, máx. 12 h, 25 uds.	7869477
E	Cánula nasal etCO ₂ Microstream®, niño, máx. 12 h, 25 uds.	7869469
F	Cánula nasal etCO ₂ Microstream®, adulto, máx. 24 h, 25 uds.	7869592

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA X XL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL





CAPNOGRAFÍA ETCO₂

	Cánula nasal etCO ₂ Microstream®, niño, máx. 24 h, 25 uds.	7869600
A	Cánula nasal etCO ₂ Microstream®, + O ₂ , adulto, máx. 24 h, 25 uds.	7869493
	Cánula nasal etCO ₂ Microstream®, + O ₂ , niño, máx. 24 h, 25 uds.	7869485
B	Cánula bucal/nasal etCO ₂ Microstream®, + O ₂ , niño, máx. 12 h, 25 uds.	7869584
C	Cánula nasal etCO ₂ Microstream®, neonato/niño, máx. 24 h, 25 uds.	7869618
D	Cánula bucal/nasal etCO ₂ Microstream®, niño, máx. 12 h, 25 uds.	7869501
	Smart Capnoline® Plus, adulto / intermedio (25 uds)	MS26187
	Smart Capnoline® Plus O ₂ , adulto / intermedio (25 uds)	MS26188

GAMMA / GAMMA XL
 GAMMA X XL
 DELTA / DELTA XL
 KAPPA
 KAPPA XLT
 VISTA
 VISTA XL

	■	■	■
A	■	■	■
	■	■	■
B	■	■	■
	■	■	■
C	■	■	■
	■	■	■
D	■	■	■



SCIO

1.14 SCIO

ACCESORIOS SCIO

A	Kit de calibración MultiGas, incl. botella, regulador, bolsa reservorio	5207415
B	Línea de muestreo, desechable, 10 uds.	8290286
C	Trampa de agua WaterLock® 2, 12 uds.	6872130
D	Adaptador WaterLock® 2, juego de 6 uds.	6872128
E	Trampa de agua Infinity® ID WaterLock® 2, 12 uds.	6872020
	Línea de retorno del gas de muestra para Fabius®, con filtro	M32692



**MONITORIZACIÓN TRANSCUTÁNEA/
PAPEL PARA GRABADORA**


**1.15 MONITORIZACIÓN TRANSCUTÁNEA
(TPO₂/TPCO₂)**

A	Electrodo de estado sólido tpO₂/tpCO₂	4529988				
	Juego de sustitución de membrana para electrodos tcpO₂/tcpCO₂	MP00715				
	Juego de fijación para electrodos tpO₂ y tpCO₂	MP00716				
	Gas de calibración, para tpO₂/tcCO₂, 20,9% O₂ y 5% CO₂, 12 uds.	MP00717				
	Juego de soporte de electrodos, soporte de electrodos, tornillo y junta tórica	MP00718				
	Unidad de calibración TCC	MP00722				

1.16 PAPEL PARA GRABADORA

B	Papel para registrador Infinity® R 50, 50 mm, 30 m aprox., 10 rollos	4711201				
----------	---	----------------	--	--	--	--

GAMMA / GAMMA XL
GAMMA X XL
DELTA / DELTA XL
KAPPA
KAPPA XLT
VISTA
VISTA XL





INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

2. INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

2.1 ELECTROCARDIOGRAMA (ECG)

MONOLEAD® CON CONECTOR DE PIN SENCILLO

A	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 3, IEC1 (código de colores europeo), 2 m	MS14555
	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 3, IEC2 (código de colores AHA/US), 2 m	MS14556
B	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 5, IEC1 (código de colores europeo), 2,5 m	MS14559
	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 5, IEC2 (código de colores AHA/US), 2,5 m	MS14560
C	Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 6, IEC1 (código de colores europeo), 3 m	MS14683
	Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 6, IEC2 (código de colores AHA/US), 3 m	MS14682



INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

MONOLEAD LARGO, CONECTOR DE PIN SENCILLO

No adecuado para su uso con cable de extensión de ECG MS16256.

Cable ECG, 3 derivaciones, conector pin sencillo MonoLead® 3, IEC1 (código de colores europeo), 4,1 m **MS28561**


Cable ECG, 3 derivaciones, conector pin sencillo MonoLead® 3, IEC2 (código de colores AHA/US), 4,1 m **MS28557**

Cable ECG, 5 derivaciones, conector pin sencillo MonoLead® 5, IEC1 (código de colores europeo), 5,3 m **MS28559**

Cable ECG, 5 derivaciones, conector pin sencillo MonoLead® 5, IEC2 (código de colores AHA/US), 5,3 m **MS28558**

Cable ECG, 6 derivaciones, conector pin sencillo MonoLead® 6, IEC2 (código de colores AHA/US), 5,7 m **MS28560**

A Cable ECG, 6 derivaciones, conector pin sencillo MonoLead® 6, IEC1 (código de colores europeo), 5,7 m **MS17185**



CABLES PARA PRECORDIALES MONOLEAD®

Cable ECG, 4 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 4, IEC1 (código de colores europeo), 1,7 m **MS14693**

Cable ECG, 4 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 4, IEC2 (código de colores AHA/US), 1,7 m **MS14694**

Cable ECG, 4 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 4, IEC1 (código de colores europeo), 3,7 m* **MS20476**

Cable ECG, 4 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 4, IEC2 (código de colores AHA/US), 3,7 m* **MS20475**

*Nota: No adecuado para su uso con cable de extensión MS31435.


INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

CABLES ECG REUTILIZABLES CON CONECTOR DE PIN SENCILLO

A	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (código de colores europeo), 1 m	MP03401
	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, IEC2 (código de colores AHA/US), 1 m	MP03402
B	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m	MP03403
	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de pin senc., IEC2 (código de colores AHA/US), 1/1,5 m	MP03404
C	Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m	MP03405
	Cable ECG, 6 derivaciones, conector de pin senc., IEC2 (código de colores AHA/US), 1/1,5 m	MP03406

DERIVACIONES PRECORDIALES

D	Cable ECG, 4 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (código de colores europeo), 1 m	MP03407
	Cable ECG, 4 derivaciones, conector de un solo pin, IEC2 (código de colores AHA/US), 1 m	MP03408



INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

CABLES ECG PARA UN SOLO PACIENTE CON CONECTOR DE PIN SENCILLO

A Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1 m, 20 uds. **MP00875**

Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/US), 1 m, 20 uds. **MP00877**

B Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m, 20 uds. **MP00879**

Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/US), 1/1,5 m, 20 uds. **MP00881**


Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m, 20 uds. **MP03122**

Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/US), 1/1,5 m, 20 uds. **MP03123**

CONECTOR DE PIN SENCILLO PARA CABLES DE ECG PARA UN SOLO PACIENTE PARA EL TÓRAX

Cable ECG, 4 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1 m, 20 uds. **MP03120**

Cable ECG, 4 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/US), 1 m, 20 uds. **MP03121**



INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

ELECTRODOS




A	Electrodos de ECG, para un solo paciente, adulto/niño, 50 uds.	4527750
B	Electrodos de ECG, para un solo paciente, neonato, 300 uds.	5195024

ECG NEONATAL

	Cable adaptador ECG 3 derivaciones, neonatal, 2 m	MS25951
B	Electrodos de ECG, para un solo paciente, neonato, 300 uds.	5195024

ACCESORIOS ECG

C	Adaptador ECG para cable ECG de pin sencillo a MultiMed® 5	MS14679
	Adaptador ECG para cable ECG de pin sencillo a MultiMed® 6	MS14680
	Espaciador para cable ECG 4 derivaciones, para M540, 10 piezas	MS22832
D	Cable de extensión ECG, 6 latiguillos, conector de pin sencillo, 2 m	MS16256
	Cable de extensión ECG, 4 latiguillos, conector de pin sencillo, 2 m	MS31435



INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

2.2 PULSIOXIMETRÍA (SpO₂)

MASIMO®

Los accesorios Masimo® cuentan con referencias específicas para EE. UU. y Japón. Contacte con su representante de ventas local de Dräger para más información.


CABLES MASIMO® LNCS

Para la conexión de sensores LNCS a Masimo® SET Mcable.

A	Cable SpO ₂ intermedio Masimo® LNCS, 1,2 m	MP00800
A	Cable SpO ₂ intermedio Masimo® LNCS, 3 m	MP00797
A	Cable SpO ₂ intermedio Masimo® LNCS, 4,3 m	MP03194

Para la conexión de sensores LNCS a Masimo® rainbow SET Mcable.

B	Cable intermedio SpO ₂ Masimo® Red LNCS, 1,2 m	MP02991
B	Cable intermedio SpO ₂ Masimo® Red LNCS, 3 m	MP02992
B	Cable intermedio SpO ₂ Masimo® Red LNCS, 4,3 m	MP03196



INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

SENSORES REUTILIZABLES MASIMO® LNCS

A	Sensor de dedo SpO₂ Masimo® LNCS DCI, reutilizable, adulto	MP00796
B	Sensor de dedo SpO₂ Masimo® LNCS DCIP, reutilizable, niño	MP00795
	Sensor SpO₂ Masimo® LNCS-TC-I para oreja, reutilizable, pediátrico/adulto	MP00788
	Sensor SpO₂ Masimo® LNCS-TF-I, reutilizable, pediátrico/adulto	MP00799
	Sensor SpO₂ Masimo® LNCS-YI multisitio, reutilizable, neonatal/pediátrico/adulto	MP00789
C	Sensor SpO₂ Masimo® LNCS-DBI, reutilizable, adulto	MP02993



INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

SENSORES DESECHABLES MASIMO® LNCS

A	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo® LNCS Amtx, desechable, adulto, 20 uds.	MP00790
B	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo® LNCS Inf, desechable, bebé, 20 uds.	MP00791
C	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo® LNCS Neo, desechable, neonato, 20 uds.	MP00792
D	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo® LNCS Pmtx, desechable, niño, 20 uds.	MP00793
E	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo® LNCS NeoPt, desechable, bebé prematuro, 20 uds.	MP00794






INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

SENSORES MASIMO® LNCS TRAUMA

Los sensores Masimo® LNCS Trauma solo pueden usarse con tecnología Masimo® SET.

A Sensor Masimo® LNCS Trauma, adulto, 20 uds.	MP03191
B Sensor Masimo® LNCS Trauma, infant./ped., 20 uds.	MP03193
C Sensor Masimo® LNCS Trauma, neonatal, 20 uds.	MP03192



INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

CABLES MASIMO® RD-SET

Para conectar los sensores RD-SET al Masimo® SET MCable





- A Cable intermedio RD-SET para Masimo® SET MCable, 1,5 m MS33736
- A Cable intermedio RD-SET para Masimo® SET MCable, 3,6 m MS33737

Para conectar los sensores RD-SET al Masimo® rainbow SET MCable

- B Cable intermedio RD-SET para Masimo® rainbow SET MCable, 1,5 m MS33738
- B Cable intermedio RD-SET para Masimo® rainbow SET MCable, 3,6 m MS33739

SENSORES DESECHABLES MASIMO® RD-SET

- C Sensor Masimo® RD-SET, adulto, desechable MS33726
- D Sensor Masimo® RD-SET, pediátrico, desechable MS33727
- E Sensor Masimo® RD-SET, infantil, desechable MS33728
- F Sensor Masimo® RD-SET, neonatal, desechable MS33729
- G Sensor Masimo® RD-SET, neonatal para prematuros, desechable MS33730





No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

SENSORES REUTILIZABLES MASIMO® RD-SET

A	Sensor Masimo® RD-SET DCI, adulto, reutilizable	MS33740
B	Sensor Masimo® RD-SET DC-IP, pediátrico, reutilizable	MS33741



INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM


CABLES MASIMO® RAINBOW M-LNCS

Para la conexión de sensores rainbow y M-LNCS a Masimo® rainbow SET Mcable.

A	Cable intermedio SpO₂ Masimo® rainbow, 1,2 m	MP02974
A	Cable intermedio SpO₂ Masimo® rainbow, 3,6 m	MP02975

SENSORES DESECHABLES MASIMO® RAINBOW (SPCO, SPMET, SPOC, PVI)

B	Sensor rainbow R25-L, adulto, 10 uds.	MP02961
C	Sensor rainbow R20-L, infant., 10 uds.	MP02962
D	Sensor rainbow R25, adulto, 10 uds.	MP02959
E	Sensor rainbow R20, ped., 10 uds.	MP02960



INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM




SENSORES MASIMO® RAINBOW RESPONSABLE (SPHB, SPMET, SPOC, PVI)

A	Sensor rainbow ReSposable R2-25a (DOS), adulto, 25 uds.	MP02997
B	Sensor rainbow ReSposable R2-20a (DOS), ped., 25 uds.	MP02998
C	Sistema rainbow ReSposable R2-25, adulto, 20 DOS y 1 ROS por caja	MP03199
D	Sistema rainbow ReSposable R2-20, ped., 20 DOS y 1 ROS por caja	MP03200
E	Sensor rainbow ReSposable R2-25r (ROS), adulto, 5 uds.*	MP03201
F	Sensor rainbow ReSposable R2-20r (ROS), ped., 5 uds.*	MP03202

*Hay que sustuirlo después de usar 20 DOS.

SENSORES REUTILIZABLES MASIMO® RAINBOW (SPCO, SPMET, SPOC, PVI)



G	Sensor rainbow DCI, adulto	MP02971
	Sensor rainbow DCIP, ped.	MP02972



INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

ACCESORIOS MASIMO®

A	Banda adhesiva SpO₂ Masimo® Posey-Wrap, para sensor SpO₂ NeoPt, 12 uds.	7496933
B	Banda adhesiva SpO₂ Masimo®, para sensor SpO₂ NeoPt, 100 uds.	7496925
C	Banda adhesiva SpO₂ Masimo® Multisite-Wrap, para sensor SpO₂ LNOP YI, 100 uds.	7496917
D	Banda adhesiva SpO₂ Masimo® Petite-Wrap, para sensor SpO₂ LNOP YI, 100 uds.	7496909
E	Cuadrado adhesivo SpO₂ Masimo®, 12 uds.	7496875
F	Banda de espuma SpO₂ Masimo® Foam-Wrap, neo., sensor SpO₂ LNOP YI, 12 uds.	7496891



INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

A	Cinta para la cabeza LNCS/M-LNCS TF-I, 5 uds.	MP03197
B	Pad adhesivo LNCS/M-LNCS TF-I, 20 uds.	MP03198
C	Cubierta para sensor Masimo® rainbow, 10 uds.	MP03203





Masimo SpO₂ and rainbow® Sensor Connectivity

INFINITY PATIENT MONITORS

M540

Masimo SET iMCable MS20607 + Masimo rainbow® SET iMCable MS27003***

- MPO0800 1.0 M
- MPO0779 3.0 M
- MPO03194 4.3 M
- MSS3736 1.5 M
- MSS3737 3.0 M
- MSS3738 1.5 M
- MSS3739 3.0 M
- MPO0974 1.2 M
- MPO0975 3.0 M
- MPO0976 4.3 M
- MPO0991 1.2 M
- MPO0992 3.0 M
- MPO0998 4.3 M

PATIENT-WORN MONITORS

Infinity M300

Delta/Delta XL/Kappa (VF8, VF7, VF9)

Masimo SET Pod MS18336

- MPO0986 1.5 M
- 3368433 1.0 M
- 3376834 2.0 M
- Multimed 5 8051086 1.5 M
- 3368391 2.5 M
- Multimed 6 591021 2.5 M
- MS18683 1.2 M
- MS17330 3.0 M
- MPO03195
- MSS3723

Gamma XL (VF6, VF7)

Masimo SET Pod MS18358

Vista XL (VF6, VF7, VF9)

Masimo SET Pod MS18358

- MPO02984
- MSS3732
- MS24303 1.2 M
- MS17622 3.0 M
- MS20094 2.5 M
- Multimed Plus MS20093 2.5 M
- Multimed Plus OR MS20094 2.5 M

Delta/Delta XL/Kappa (VF8, VF7, VF9)

Masimo SET Pod MS18336

- MPO03195
- MSS3723

rainbow® Sensors for SpO₂, PLS, PI, SpMet, SpOC, PVI and SpHb or SpCO

Reusable	Reusable	SpCO	SpCO
rainbow R25-L rainbow R25 R2-20 MPO2981 MPO2989	rainbow R20-L rainbow R20 MPO2982 MPO2980	rainbow DC-1 rainbow DC-IP MPO2972	
Reusable System R2-25 MPO3189 Adhesive R2-25a MPO2987	Reusable R2-20r MPO3201		

RD-SET Sensors for SpO₂, PLS, PI, PVI**

Disposable	Reusable
RD SET Adt MS33726	RD SET DC MPO2978 MS33740
RD SET Pst MS33727	RD SET DC-IP MPO2979 MS33741
RD SET Neo MS33728	
RD SET NeoPT MS33730	

LNCS Sensors for SpO₂, PLS, PI, PVI**

Disposable	Reusable
LNCS Adx MPO0780	LNCS DC-1 MPO0786
LNCS Neo MPO0784	LNCS TC-1 MPO0788
LNCS NeoPI MPO0784	LNCS TC-1 MPO0789
LNCS Patx MPO0783	LNCS TC-IP MPO0786
LNCS Inf MPO0781	LNCS TF-I MPO0789
LNCS Trauma Sensors <i>Requires Masimo® Trauma with Masimo SET Genesis MultiMap®</i>	
Trauma LNCS Adt MPO3191	LNCS DBI MPO2988
Trauma LNCS Adt, Ped/Inf, Neo MPO3192	LNCS Y1 MPO0789
Trauma LNCS Inf/Inf MPO3193	

* Requires Nellcor sensor software setting: **rainbow**
 ** Requires Nellcor sensor software setting: **rainbow** or **rainbow** SET iMCable.
 *** Order via MS27000.

2016-10-5

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

NELLCOR®

CABLES NELLCOR®



A	Cable intermedio Nellcor®, 1,2 m	MP00748
	Cable intermedio Nellcor®, 3 m	MS20979

SENSOR REUTILIZABLE NELLCOR®

B	Sensor de dedo SpO₂ Nellcor® DURA DS 100A	7262764
----------	---	----------------

SENSORES DESECHABLES NELLCOR®

C	Sensor SpO₂ adhes. Nellcor® Oximax® Max-A, desechable, adulto, cable 46 cm, 24 uds.	MX50065
D	Sensor SpO₂ adhes. Nellcor® Oximax® Max-AL, desechable, adulto, cable 91 cm, 24 uds.	MX50071
E	Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor® Oximax® Max-I, desechable, niño, 24 uds.	MX50067
F	Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor® Oximax® Max-N, desechable, neonato/adulto, 24 uds.	MX50068
G	Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor® Oximax® Max-P, desechable, niño, 24 uds.	MX50066




INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

2.3 TEMPERATURA

CABLE ADAPTADOR

A Cable en Y, reutilizable, conector de 7 pines, para 2 sondas de temperatura **5592154**



SONDAS DE TEMPERATURA PARA UN SOLO PACIENTE

B Sonda de temperatura universal, para un solo paciente, adulto, conector de 7 pines, 1,6 m **MP00991**



Sonda de temperatura universal, para un solo paciente, adulto, conector de 7 pines, 3 m **MP00992**

C Sonda de temperatura universal, para un solo paciente, niño, conector de 7 pines, 1,6 m **MP00993**



Sonda de temperatura universal, para un solo paciente, niño, conector de 7 pines, 3 m **MP00994**

D Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, adulto, conector de 7 pines, 1,6 m **MP00995**



Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, adulto, conector de 7 pines, 3 m **MP00996**

E Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, niño/neo., conector de 7 pines, 1,6 m **MP00997**




Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, niño/neo., conector de 7 pines, 3 m **MP00998**

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

SONDAS DE TEMPERATURA REUTILIZABLES

A	Sonda de temperatura universal, reutilizable, adulto, conector de 7 pines, 1,5 m	4329889
A	Sonda de temperatura universal, reutilizable, adulto, conector de 7 pines, 3 m	5204644
A	Sonda de temperatura universal, reutilizable, niño, conector de 7 pines, 1,5 m	4329848
A	Sonda de temperatura universal, reutilizable, niño, conector de 7 pines, 3 m	5204651
B	Sonda de temperatura cutánea, reutilizable, con conector de 7 pines, 1,5 m	4329822
B	Sonda de temperatura cutánea, reutilizable, con conector de 7 pines, 3 m	5204669
C	Funda protectora para sonda de temperatura universal, contiene látex, 10 uds.	7014616



INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

2.4 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE LA TEMPERATURA Tcore®

Tcore®: una nueva tecnología no invasiva para la monitorización precisa de la temperatura corporal central. Tcore® hace uso de un sensor doble de flujo térmico único en su género. Tras un breve periodo de preparación, calcula la temperatura corporal central de forma continua y precisa. Para los niños a partir de 5 años y los adultos, solo hay que colocar el sensor adhesivo en la frente del paciente. Este sensor desechable puede conectarse mediante un adaptador que con batería interna a cualquier monitor actual de Dräger*, lo que elimina la necesidad de una pantalla exclusiva. *Excepción: Familia de productos Vista 120, monitores de paciente.

A	Adaptador Tcore® (reutilizable)	MP00999
B	Sensor Tcore® (uso en un solo paciente)	MP00989
C	Cable de extensión Tcore®	MP02201
	Soporte Tcore® para M540	MS33239
D	Soporte para MultiMed®	MP00721



INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

2.5 PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (PANI)

TUBOS PANI


A	Tubo de conexión PANI, adulto, 3,7 m, para monitores Infinity®	MP00953
B	Tubo flexible PANI, neonato, 2,4 m	2870298



INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

MANGUITOS PANI, REUTILIZABLES

A	1 Manguito PANI XXS, reutilizable, niño pequeño, 8 – 13 cm/13 cm	MP00911
	2 Manguito PANI XS, reutilizable, niño, 12 – 19 cm/19 cm	MP00912
	3 Manguito PANI S, reutilizable, adulto pequeño, 17 – 25 cm/29 cm	MP00913
	4 Manguito PANI M, reutilizable, adulto, 23 – 33 cm/33 cm	MP00915
	5 Manguito PANI M+, reutilizable, adulto, largo, 23 – 33 cm/43 cm	MP00916
	6 Manguito PANI M++, reutilizable, adulto, extra largo, 23 – 33 cm/53 cm	MP00917
	7 Manguito PANI L, reutilizable, adulto grande, 31 – 40 cm/40 cm	MP00918
	8 Manguito PANI L+, reutilizable, adulto grande, largo, 31 – 40 cm/55 cm	MP00919
	9 Manguito PANI XL, reutilizable, muslo, 38 – 50 cm/50 cm	MP00921




D-25285-2009

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

MANGUITOS PANI PARA UN SOLO PACIENTE

A	1	Manguito PANI XXS, uso en un solo paciente, niño pequeño, 8 – 13 cm/13 cm, 10 uds.	MP00924
	2	Manguito PANI XS, uso en un solo paciente, niño, 12 – 19 cm/19 cm, 10 uds.	MP00925
	3	Manguito PANI S, uso en un solo paciente, adulto pequeño, 17 – 25 cm/29 cm, 10 uds.	MP00926
	4	Manguito PANI M, uso en un solo paciente, adulto, 23 – 33 cm/33 cm, 10 uds.	MP00928
	5	Manguito PANI M+, uso en un solo paciente, adulto largo, 23 – 33 cm/43 cm, 10 uds.	MP00929
	6	Manguito PANI M++, para un solo paciente, adulto extra largo, 23 – 33 cm/53 cm, 10 uds.	MP00930
	7	Manguito PANI L, uso en un solo paciente, adulto grande, 31 – 40 cm/40 cm, 10 uds.	MP00931
	8	Manguito PANI L+, para un solo paciente, adulto grande largo, 31 – 40 cm/55 cm, 10 uds.	MP00932
	9	Manguito PANI XL, uso en un solo paciente, muslo, 38 – 50 cm/50 cm, 10 uds.	MP00934



INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

MANGUITOS PANI NEONATALES, DESECHABLES

A	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 1, 3,1 – 5,7 cm, 10 uds.	2870181
B	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 2, 4,3 – 8,0 cm, 10 uds.	2870199
C	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 3, 5,8 – 10,9 cm, 10 uds.	2870207
D	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 4, 7,1 – 13,1 cm, 10 uds.	2870215
E	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 5, 8,3 – 15 cm, 10 uds.	2870173



INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM


2.6 PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA (PAI) Y GASTO CARDÍACO (CO)

A	MPod-Dual Hemo, 2 presiones arteriales invasivas para M540*	MS20783
B	Infinity® MPod-QuadHemo, gasto cardíaco, 2 temperaturas, hasta 4 presiones invasivas	MS20725
Necesario para conectar MPod-QuadHemo, Hemo2 o Hemo4 al IACS:		
C	Cable de conexión Hemo M540, 1,5 m	MS23897
	Cable de conexión Hemo M540, 3 m	MS23898
Necesario para conectar dos MPod-QuadHemo:		
	Cable de conexión de pod, 30 cm	7257988
	Cable de conexión de pod, 3 m	3368425
	Cable de conexión de pod, 5 m	5195198

CABLES ADAPTADORES PARA TRANSDUCTOR PAI

D	Adaptador para transductor PAI, Abbott/Medex	MS22535
	Cable adaptador para transductor de presión PAI, Argon (antes Becton Dickinson/Ohmeda)	MS22148
	Cable adaptador para transductor de presión PAI, Baxter/Edwards	MS22147
E	Cable adaptador para transductor de presión PAI, Utah Medical	MS22534
F	Cable adaptador para transductor de presión PAI, Dräger, 7 patillas	MS22533
G	Cable adaptador para transductor de presión PAI, Dräger, 10 patillas	MS22532

*Nota: Infinity® Mcable-Dual Hemo no requiere un cable de conexión hemo adicional.



INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

CABLES Y TERMISTORES CO

A	Cable de termistor de CO Argon (antes Becton Dickinson/Ohmeda)	8420077
B	Pieza en T termistor CO Argon (antes Becton Dickinson/Ohmeda)	5741975
C	Cable de termistor de CO Baxter/Edwards	8539983
D	Cable de conexión para CO, 1 m	3368458
E	Cable de catéter de CO	8419160

KITS DE GASTO CARDÍACO

	Kit gasto cardíaco, Baxter	7265155
	Kit gasto cardíaco, Argon (antes Becton Dickinson/Ohmeda)	7265163



INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

2.7 ETCO₂

CABLES CO₂

A Sensor de corriente principal de CO₂ para Evita, Infinity V500, Infinity M540 y Delta VF9.1 y superior **6871950**

Cable Y CO₂ y analóg/sinc, para Infinity M540 **MS22259**

CUBETAS CO₂, DESECHABLES

B Cubeta de CO₂, desechable, adulto, 10 uds. **MP01062**

C Cubeta de CO₂, desechable, pediátrico, 10 uds. **MP01063**

CUBETAS CO₂, REUTILIZABLES

D Cubeta de CO₂ reutilizable, adulto, para sensores de CO₂ 6871500, 6870300, 6871950 **6870279**

E Cubeta de CO₂ reutilizable, pediátrico, para sensores de CO₂ 6871500, 6870300, 6871950 **6870280**

ACCESORIOS

Juego de calibración, con conexión de prueba y botella de gas de prueba **8412710**

Botella de gas de prueba de 5 % vol. de CO₂, 95 % vol. de N₂ **6850435**

Soporte de estacionamiento para sensor de CO₂ **8416352**

Filtro de prueba **6870281**



INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

2.8 MONITOR DE TRANSMISIÓN NEUROMUSCULAR TOFSCAN®

TOFscan® es un módulo estimulador nervioso para la medición de la transmisión neuromuscular mediante acelerometría. Proporciona una alternativa sencilla y precisa para medir la relajación muscular del paciente. TOFscan® es compatible con la evaluación basada en evidencias del estado del bloqueo neuromuscular del paciente.

Configurador del kit ToFscan®	MS32318
Pida el kit básico MS32318.	
A Monitor TOFscan®	MS32146
B Sensor manual con conector de electrodo, adulto	MS32154
Sensor manual con conector de electrodo, pediátrico	MS32289
C Sensor de frente con conector de electrodo	MS32291
D Sensor de pie con conector de electrodo	MS32290
E Cable de extensión	MS32153
F abrazadera de montaje 10 – 40 mm	MS32150
Abrazadera de montaje 25 – 68 mm	MS32151
G Cable óptico serie RS 232 (1 metro) para conectar el dispositivo a un monitor Dräger	MS32156
Kit de conectividad de TOFscan® a IACS	MS25836



No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.


INFINITY® M300

3. INFINITY® M300

3.1 ELECTROCARDIOGRAMA (ECG)

MONOLEAD® CON CONECTOR DE PIN SENCILLO

A	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 3, IEC1 (código de colores europeo), 2 m	MS14555
	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 3, IEC2 (código de colores AHA/US), 2 m	MS14556
B	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 5, IEC1 (código de colores europeo), 2,5 m	MS14559
	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 5, IEC2 (código de colores AHA/US), 2,5 m	MS14560
C	Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 6, IEC1 (código de colores europeo), 3 m	MS14683
	Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 6, IEC2 (código de colores AHA/US), 3 m	MS14682



INFINITY® M300


JUEGOS DE CABLES ECG PARA TELEMETRÍA

Los juegos de cables Infinity® TruST™ para telemetría también se pueden utilizar en combinación con MultiMed® plus. Longitud 686 mm. Apantallados, no aptos para la utilización en la sala de operaciones.

A	Cable ECG, 3 derivaciones, Infinity® TruST™, IEC1 (código de colores europeo), 70 cm	MP03421
	Cable ECG, 3 derivaciones, Infinity® TruST™, IEC2 (código de colores AHA/US), 70 cm	MP03422
B	Cable ECG, 5 derivaciones, Infinity® TruST™, IEC1 (código de colores europeo), 70 cm	MP03423
	Cable ECG, 5 derivaciones, Infinity® TruST™, IEC2 (código de colores AHA/US), 70 cm	MP03424
C	Cable ECG, 6 derivaciones, Infinity® TruST™, IEC1 (código de colores europeo), 70 cm	MP03425
	Cable ECG, 6 derivaciones, Infinity® TruST™, IEC2 (código de colores AHA/US), 70 cm	MP03426

CABLES ECG REUTILIZABLES CON CONECTOR DE PIN SENCILLO


D	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (código de colores europeo), 1 m	MP03401
	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, IEC2 (código de colores AHA/US), 1 m	MP03402
E	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m	MP03403
	Cable ECG, 5 derivaciones, conector de pin senc., IEC2 (código de colores AHA/US), 1/1,5 m	MP03404
F	Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m	MP03405
	Cable ECG, 6 derivaciones, conector de pin senc., IEC2 (código de colores AHA/US), 1/1,5 m	MP03406



INFINITY® M300

CABLES ECG PARA UN SOLO PACIENTE CON CONECTOR DE PIN SENCILLO

A Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1 m, 20 uds.	MP00875
Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/US), 1 m, 20 uds.	MP00877
B Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m, 20 uds.	MP00879
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/US), 1/1,5 m, 20 uds.	MP00881
Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (código de colores europeo), 1/1,5 m, 20 uds.	MP03122
Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (código de colores AHA/US), 1/1,5 m, 20 uds.	MP03123





INFINITY® M300

ELECTRODOS

A Electrodo de ECG, para un solo paciente, adulto/niño, 50 uds.	4527750
---	----------------

ACCESORIOS ECG

B Adaptador ECG para cable ECG de pin sencillo a MultiMed® 5	MS14679
Adaptador ECG para cable ECG de pin sencillo a MultiMed® 6	MS14680
C Cable de extensión ECG, 6 latiguillos, conector de pin sencillo, 2 m	MS16256



INFINITY® M300

3.2 PULSIOXIMETRÍA (SpO₂)

DRÄGER

CABLES DRÄGER

- | | |
|--|----------------|
| A Cable SpO ₂ intermedio Dräger/Nellcor®, para MultiMed® Plus/Plus OR, 1,2 m | MS18683 |
| B Cable SpO ₂ intermedio Dräger/Nellcor®, para MultiMed® Plus/Plus OR, 3 m | MS17330 |

SENSOR REUTILIZABLE DE DRÄGER

- | | |
|---|----------------|
| C Sensor de dedo SpO ₂ Dräger, reutilizable | MS13235 |
|---|----------------|

SENSORES DESECHABLES DE DRÄGER

- | | |
|---|----------------|
| D Sensor SpO ₂ adhesivo Dräger, vinilo, desechable, adulto, 24 uds. | MS16449 |
| E Sensor SpO ₂ adhesivo Dräger, espuma, desechable, adulto, 24 uds. | MS16445 |
| F Sensor SpO ₂ adhesivo Dräger, vinilo, desechable, niño, 24 uds. | MS16448 |
| G Sensor SpO ₂ adhesivo Dräger, espuma, desechable, niño, 24 uds. | MS16444 |



INFINITY® M300

MASIMO®

Los accesorios Masimo® cuentan con referencias específicas para EE. UU. y Japón. Contacte con su representante de ventas local de Dräger para más información.

CABLES MASIMO® LNCS



- A **Cable SpO₂ intermedio Masimo® LNCS, 3 m** **MS17522**
- A **Cable SpO₂ intermedio Masimo® LNCS, 1,2 m** **MS24303**

SENSORES REUTILIZABLES MASIMO® LNCS

- B **Sensor de dedo SpO₂ Masimo® LNCS DCI, reutilizable, adulto** **MP00796**
- C **Sensor de dedo SpO₂ Masimo® LNCS DCIP, reutilizable, niño** **MP00795**
- Sensor SpO₂ Masimo® LNCS-TC-I para oreja, reutilizable, pediátrico/adulto** **MP00788**
- Sensor SpO₂ Masimo® LNCS-YI multisitio, reutilizable, neonatal/pediátrico/adulto** **MP00789**
- Sensor SpO₂ Masimo® LNCS-TF-I, reutilizable, pediátrico/adulto** **MP00799**
- D **Sensor SpO₂ Masimo® LNCS-DBI, reutilizable, adulto** **MP02993**

SENSORES DESECHABLES MASIMO® LNCS

- E **Sensor SpO₂ adhesivo Masimo® LNCS Amtx, desechable, adulto, 20 uds.** **MP00790**
- F **Sensor SpO₂ adhesivo Masimo® LNCS Inf, desechable, bebé, 20 uds.** **MP00791**
- G **Sensor SpO₂ adhesivo Masimo® LNCS Pmtx, desechable, niño, 20 uds.** **MP00793**



No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

INFINITY® M300

CABLES ADAPTADORES MASIMO® RD-SET

- | | | |
|----------|--|----------------|
| A | Cable adaptador RD-SET a LNOP, para conectar los sensores RD-SET a Infinity® M300 y Masimo® SET Pod con los cables intermedios LNOP MS18680 y MS17041*, así como a MultiMed® 5/6/12, NeoMed Pods y MultiMed® Plus/Plus OR con los cables intermedios correspondientes MS13926*/7492601* o MS20163* | MS33731 |
| B | Cable adaptador RD-SET a LNCS , para conectar los sensores RD-SET a Infinity® M300 y Masimo® SET Pod con los cables intermedios LNCS MS24303 o MS17522 | MS33732 |



SENSORES DESECHABLES MASIMO® RD-SET

- | | | |
|----------|---|----------------|
| C | Sensor Masimo® RD-SET, adulto, desechable | MS33726 |
| D | Sensor Masimo® RD-SET, pediátrico, desechable | MS33727 |
| E | Sensor Masimo® RD-SET, infantil, desechable | MS33728 |

SENSORES REUTILIZABLES MASIMO® RD-SET

- | | | |
|----------|---|----------------|
| A | Sensor Masimo® RD-SET DCI, adulto, reutilizable | MS33740 |
| B | Sensor Masimo® RD-SET DC-IP, pediátrico, reutilizable | MS33741 |



*Estos productos ya no están disponibles.
El adaptador se utiliza para la conexión entre los sensores y la base instalada.



INFINITY® M300

ACCESORIOS MASIMO®

A	Banda adhesiva SpO₂ Masimo® Multisite-Wrap, para sensor SpO₂ LNOP YI, 100 uds.	7496917
	Banda adhesiva SpO₂ Masimo® Petite-Wrap, para sensor SpO₂ LNOP YI, 100 uds.	7496909
B	Banda de espuma SpO₂ Masimo® Foam-Wrap, neo., sensor SpO₂ LNOP YI, 12 uds.	7496891
C	Cuadrado adhesivo SpO₂ Masimo®, 12 uds.	7496875



INFINITY® M300

NELLCOR®

CABLES NELLCOR®

A Cable SpO₂ intermedio Dräger/Nellcor®, para MultiMed® Plus/Plus OR, 1,2 m **MS18683**

B Cable SpO₂ intermedio Dräger/Nellcor®, para MultiMed® Plus/Plus OR, 3 m **MS17330**

SENSOR REUTILIZABLE NELLCOR®

C Sensor de dedo SpO₂ Nellcor® DURA DS 100A **7262764**



SENSORES DESECHABLES NELLCOR®

D Sensor SpO₂ adhes. Nellcor® Oximax® Max-A, desechable, adulto, cable 46 cm, 24 uds. **MX50065**

E Sensor SpO₂ adhes. Nellcor® Oximax® Max-AL, desechable, adulto, cable 91 cm, 24 uds. **MX50071**

F Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor® Oximax® Max-P, desechable, niño, 24 uds. **MX50066**

G Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor® Oximax® Max-N, desechable, neonato/adulto, 24 uds. **MX50068**



INFINITY® M300

3.3 BOLSA

A Bolsa de transmisor de telemetría, desechable, 100 uds. MS22905

3.4 CONDENSACIÓN

B Soporte para cargador Infinity® M300 junto a la cama, girable 360° MP00990



DESCRIPCIÓN

VENTILACIÓN

CAL SODADA

SENSORES

MONITORIZACIÓN

PLANTA

ACCESORIOS PARA RIEL

CUIDADOS NEONATALES

ÍNDICE

ÍNDICE


VISTA 120

4. VISTA 120

4.1 ELECTROCARDIOGRAMA (ECG)

No todos los productos están disponibles en todo el mundo.

A	Cable troncal ECG, 5 derivaciones, código de colores IEC/AHA	2606496
	Cable troncal ECG, 3 derivaciones, código de colores IEC/AHA	2606495
B	Cable troncal ECG, 3 derivaciones, para neontaos, IEC & AHA	2606492
C	Cables ECG para extremidades, 5 derivaciones, pinza, código de colores IEC	2606494
	Cables ECG para extremidades, 3 derivaciones, pinza, código de colores IEC	2606493
	Cables ECG para extremidades, 5 derivaciones, pinza, código de colores AHA	2606498
	Cables ECG para extremidades, 3 derivaciones, pinza, código de colores AHA	2606497
	Electrodos de ECG, adulto, desechable, 300 uds.	2606247
	Electrodos de ECG, infantil, desechable, 500 uds.	2606248
	Electrodos de ECG, adulto/infantil, desechable, 1000 uds.	2606249
D	Electrodos de ECG, para un solo paciente, neonato, 300 uds.	5195024



VISTA 120

4.2 PULSIOXIMETRÍA (SpO₂)

DRÄGER SPO₂

No debe utilizarse con los modelos Vista 120 Nellcor.

A	Cable SpO ₂ de extensión, 2 m, reutilizable	2606487
B	Sensor SpO ₂ de silicona Soft-tip, adulto, 1 m, reutilizable	2606485
	Sensor SpO ₂ de silicona Soft-tip, ped., 1 m, reutilizable	2606486
C	Sensor SpO ₂ , adulto, 0,5 m, desechable, 25 uds.	2606208
D	Sensor SpO ₂ , ped., 0,5 m, desechable, 25 uds.	2606209
E	Sensor SpO ₂ , infant., 0,5 m, desechable, 25 uds.	2606210
F	Sensor SpO ₂ , neonat., 0,5 m, desechable, 25 uds.	2606211
G	Sensor SpO ₂ de dedo, adulto, 2,5 m, reutilizable	2606483
	Sensor SpO ₂ de dedo, adulto, 1 m, reutilizable	2606484



No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

VISTA 120

NELLCOR OXIMAX SPO₂

Solo para su uso con los modelos Vista 120 Nellcor.

A	Cable intermedio Nellcor®, 1,2 m	MP00748
	Cable intermedio Nellcor®, 3 m	MS20979
B	Sensor de dedo SpO₂ Nellcor® DURA DS 100A	7262764
C	Sensor de SpO₂ multisitio Nellcor® Oxiband™ A/N, reutilizable, neonato/adulto	8201013
D	Sensor SpO₂ multisitio Nellcor® DURA-Y™, reutilizable	MX01004
E	Clip de oreja para Nellcor® DURA-Y™	MX01005
F	Sensor SpO₂ adh. Nellcor® Oximax® Max-Fast, desechable, aplicación en frente, 24 uds.	MX50070



VISTA 120

4.3 PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (PANI)

A	Tubo PANI, 3 m	2601195
B	Manguito PANI, infantil, 10 cm – 15 cm, reutilizable, Vista120	2606151
C	Manguito PANI, pediátrico (talla pequeña), 13 cm – 17 cm, reutilizable, Vista120	2606152
D	Manguito PANI, pediátrico, 16 cm – 21 cm, reutilizable, Vista120	2606153
E	Manguito PANI, adulto (talla pequeña), 20,5 cm – 28 cm, reutilizable, Vista120	2606154
F	Manguito PANI, adulto, 27 cm – 35 cm, reutilizable, Vista120	2606155
G	Manguito PANI, adulto (talla grande), 34 cm – 43 cm, reutilizable, Vista120	2606156



VISTA 120

A	Manguito PANI, neonatal n.º 1, 3 – 6 cm, desechable, 20 uds., Vista120	2607034
B	Manguito PANI, neonatal n.º 2, 4 – 8 cm, desechable, 20 uds., Vista120	2607035
C	Manguito PANI, neonatal n.º 3, 6 – 11 cm, desechable, 20 uds., Vista120	2607036
D	Manguito PANI, neonatal n.º 4, 7 – 13 cm, desechable, 20 uds., Vista120	2607037
E	Manguito PANI, neonatal n.º 5, 8 – 15 cm, desechable, 20 uds., Vista120	2607038



VISTA 120

4.4 TEMPERATURA

	Sonda de temperatura cutánea, adulto, 3 m, reutilizable	2601197
	Sonda de temperatura rectal/oral, adulto, 3 m, reutilizable	2601198
A	Sonda de temperatura cutánea, neonatal/infantil, 3 m, reutilizable	2601200
B	Sonda de temperatura rectal/oral, neonatal/infantil, 3 m, reutilizable	2601199
	Funda protectora para sonda de temperatura universal, contiene látex, 10 uds.	7014616



VISTA 120

4.5 PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA (PAI) Y GASTO CARDÍACO* (CO)


*Solo para los modelos Vista 120 compatibles.

A	Kit transductor de presión PAI, BD/Argon, desechable, 5 kits	2606225
B	Cable PAI Becton Dickinson/Argon	2606488
	Cable PAI Edwards	2606489
	Cable PAI Abbott, Medex	2606490
	Cable PAI Utah	2606491



VISTA 120

A	Cable de gasto cardíaco, 3 m	2601201
B	Sonda de temperatura de inyección en línea de CO Becton Dickinson	2601190
	Carcasa de la sonda de temperatura de inyección en línea de CO	2601191
C	Jeringa de control de CO	2601192




VISTA 120

4.6 CO₂ SIDESTREAM

DRÄGER G2 SIDESTREAM

A	Línea de muestreo de CO ₂ , desechable, para Vista 120, 100 uds.	2607550
B	Cánula nasal de CO ₂ , adulto, desechable, para Vista 120, 100 uds.	2607551
C	Cánula nasal de CO ₂ , pediátrico, desechable, para Vista 120, 100 uds.	2607552
D	Cánula nasal de CO ₂ , infantil, desechable, para Vista 120, 100 uds.	2607553
E	Cánula nasal de CO ₂ + O ₂ , adulto, desechable, para Vista 120, 50 uds.	2607554
F	Cánula nasal CO ₂ + O ₂ , pediátrico, desechable, para Vista 120, 50 uds.	2607555
G	Trampa de agua para flujo secundario de CO ₂ , para Vista 120, 20 uds.	2605124



VISTA 120

LOFLO SIDE-STREAM

Para pacientes no intubados (sin suministro de O₂).



A	Cánula nasal LoFlo de CO₂, adulto, desechable, 10 uds.	2605127
B	Cánula nasal LoFlo de CO₂, pediátrico, desechable, 10 uds.	2605087
	Cánula nasal LoFlo de CO₂, infantil, desechable, 10 uds.	2605088
C	Cánula nasal/oral LoFlo de CO₂, adulto, desechable, 10 uds.	2605083
D	Cánula nasal/oral LoFlo de CO₂, pediátrico, desechable, 10 uds.	2605084



VISTA 120

Para pacientes no intubados (con suministro de O₂).

A Cánula nasal LoFlo de CO ₂ + O ₂ , adulto, desechable, 10 uds.	<u>2605130</u>
B Cánula nasal LoFlo de CO ₂ + O ₂ , pediátrico, desechable, 10 uds.	<u>2605081</u>
C Cánula nasal LoFlo de CO ₂ + O ₂ , infantil y pediátrico, desechable, 10 uds.	<u>2605082</u>
D Cánula nasal/oral LoFlo de CO ₂ + O ₂ , adulto, desechable, 10 uds.	<u>2605085</u>



VISTA 120

Para pacientes intubados.



A Adaptador de vías respiratorias LoFlo de CO ₂ , adul./pediá., desechable, 10 uds.	2605086
Adaptador de vías respiratorias LoFlo de CO ₂ , pediá./infan., con tubo de deshumidificación, desechable, 10 uds.	2605089
B Adaptador de vías respiratorias LoFlo de CO ₂ , adul./pediá., con tubo de deshumidificación, desechable, 10 uds.	2605128
C Kit de línea de muestreo LoFlo de CO ₂ , desechable, 10 uds.	2605129



VISTA 120

4.7 CO₂ MAINSTREAM

A Módulo etCO ₂ Capnostat 5, reutilizable	2606226
B Adaptador para vías respiratorias CO ₂ , adulto, desechable, 10 uds.	2606227
C Adaptador para vías respiratorias CO ₂ , neonat. (infantil/pediátrico), desechable, 10 uds.	2606228



VISTA 120

4.8 ACCESORIOS DEL DISPOSITIVO

	Batería de ion-litio recargable Vista 120	2606229
A	Papel para impresora Vista 120, 4 rollos	2606231
	Viene con Vista120 V3:	
	Cable BIS	MP00744



ADAPTADOR MULTI VENDOR

5. ADAPTADOR MULTI VENDOR

Multi Vendor Accesorios (MVA)

Los Multi Vendor Accesorios (MVA) de Dräger son accesorios y consumibles Dräger originales que pueden utilizarse en una base instalada que no sea de Dräger.


Los accesorios Dräger originales se conectan (con un adaptador, si fuese necesario) a una base instalada mixta en las instalaciones del cliente.

5.1 ADAPTADOR ECG

A	Adaptador ECG, 3 latiguillos GE	MP04322
	Adaptador ECG, 5 latiguillos GE	MP04320
B	Adaptador ECG, 3 latiguillos Mindray	MP04312
	Adaptador ECG, 5 latiguillos Mindray	MP04310
C	Adaptador ECG, 3 latiguillos NK	MP04316
	Adaptador ECG, 6 latiguillos NK	MP04315
D	Adaptador ECG, 3 latiguillos Philips	MP04325
	Adaptador ECG, 5 latiguillos Philips	MP04326
	Adaptador ECG, 6 latiguillos Philips	MP04327
E	Adaptador ECG, 3 latiguillos Spacelabs	MP04300
	Adaptador ECG, 5 latiguillos Spacelabs	MP04301
F	Adaptador ECG, 3 latiguillos Welch Allyn	MP04305
	Adaptador ECG, 5 latiguillos Welch Allyn	MP04306



ADAPTADOR MULTI VENDOR




ADAPTADOR MULTI VENDOR

5.2 ADAPTADOR ECG TELEMETRÍA

A	Adaptador ECG tel., GE-AP-CH, 3 latiguillos	MP04350
	Adaptador ECG tel., GE-AP-CH, 5 latiguillos	MP04351
	Adaptador ECG tel., GE-AP-CH, 6 latiguillos	MP04352
B	Adaptador ECG tel., GE-AP-FH, 5 latiguillos	MP04353
C	Adaptador ECG tel., PH MX40, 3 latiguillos	MP04355
	Adaptador ECG tel., PH MX40, 5 latiguillos	MP04356
	Adaptador ECG tel., PH MX40, 6 latiguillos	MP04357
D	Adaptador ECG tel., PH M, 5 latiguillos	MP04358
	Adaptador ECG tel., PH M, 6 latiguillos	MP04359
E	Adaptador ECG tel., SL AT, 5 latiguillos	MP04365
F	Adaptador ECG tel., SL UV, 5 latiguillos	MP04366

5.3 ADAPTADOR TEMP

	Toma de adaptador TEMP	MP00943
G	Adaptador TEMP 2 pines	MP00944



ADAPTADOR MULTI VENDOR

Dräger temperature sensors

		GE MP00943	→		GE 2016998-001
		Philips MP00943	→		Philips 989803163281
		Spacelabs MP00943	→		Spacelabs 700-0031-00
		Welch Allyn MP00943	→		Welch Allyn 008-0235-00
		Nihon Kohden MP00943	→		Nihon Kohden K961 JT 900P
		Mindray MP00944	→		Mindray 040-001235-00

ADAPTADOR MULTI VENDOR

5.4 ADAPTADOR NBP

A	Adaptador NBP, GE, (caja10)	MP00942
B	Adaptador NBP, Nihon Kohdan, (caja10)	MP00940
C	Adaptador NBP, Welch Allyn, (caja10)	MP00941
D	Adaptador NBP, (caja10)	MP00945
E	Adaptador NBP, GE DINACLICK, (caja10)	MP00747



ADAPTADOR MULTI VENDOR

Dräger NBP cuffs

GE MP00942	GE 2017008-001 2017008-002
GE DINACLICK™ MP00747	GE DINACLICK™ 2058203-001 2058203-002 2058203-003
Philips, Spacelabs, Mindray MP00945	Philips M1598B M1599B
Philips, Spacelabs, Mindray MP00945	Spacelabs 714-0018-00 714-0060-00
Welch Allyn MP00941	Welch Allyn 008-0238-00
Nihon Kohden MP00940	Nihon Kohden S901 YN900P 902 YN 901P
Philips, Spacelabs, Mindray MP00945	Mindray 6200-30-09688



Equipamiento para planta

5

ALGO EN LO QUE PUEDE CONFIAR:

- Dräger lleva décadas desarrollando y fabricando accesorios de alta calidad para plantas y servicios de hospitales
- Ampliación continua del portafolio de productos innovadores como el eyector de aspiración Dräger VarioAir® o el caudalímetro compacto de Dräger
- Conceptos de estación de trabajo inteligente a través de una interacción segura de los accesorios con las instalaciones hospitalarias

CONTENIDO

EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

1. Terapia de oxígeno	233
1.1 Flujómetro	233
1.2 Oxy mixer	244
1.3 Reductor de presión	245
1.4 Humidificador, adaptador y aplicación	253
2. Aerosolterapia	255
3. Aspiración clínica	261
3.1 Aspiración bronquial	261
3.2 Aspiración OR	281
3.3 Drenaje continuo y torácico	285

4. Accesorio para el suministro de gases	295
4.1 Tubos CS	295
4.1.1 Norma alemana – DIN	295
4.1.2 Norma francesa – NF	297
4.1.3 Norma británica – BS	299
4.1.4 Norma sueca – SS	301
4.1.5 Norma suiza – Carba	302
4.1.6 Norma italiana – UNI	303
4.1.7 Norma australiana – AS	304
4.1.8 Norma japonesa – KAWA	305
4.1.9 Norma estadounidense – US	306
4.1.10 Norma canadiense – CA	308
4.1.11 Norma china – GB	309
4.2 Adaptador	310

FLUJÓMETRO

1. TERAPIA DE OXÍGENO

1.1 FLUJÓMETRO

Estos flujómetros de O₂ están conectados directamente en una unidad terminal de pared para oxígeno y se utilizan para controlar el flujo de oxígeno en la inhalación y la insuflación. Los caudales se pueden ajustar con un alto grado de precisión. El gran mando giratorio hace el ajuste más fácil.

Precisión de la velocidad de flujo a 4,5 bar \pm 0,5 bar (1013 hPa/20 °C)**
 \pm 15% (correspondiente al valor de configuración más pequeño)
 \pm 10% (todos los demás valores de configuración)
 ** El uso del flujómetro fuera de las condiciones ambientales especificadas podría afectar a la precisión del flujo.


Medidas (Al \times An \times F): 160 \times 40 \times 130 mm
 Material: Carcasa: Aluminio
 Cúpula de presión: Poliamida
 Indicador de flujo: Vidrio
 Peso: 500 g approx.

- | | |
|---|----------------|
| <p>A Flujómetro de O₂, 4 l/min, CS, DIN, ISO y color neutro, M34\times1,5 y 9/16" para accesorios y sistemas de agua estéril</p> | MP04551 |
| <p>B Flujómetro de O₂, 16 l/min, CS, DIN, ISO y color neutro, M34\times1,5 y 9/16" para accesorios y sistemas de agua estéril</p> | MP04558 |
| <p>C Flujómetro de O₂, 16 l/min, CS, tapón CS largo (6 cm), DIN, ISO y color neutro, M34\times1,5 y 9/16" para accesorios y sistemas de agua estéril</p> | MP04561 |



FLUJÓMETRO

A <u>Flujómetro de O₂, 16 l/min, CS, norma británica, ISO, M34×1,5, adaptador 9/16"</u>	<u>MP04565</u>
B <u>Flujómetro de O₂, 16 l/min, CS, norma francesa, ISO, M34×1,5, adaptador 9/16"</u>	<u>MP04566</u>
C <u>Flujómetro de O₂, 10 l/min, CS, CARBA, incluido el adaptador para 9/16" para agua estéril</u>	<u>MP04554</u>
D <u>Flujómetro de O₂, 16 l/min, CS, CARBA, incluido el adaptador para 9/16" para agua estéril</u>	<u>MP04563</u>
E <u>Flujómetro de O₂, 32 l/min, CS, DIN, ISO y color neutro, M34×1,5 y 9/16" para accesorios y sistemas de agua estéril</u>	<u>MP04571</u>



FLUJÓMETRO

FLUJÓMETRO DOBLE

La ventaja particular del flujómetro doble es que se puede tratar a dos pacientes de forma simultánea pero independiente entre ellos, mientras que solo se ocupa una terminal de pared.

Precisión de la velocidad de flujo a 4,5 bar \pm 0,5 bar (1013 hPa/20 °C)**

\pm 15% (correspondiente al valor de configuración más pequeño)

\pm 10% (todos los demás valores de configuración)

** El uso del flujómetro fuera de las condiciones ambientales especificadas podría afectar a la precisión del flujo.

Medidas (Al \times An \times F): 160 \times 150 \times 190 mm
 Material: Carcasa: Aluminio
 Cúpula de presión: Poliamida
 Indicador de flujo: Vidrio
 Peso: 900 g approx.

A Flujómetro doble de O ₂ , CS, 2 \times 16 l/min, CS, DIN, ISO, color neutro, M34 \times 1,5 y 9/16" para accesorios y sistemas de agua estéril	MP04560
B Flujómetro doble de O ₂ , 2 \times 10 l/min, CS, CARBA, 2 \times M34 \times 1,5, incluido el adaptador para 9/16" para agua estéril	MP04555
C Flujómetro doble de O ₂ , 2 \times 10 l/min, montaje de riel con entrada de gas NIST, 2 \times M34 \times 1,5, adaptador 9/16"	MP04557
Flujómetro doble de O ₂ , 2 \times 16 l/min, montaje de riel con entrada de gas NIST, 2 \times M34 \times 1,5, adaptador 9/16"	MP04569



FLUJÓMETRO

Estos flujómetros de O₂ para fijación en rieles se pueden utilizar para controlar el flujo de oxígeno en la inhalación y la insuflación. Los caudales de hasta 4 y 16 l/min se pueden ajustar con un alto grado de precisión. El gran mando giratorio hace el ajuste más fácil. Al utilizar la garra para riel, el flujómetro se puede fijar con rapidez y seguridad a todos los perfiles de riel. Puede asegurarse la conexión al suministro de gases mediante un tubo CS con una tuerca de conexión NIST.



Precisión de la velocidad de flujo a 4,5 bar \pm 0,5 bar (1013 hPa/20 °C)**

\pm 15% (correspondiente al valor de configuración más pequeño)
 \pm 10% (todos los demás valores de configuración)

** El uso del flujómetro fuera de las condiciones ambientales especificadas podría afectar a la precisión del flujo.



Medidas (Al \times An \times F):	160 \times 40 \times 130 mm
Material:	Carcasa: Aluminio Cúpula de presión: Poliamida Indicador de flujo: Vidrio
Peso:	950 g approx.

- | | | |
|----------|---|----------------|
| A | Flujómetro de O₂, 4 l/min, riel con entrada de gas NIST, M34\times1,5 y 9/16" para accesorios y sistemas de agua estéril | MP04552 |
| B | Flujómetro de O₂, 16 l/min, riel NIST, con tubo de 1,5 m, DIN, ISO, M34\times1,5 y 9/16" para accesorios y sistemas de agua estéril | MP04573 |
| C | Flujómetro de O₂, 16 l/min, riel NIST, con tubo de 1,5 m, DIN, color neutro, M34\times1,5 y 9/16" para accesorios y sistemas de agua estéril | MP04575 |





FLUJÓMETRO

- | | |
|--|----------------|
| A Flujómetro de O ₂ , 4 l/min, riel, 90°, entrada de gas NIST, M34×1,5 y 9/16" para accesorios y sistemas de agua estéril | MP04553 |
| B Flujómetro de O ₂ , 16 l/min, riel, 90°, entrada de gas NIST, M34×1,5 y 9/16" para accesorios y sistemas de agua estéril | MP04570 |
| C Flujómetro de O ₂ , 32 l/min, riel, NIST, M34×1,5 y adaptador 9/16" | MP04580 |



FLUJÓMETRO

- D** Flujómetro de O₂ para anestesia, 16 l/min, riel, con tubo NIST ISO de 1,2 m, conector 9/16" UNF a 6 mm **MP04576**
-
- A** Flujómetro de O₂ para anestesia, 16 l/min, riel, con tubo NIST negro de 1 m, conector 9/16-18 UNF a 6 mm **MP04577**
-
- B** Flujómetro de O₂ para anestesia, 16 l/min, 90°, riel, con tubo NIST ISO de 1,2 m, conector 9/16-18 UNF a 6 mm **MP04578**
-
- C** Flujómetro de O₂ para anestesia, 16 l/min, 90°, riel, con tubo NIST negro de 1 m, conector 9/16-18 UNF a 6 mm **MP04579**
-



FLUJÓMETRO

A Flujómetro de O₂, 16 l/min,
riel, entrada de gas NIST,
M34×1,5, adaptador 9/16" **MP04567**

B Flujómetro de O₂, 10 l/min,
montaje de riel con entrada de gas NIST,
M34×1,5, adaptador 9/16" **MP04556**

Tubos CS

Varios tubos para conectar, por ejemplo,
un flujómetro con el suministro central.
Para obtener más información sobre los tubos CS,
consulte el capítulo 4, "Accesorios para el suministro de gases".



FLUJÓMETRO

Estos flujómetros están conectados directamente a una unidad terminal de pared para aire medicinal y se utilizan para controlar el flujo de aire medicinal para la aerosolterapia. Los caudales de hasta 16 o 32 l/min se pueden ajustar con un alto grado de precisión. El gran mando giratorio hace el ajuste más fácil. Con filtro sinterizado.

Precisión de la velocidad de flujo a 4,5 bar \pm 0,5 bar (1013 hPa/20 °C)**
 \pm 15% (correspondiente al valor de configuración más pequeño)
 \pm 10% (todos los demás valores de configuración)
 ** El uso del flujómetro fuera de las condiciones ambientales especificadas podría afectar a la precisión del flujo.

Medidas (Al x An x F):	160 x 40 x 130 mm
Material:	Carcasa: Aluminio Cúpula de presión: Poliamida Indicador de flujo: Vidrio
Peso:	500 g approx.

A	Flujómetro de AIRE, 16 l/min, CS, DIN, ISO y color neutro, M32x1,5	MP04559
B	Flujómetro de AIRE, 16 l/min, CS, tapón CS largo (6 cm), DIN, ISO y color neutro, M32x1,5	MP04562
C	Flujómetro de AIRE, 16 l/min, CS, CARBA, M32x1,5, ISO	MP04564
D	Flujómetro de AIRE, 32 l/min, CS, DIN, ISO y color neutro, M32x1,5	MP04572



FLUJÓMETRO

Estos flujómetros para fijación en rieles se pueden utilizar para controlar el flujo de aire medicinal para la aerosolterapia. Los caudales de hasta 16 l/min se pueden ajustar con un alto grado de precisión.

El gran mando de configuración hace el ajuste más fácil. Al utilizar la garra para riel, el flujómetro se puede fijar con rapidez y seguridad a los perfiles de riel estándar.

Puede asegurarse la conexión al suministro de gases mediante un tubo CS con una tuerca de conexión NIST.

Precisión de la velocidad de flujo a 4,5 bar \pm 0,5 bar (1013 hPa/20 °C)**

\pm 15% (correspondiente al valor de configuración más pequeño)

\pm 10% (todos los demás valores de configuración)

** El uso del flujómetro fuera de las condiciones ambientales especificadas podría afectar a la precisión del flujo.

Medidas (Al \times An \times F):	160 \times 40 \times 130 mm
Material:	Carcasa: Aluminio Cúpula de presión: Poliamida Indicador de flujo: Vidrio
Peso:	950 g approx.

A Flujómetro de AIRE, 16 l/min, riel, NIST, M32 \times 1,5 MP04568

B Flujómetro de AIRE, 32 l/min, riel, NIST, M32 \times 1,5 MP04581

Tubos CS

Varios tubos para conectar, por ejemplo, un flujómetro con el suministro central.

Para obtener más información sobre los tubos CS, consulte el capítulo 4, "Accesorios para el suministro de gases".



FLUJÓMETRO

FLUJÓMETRO COMPACTO

Presión de entrada:	4,5 ± 0,5 bar*
Rangos ajustables:	0 – 15 l/min (0; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 15) 0 – 1 l/min (0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1) 0 – 5 l/min (0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5)
Precisión:	0 – 5 l/min y 0 – 15 l/min: ± 20% 0 – 1 l/min ± 30%
Entrada de gases:	Conexión CS O ₂ o AIRE; NIST (riel)
Salida de gases:	Boquilla de 6 mm, cable 9/16"
Peso:	Aprox. 420 g (CS); aprox. 700 g (riel)
Material de la carcasa:	Latón niquelado
Medidas:	Diámetro 40 mm, longitud 90 mm

*1 bar = 1 kPa × 100

A	Configurador de flujómetro compacto, permite configurar el flujómetro compacto en función de sus necesidades, opciones seleccionables para la configuración:	MP01200
	Tipo de gas: O ₂ ; AIRE	
	Soporte: CS; riel con entrada de gases NIST	
	Conexión CS: DIN; UNI (Italia); AGA (SSS, Suecia); Carbuos (España); Carbamed; JIS (Japón); DISS (EE.UU.); BS (Inglaterra); NF (Francia)	
	Versión: flujómetro compacto simple; flujómetro compacto doble	
	Flujo: 0,1 – 1 l/min; 0,5 – 5 l/min; 1 – 15 l/min	
	Salida de gases: Boquilla de 6 mm, cable 9/16" para agua esterilizada	
B	Flujómetro compacto de O₂, DIN CS, 1-15 l/min, boquilla de 6 mm	2M86793
C	Flujómetro compacto de O₂, DIN CS, 1-15 l/min, 9/16"	MP01204



FLUJÓMETRO

A	Flujómetro compacto de O₂, riel, NIST, 1 - 15 l/min, 9/16"	MP05405
B	Flujómetro compacto doble de O₂, DIN CS, 2 x 1 - 15 l/min, 9/16"	MP05406
C	Flujómetro compacto de AIRE, DIN CS, 1 - 15 l/min, 9/16"	MP05407
D	Flujómetro compacto de AIRE, DIN CS, 1 - 15 l/min, boquilla de 6 mm	MP05408
E	Flujómetro compacto de AIRE, Carbamed CS, 1 - 15 l/min, boquilla de 6 mm	MP05409
F	Bloque de mezcla, con diagrama de mezcla, para flujómetro de O₂ y AIRE con M34×1,5 y M32×1,5	2M85728

Accesorios para flujómetro en capítulo 1.3
(Humidificador, adaptador y aplicación).




OXYMIXER

1.2 OXYMIXER*

El Oxymixer permite ajustar de forma continua y personalizada la mezcla de aire y oxígeno de grado médico que se administra a bebés, niños y adultos. La concentración de O₂ se ajusta fácilmente para alcanzar un flujo alto con precisión gracias al purgado, aun cuando se manejen velocidades de flujo inferiores a 3 l/min.

Configuración del Oxymixer	
Oxymixer configurable	MP04200
A Oxymixer High Flow	MP04201
B Oxymixer High Flow con monitor	MP04202
C Oxymixer Low Flow	MP04203
D Oxymixer Low Flow con monitor	MP04204
E Oxymixer Low Flow con flujómetro 1 - 15 l (derecha)	MP04229
F Amortiguador de sonido para Oxymixer 9/16"	MP04218
G Amortiguador de sonido para Oxymixer 22 y 15 mm	MP04219
H Adaptador, con boquilla de 6 mm, para mascarillas respiratorias desechables, conexión 9/16"	MP00416
Sensor de oxígeno para Oxymixer (repuesto)	MP04221

*Fabricado por DEHAS



REDUCTOR DE PRESIÓN

1.3 REDUCTOR DE PRESIÓN

A Reductor de presión OxyLine, config. personalizada de reductores de presión

MP00100

El diseño modular OxyLine significa que puede elegir exactamente el reductor de presión que necesita entre los siguientes componentes:

- Reductor de presión de O₂ o aire con 200 o 300 bar
- Manómetro fijo o con visualización digital
- Ajustes del regulador de flujo (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 15 l/min) y conector para agua esterilizada 9/16"
- Flujómetro hasta 16 l/min con conector para humidificador reutilizable Dräger, conector de agua esterilizada y boquilla de 6 mm para una mascarilla de oxígeno
- Conector NIST con cierre automático
- Acoplamiento de suministro de gas centralizado, p. ej. para conectar un dispositivo de ventilación con alimentación eléctrica
- Eyector para succión de corta duración de, p. ej., secreciones.


Tipo:	Reductor de presión preestablecida de fase única
Rango de presión de entrada permisible:	11 a 300 kPa × 100
Presión de salida nominal (p2):	No ajustable, presión de salida según la placa de clasificación
Peso:	De 1,2 kg a 2 kg (dependiendo del tipo de conector)
Material:	Latón, con superficie de níquel químico.

A



MT-1358-2003

REDUCTOR DE PRESIÓN



4 Salida

- 4.1 Flujo O₂**
- Flujómetro O₂**
- izquierda
- derecha
- Regulador de flujo O₂ / 5 bar**
- izquierda
- derecha
- Regulador de flujo O₂ / 4 bar**
- izquierda
- derecha
- Regulador de flujo O₂ / 3 bar**
- izquierda
- derecha
- 4.2 Toma de suministro central-O₂**
- DIN13260-2**
- izquierda
- derecha
- BS 5682 (estándar británico)**
- izquierda
- derecha
- NFS90-116 (estándar francés)**
- izquierda
- derecha
- Carba-Toma de O₂ (Norma suiza)**
- izquierda
- derecha
- 4.3 Toma de suministro central-AIRE**
- DIN13260-2**
- izquierda
- derecha
- Carba-Toma de AIRE (Norma suiza)**
- izquierda
- derecha
- 4.4 NIST O₂**
- NIST O₂ con válvula de bola en la parte inferior
- izquierda
- derecha
- 4.5 NIST AIRE**
- NIST AIRE con válvula de bola en la parte inferior
- izquierda
- derecha
- 4.6 Eyector VarioO₂**
- parte inferior

* Se debe seleccionar una salida como mínimo.
 ** Compruebe la selección anterior (izquierda/derecha).
 *** Solo es posible sin NIST O₂ (4.4) o NIST AIRE (4.5).

5 Accesorios

- Adaptador de NIST a DIN CS O₂ M35056
- Adaptador de NIST a DIN CS AIRE M35058
- Adaptador, con boquilla de 6 mm, conexión 9/16" MP00416
- Humidificador de burbujas 2M85834
- Humidificador nebulizador 2M85835

REDUCTOR DE PRESIÓN

A	Cabezal Oxett OxyLine, reductor de presión G$\frac{3}{4}$", 200 bar, NIST, flujómetro, DIN-CS, eyector VarioO2	MP01101
B	Cabezal Oxett OxyLine, reductor de presión G$\frac{3}{4}$", 200 bar, regulador de flujo, NIST, DIN-CS, eyector VarioO2	MP01102
C	Cabezal Oxator OxyLine, reductor de presión G$\frac{3}{4}$", 200 bar, NIST, 2 x DIN-CS, eyector VarioO2	MP01103
D	Reductor de presión con flujómetro OxyLine, G$\frac{3}{4}$", 200 bar, 16 l/min, M34x1,5, 9/16", boq.	MP01104
E	Reductor de presión con NIST OxyLine, G$\frac{3}{4}$", para 200 bares, NIST	MP01105



REDUCTOR DE PRESIÓN

Oxett

Oxett es una unidad portátil de suministro de oxígeno para la utilización móvil. Oxett asegura un tratamiento constante, ya que el dispositivo se puede montar en la cama, sobre rieles o en la camilla. Todos los dispositivos para inhalación, insuflación y succión están disponibles en una sólida placa de aluminio. Una dosificación precisa de O₂ se controla mediante el flujo compensado de presión o el flujómetro compacto.

También es posible la ventilación manual o automática de corta duración, ya que el Oxylog® se puede conectar mediante el acoplamiento O₂ estándar. La unidad Oxett portátil cumple de forma sencilla con las necesidades de las prácticas diarias de un hospital o sala de urgencias. Sustituye todas las soluciones de suministro temporal.

A Bastidor Oxett, para cabezal Oxett y botella de O₂ hasta 2,5 l, con recipientes de secreción	MP04110
Cabezal Oxett, configurable vía OxyLine®	MP00100
B Cabezal Oxett OxyLine, reductor de presión G³/₄" , 200 bar, NIST, flujómetro, DIN-CS, eyector VarioO2	MP01101
B Cabezal Oxett OxyLine, reductor de presión G³/₄" , 200 bar, regulador de flujo, NIST, DIN-CS, eyector VarioO2	MP01102
C Placa adapt. Oxett, para montar Oxett en la cama en posición elevada	2M86205

A

D-14354-2017



B

D-4831-2017



B

D-4832-2017



C

D-9404-2014



REDUCTOR DE PRESIÓN


A	Small Oxator Solución compacta para el transporte de grandes botellas de gas. El carrito estable se puede utilizar de forma flexible. Configuración de los siguientes componentes:	
B	Carro de botellas simple, para una botella de gas de hasta 11 l de volumen	MP00038
C	Carro para botellas estable de 4 ruedas, soporte para una botella de gas de un volumen de hasta 11 l	2M86029
D	Cabezal Oxator, configurable vía OxyLine®	MP00100
	Cabezal Oxator OxyLine, reductor de presión G$\frac{3}{4}$" , 200 bar, NIST, 2 x DIN-CS, eyector	MP01103
E	Eyector VarioO2® B/OR Riel, para aspiración bronquial y quirúrgica, conexión de gas O₂	MP00552
E	Tubo de conexión NIST-NIST 1,2 m	M36053



REDUCTOR DE PRESIÓN

- A Riel compacto,**
para tubo de 38 mm, perfil de riel estándar 25 × 10 mm,
cada lado 10 cm, peso: 0,9 kg, carga máxima: 30 kg **2M85337**
- B Juego de frascos de secreciones,**
con frascos de secreciones de 700 ml (2 uds.)
y un tubo de aspiración de 1,5 m, capacidad máxima
hasta la protección contra desbordamientos 2 × 1000 ml,
escala en incrementos de 10 ml hasta el máx. de 700 ml **2M85056**
- C Garra de riel tipo palanca,**
para fijación de dispositivos en riel estándar de 25 × 10 mm,
para unidad de aspiración compacta
y juego de frascos de secreciones **M26842**
- D Cubierta de botella, plástico,**
para proteger botella de gas de 10 l **2M86410**

Para obtener más información sobre los tubos CS,
consulte el capítulo "Accesorios para el suministro de gases".



REDUCTOR DE PRESIÓN

A Carro de botellas simple, para una botella de gas de hasta 11 l de volumen	MP00038
B Carro para botellas estable de 4 ruedas, soporte para una botella de gas de un volumen de hasta 11 l	2M86029
C Soporte de riel, para tubo de 38 mm, perfil de riel norm. 25 × 10 mm, 40 cm, longitud: 40 cm, peso: 0,9 kg, carga máxima: 5 kg	2M86185
D Cubierta de botella, plástico, para proteger botella de gas de 10 l	2M86410
E Adaptador de NIST a DIN CS O ₂	M35056
F Adaptador de NIST a DIN CS AIRE	M35058



HUMIDIFICADOR, ADAPTADOR Y APLICACIÓN**1.4 HUMIDIFICADOR, ADAPTADOR Y APLICACIÓN**

A	Humidificador de burbujas, para humidificación de O₂ hasta aprox. 60% humedad relativa y fluye, hasta 5 l/min	2M85834
B	Humidificador nebulizador, para humidificación de O₂ hasta 100% humedad relativa y fluye, hasta 5 l/min	2M85835
C	Adaptador para conectar, por ejemplo, un tubo o una cánula nasal a un flujómetro de O₂, M34×1,5 a una boquilla de 6 mm	M06258
C	Adaptador para conectar, por ejemplo, un tubo o una cánula nasal a un flujómetro de AIRE, M32×1,5 a una boquilla de 6 mm	2M85575
D	Adaptador para conectar humidificador Dräger al bloque de mezcla, M15×1 a M34×1,5	2M85853
E	Adaptador 9/16" a M34×1,5 para el humidificador reutilizable Dräger	MP03325



HUMIDIFICADOR, ADAPTADOR Y APLICACIÓN

A Adaptador, para sistemas de agua esterilizada desechables a flujómetro de O ₂ , M34×1,5	2M86680
A Adaptador, para sistemas de agua esterilizada desechables a flujómetro de AIRE, M32x1,5 a 9/16"	MP03366
B Adaptador, con boquilla de 6 mm, para mascarillas resp. desechable, conexión 9/16"	MP00416

Mascarillas para terapia de oxígeno y aerosol, mascarillas Venturi para niños, cánulas nasales y accesorios en el capítulo 5.3 - Accesorios para equipos respiratorios.



AEROSOLTERAPIA

2. AEROSOLTERAPIA

Nebulizador de medicamentos de funcionamiento neumático para el uso clínico.

Gas motriz: O₂ o aire comprimido
 Tamaño de partículas (MMAD): 3,7 m con válvula de conmutación o ajustable de 2,5 a 7m a través de la regulación de flujo

El nebulizador, la mascarilla y la boquilla pueden esterilizarse hasta a 134 °C

Materiales: Mascarilla y carcasa del nebulizador: Poliamida
 Atomizador y recipiente de medicamentos: Polisulfona

A Nebulizador de medicación Inhalette S, con válvula conmutadora, O ₂ /AIRE, DIN, nebulizador, mascarilla, boquilla, tubo de conexión de 3 m	2M85674
B Nebulizador de medicamentos Inhalette »Vario«	
C Nebulizador de medicamentos Inhalette »Vario« con sistema de rieles	



AEROSOLTERAPIA

El Inhalette "Vario" integra las siguientes piezas:

A	<u>Elemento de nebulizador para Inhalette, pieza de repuesto</u>	<u>2M85571</u>
B	<u>Mascarilla de inhalación para Inhalette</u>	<u>M11015</u>
C	<u>Adaptador para flujómetro de O₂ (M34×1,5)</u>	<u>MP01184</u>
	o	
	<u>Adaptador para flujómetro de AIRE (M32×1,5)</u>	<u>MP01185</u>
D	<u>Tubo en espiral para flujómetro/nebulizador</u>	<u>MP03322</u>
	o	
E	<u>Tubo recto (3 m) para flujómetro/nebulizador</u>	<u>M17717</u>
	Como pieza de repuesto:	
F	<u>Boquilla para Inhalette</u>	<u>M12394</u>

Todos los flujómetros de 16 l/min o 32 l/min:
consulte el catálogo de flujómetros.



AEROSOLTERAPIA

Nebulizador ultrasónico Tropic 2.0* para una humidificación efectiva del aire ambiente en torno al paciente, completamente independiente de los sistemas centrales de suministro de gas. El nebulizador está impulsado por un oscilador de cuarzo, con el resultado de que solo se necesita energía eléctrica para su funcionamiento.

La utilización de filtros bacterianos de gran eficacia en el momento en el que el aire entra en el sistema, junto con la posibilidad de una nebulización a partir de sistemas de aire esterilizados, previene en gran parte la propagación de bacterias, virus y gérmenes. Es posible nebulizar agua destilada con o sin un sistema alimentador para un funcionamiento de larga duración. El temporizador integrado permite preconfigurar una duración de terapia definida. La medicación se puede aplicar en forma de aerosol gracias a los contenedores de medicamentos desechables. Para utilización con 110/127/230 V.

Incluye:

- Tubo desechable largo y corto
- Filtro bacteriano
- Cable de alimentación
- Cámara para el nebulizador
- Cristal oscilador
- Tapa

Datos técnicos:

Consumo eléctrico:	Nebulizador ultrasónico 50 VA Calentamiento del tubo 30 VA
Frecuencia ultrasónica:	1,68 MHz ± 5%
Nivel de presión sonora:	máx. 35 dB(A)
Protección frente a la humedad:	IP 21 (goteo de agua)
Método de funcionamiento:	Funcionamiento continuo, programado
Salida del nebulizador:	a 3 ml/min
Tamaño de las gotas:	86% < 5 m, media de 4 µm
Flujo del aire:	hasta 20 l/min si se usa el filtro bacteriológico
Clasificación:	Clase I, tipo B




A	Nebulizador ultrasónico Tropic 2.0, unidad base con todos los accesorios	MP03300
B	Juego de mesa para Tropic 2.0, con base, brazo articulado, garra, soporte de botellas	MP03301
	Carro Tropic 2.0, con base, brazo articulado, garra, soporte de botellas	MP03302
	Juego de riel para Tropic 2.0, con base, brazo articulado, garra, soporte de botellas	MP03303

*Fabricado por W. Krömker GmbH

AEROSOLTERAPIA

A <u>Tubo calefactable Tropic 2.0, para calefacción de aerosoles, cable, conector, 1,1 m</u>	<u>MP03305</u>
B <u>Tubo corrugado ondulado Tropic 2.0, para nebulizadores, 1,2 m, reutilizable</u>	<u>MP03306</u>
C <u>Tubo corrugado ondulado Tropic 2.0, para nebulizadores,0,3 m, reutilizable</u>	<u>MP03307</u>
D <u>Tubo para Tropic 2.0, lado de paciente, 100 cm, desechable, 15 uds.</u>	<u>MX22793</u>
D <u>Tubo para Tropic 2.0, conecta ventilador/cámara, 40 cm, desechable, 20 uds.</u>	<u>MX22790</u>



AEROSOLTERAPIA


A	Juego de llenado automático Tropic 2.0, para depósitos grandes de agua estéril	MP03304
B	Recipiente para medicación desechable para Tropic 2.0, 48 uds.	MP00006
C	Oscilador de cuarzo para Tropic 2.0, reutilizable	MP03308
	Cámara para el nebulizador para Tropic 2.0, repuesto	MP03309
D	Filtro mecánico SafeStar® 55, desechable, 55 ml de espacio muerto, 50 uds.	MP01790
E	Filtro electrostático CareStar® 30, desechable, 30 ml de espacio muerto, 50 uds.	MP01770

A



D-35661-2009

B



D-1461-2009

C



MT-289-2003

D



MT-1165-2006

E



MT-0011-2007

ASPIRACIÓN CLÍNICA


3.1 Aspiración bronquial

Dräger ofrece una amplia línea de aspiradores bronquiales, a la vez que también proporciona soluciones individuales para cumplir con sus necesidades especiales en la UCI y el quirófano.

Generalmente se puede elegir entre vacío y presión de aire como gas de impulsión. Nosotros diferenciamos las unidades entre los eyectores y los reguladores de vacío.

Además, podemos suministrar los accesorios y soportes para los tubos que necesita para asegurar una eficiencia ergonómica en el puesto de trabajo.

También podrá elegir la conexión que necesita y el sistema de frascos adecuado. Ofrecemos tanto soluciones reutilizables como desechables.



1	MP00501 VarioVac® B DIN MP00502 VarioVac® B BS MP00503 VarioVac® B NF MP00504 VarioVac® B AGA MP00514 VarioVac® B CARBA	5	MP00535 VarioAir® B/OR Riel MP00545 VarioAir® P Riel MP03220 VarioAir® MRI B/OR Riel MP03221 VarioAir® MRI P Riel	14	2M86207 Recipiente de secreción, 300 ml 2M85594 Recipiente de secreción, 700 ml
2	MP00505 VarioVac® B/OR Riel MP00660 VarioVac® P Riel MP00516 Doble VarioVac® B/OR Riel MP03222 VarioVac® MRI B/OR Riel MP03223 VarioVac® MRI P Riel	6	MP00550 VarioO2® B DIN MP00551 VarioO2® B CARBA	15	2M86758 Recipiente de prot.
3	MP00506 VarioVac® B compacto MP00661 VarioVac® P compacto	7	MP00552 VarioO2® B/OR Riel	16	2M85446 Soporte de manguera de conexión CS
4	MP00530 VarioAir® B DIN MP00531 VarioAir® B BS MP00532 VarioAir® B NF MP00533 VarioAir® B AGA MP00534 VarioAir® B UNI MP00548 VarioAir® B CARBA	8	MP00536 VarioAir® B compacto MP00547 VarioAir® P compacto	17	2M85239 Soporte de tubo de aspiración
		9	2M85056 Juego de frascos de secreciones	18	MX23023 Recipiente de secreción VacuSmart® MX23025 Recipiente de secreción VacuSmart® Gel
		10	2M85607 Juego de frascos de secreciones, con frasco protección y frascos secreciones	19	MX23026 Tubo de asp. VacuSmart® Tube
		11	M26859 Soporte de pared	20	MP00570 Válv. de cierre para VarioVac®
		12	M26842 Garra de riel tipo palanca		
		13	2M85119 Soporte de techo		

ASPIRACIÓN BRONQUIAL

3. ASPIRACIÓN CLÍNICA

3.1 ASPIRACIÓN BRONQUIAL

El regulador de vacío está directamente conectado a una toma del sistema de suministro central de vacío o a rieles. El vacío es variable infinitesimalmente hasta un máx. de -90 kPa (-900 mbar) y se muestra en un manómetro giratorio con ajuste manual.

Se incluye válvula de cierre.

Puede utilizar el sistema de filtro desechable VarioSafe® para proteger de forma fiable las series **VarioVac®** y el sistema de vacío central contra la contaminación. Se incluye un sistema de filtro VarioSafe® con cada regulador de vacío VarioVac®.

Datos técnicos:

Vacío máximo: De -90 a 0 kPa (de -900 a 0 mbar)

Flujo máximo de aspiración: 55 l/min

Peso: De 600 a 800 g
800 g para las versiones a riel
1700 g para las versiones dobles (MP00516)

Medidas (An/AI/F) en mm: 80 × 210 × 160 (sin VarioSafe)
80 × 340 × 160 (con VarioSafe)
MP00516 para la versión doble:
200 × 210 × 210 (sin VarioSafe)
200 × 340 × 210 (con VarioSafe)

Nivel máximo de sonido: 43 dB(A)

Boquilla de tubo: 6 mm de Ø

Retención de bacterias: 99,99998% (con VarioSafe)*

Retención vírica: 99,9998% (con VarioSafe)*

*Ensayo llevado a cabo por Nelson Lab, EE.UU., antes del 2010

A	Regulador de vacío VarioVac® B DIN, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC	MP00501
B	Regulador de vacío VarioVac® B BS, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC	MP00502
C	Regulador de vacío VarioVac® B NF, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC	MP00503
D	Regulador de vacío VarioVac® B AGA, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC	MP00504
E	Regulador de vacío VarioVac® B CARBA, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC	MP00514
F	Regulador de vacío VarioVac® B/OR Riel, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC	MP00505
G	Regulador de vacío doble VarioVac® B/OR Riel, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC	MP00516

Para obtener más información sobre los tubos CS, consulte el capítulo 4, "Accesorios para el suministro de gases".

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.



ASPIRACIÓN BRONQUIAL

Reguladores de vacío VarioVac® para riel.

El suministro de gas se garantiza con la manguera de conexión VAC. Esta versión a riel se puede conectar con todos los rieles de pared estándar (10 mm de ancho y 25mm de alto).

Puede utilizar el sistema de filtro desechable VarioSafe® para proteger de forma fiable las series VarioVac® y el sistema de vacío central contra la contaminación. Se incluye un sistema de filtro VarioSafe® con cada regulador de vacío VarioVac®.

Datos técnicos:

VarioVac P (MP00660, MP03223)

Vacío máximo: De -55 a 0 kPa (de -550 a 0 mbar)
 Flujo máximo de aspiración: 20 l/min
 Nivel máximo de sonido: 40 dB(A)

VarioVac B/OP (MP03222)

Vacío máximo: De -90 a 0 kPa (de -900 a 0 mbar)
 Flujo máximo de aspiración: 55 l/min
 Nivel máximo de sonido: 43 dB(A)

Peso: 800 g
 Medidas (An/Al/F) en mm: 80 × 210 × 160 (sin VarioSafe)
 80 × 340 × 160 (con VarioSafe)

Boquilla del tubo: 6 mm de Ø
 Retención de bacterias: 99,99998% (con VarioSafe)*
 Retención vírica: 99,9998% (con VarioSafe)*

*Ensayo llevado a cabo por Nelson Lab, EE.UU., antes del 2010



- A Regulador de vacío VarioVac® P Riel, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC, para conexión a todos los rieles de pared estándar** MP00660

Estos aspiradores bronquiales son adecuados para su uso en MRI. Los aspiradores bronquiales son aptos para su uso dentro de imanes con un campo magnético estático de 1,5 tesla y de 3 tesla.

Distancia mínima al centro del campo magnético:
 Densidad del flujo magnético de 40 militesla (400 gauss).

- B Regulador de vacío VarioVac® MRI P Riel, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC, para conexión a todos los rieles de pared estándar** MP03223

- C Regulador de vacío VarioVac® MRI B/OR Riel, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC, para conexión a todos los rieles de pared estándar** MP03222

Para obtener más información sobre los tubos CS, consulte el capítulo 4, "Accesorios para el suministro de gases".

ASPIRACIÓN BRONQUIAL

ASPIRACIÓN DE VACÍO

Para la conexión de manguera de vacío con SC.

Esta versión de riel puede conectarse a todos los rieles de pared estándar (10 mm de ancho y 25 mm de alto).

El suministro de gas queda garantizado a través del tubo de conexión VAC.

Puede usar el filtro bacteriano MK00514 para proteger de manera fiable el sistema central de vacío contra la contaminación. En el pedido se incluyen dos filtros bacterianos.

Estos aspiradores bronquiales son adecuados para su uso en MRI. Los aspiradores bronquiales son aptos para su uso dentro de imanes con un campo magnético estático de 1,5 tesla y de 3 tesla.

Distancia mínima al centro del campo magnético:

Densidad del flujo magnético de 40 militesla (400 gauss).

Datos técnicos:

Vacío máximo: de -95 a 0 kPa (de -950 a 0 mbar)

Flujo de aspiración de vacío: 50 l/min

Medidas (An/Al/F) en mm: 130 × 190 × 120

Nivel máximo de sonido: 55 dB(A)

Boquilla del tubo: 6 mm de Ø

Retención de bacterias: 99,999% (con filtro)

Retención vírica: 99,999% (con filtro)



A	Aspiración de vacío NIST para aspiración bronquial, conexión de gases VAC	<u>MK01422</u>
A	Aspiración de vacío DISS para aspiración bronquial, conexión de gases VAC	<u>MK03140</u>
A	Aspiración de vacío DISS Canadá para aspiración bronquial, conexión de gases VAC	<u>MK03320</u>

Para obtener más información sobre los tubos CS, consulte el capítulo 4, "Accesorios para el suministro de gases".

ASPIRACIÓN BRONQUIAL

A	Aspirador de vacío DISS, versión para Perseus A500	MP00686
	Aspirador de vacío DISS Canadá, versión para Perseus A500	MP00687
	Aspirador de vacío NIST versión para Perseus A500	MP00689

Para obtener más información sobre los tubos CS, consulte el capítulo 4, "Accesorios para el suministro de gases".

A



D-10/85-2018

ASPIRACIÓN BRONQUIAL

El eyector **VarioAir®** está directamente conectado a una toma del sistema de suministro de aire medicinal o a rieles. El eyector es silencioso, genera un vacío de -90 kPa (-900 mbar) máx. y muestra el nivel de vacío en un manómetro giratorio con ajuste manual. Todos los dispositivos cuentan con una válvula de seguridad de presión (ex 0,1 kPa) para evitar un aumento de la presión en el paciente.

El mando de control para el vacío también es el interruptor de encendido/apagado para interrumpir la succión sin reajustar los valores.

Un nuevo sistema de filtro desechable **VarioSafe®** protege de modo fiable las series **VarioAir®** y el entorno del paciente contra la contaminación. Siempre se incluye una pieza del nuevo sistema de filtro **VarioSafe®**.

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -90 a 0 kPa (de -900 a 0 mbar)
Flujo mínimo de aspiración:	40 l/min
Rango de presión de entrada:	De 4 a 5,5 bar
Consumo de gas máximo:	55 l/min
Peso:	800 g
Medidas (An/AI/F) en mm:	80 × 200 × 160 (sin VarioSafe) 80 × 330 × 160 (con VarioSafe)
Nivel máximo de sonido:	57 dB(A)
Boquilla de tubo:	6 mm de Ø
Válvula de seguridad de presión:	Ex 0,1 kPa (1 mbar)
Retención de bacterias:	99,99998% (con VarioSafe)*
Retención vírica:	99,99998% (con VarioSafe)*

*Ensayo llevado a cabo por Nelson Lab, EE. UU., antes del 2010

A	Eyector VarioAir® B DIN, para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE	MP00530
B	Eyector VarioAir® B BS, para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE	MP00531
C	Eyector VarioAir® B NF, para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE	MP00532
D	Eyector VarioAir® B AGA, para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE	MP00533
E	Eyector VarioAir® B UNI, para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE	MP00534
F	Eyector VarioAir® B CARBA, para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE	MP00548
G	Eyector VarioAir® B/OR Riel, para aspiración bronquial y quirúrgica, conexión de gas AIRE	MP00535

Para obtener más información sobre los tubos CS, consulte el capítulo 4, "Accesorios para el suministro de gases".

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.



ASPIRACIÓN BRONQUIAL

- | | | |
|---|---|----------------|
| A | Eyector VarioO2® B DIN,
para aspiración bronquial, conexión de gas O ₂ | MP00550 |
| A | Eyector VarioO2® B CARBA,
para aspiración bronquial, conexión de gas O ₂ | MP00551 |
| B | Eyector VarioO2® B/OR Riel,
para aspiración bronquial y quirúrgica, conexión de gas O ₂ | MP00552 |

Para obtener más información sobre los tubos CS, consulte el capítulo 4, "Accesorios para el suministro de gases".



ASPIRACIÓN BRONQUIAL

Eyector VarioAir® para riel.

El suministro de gas se garantiza con la manguera de conexión AIR. Esta versión a riel se puede conectar con todos los rieles de pared estándar (10 mm de ancho y 25 mm de alto).

Puede utilizar el sistema de filtro desechable VarioSafe® para proteger de forma fiable las series VarioAir® y el sistema de vacío central contra la contaminación.

Datos técnicos:

VarioAir P (MP00545, MP03221)

Vacío máximo: De -48 a 0 kPa (de -480 a 0 mbar)
 Flujo máximo de aspiración: 20 l/min
 Consumo de gas máximo: 40 l/min
 Nivel máximo de sonido: 47 dB(A)

VarioAir B/OP (MP03220)

Vacío máximo: De -90 a 0 kPa (de -900 a 0 mbar)
 Flujo máximo de aspiración: 40 l/min
 Consumo de gas máximo: 55 l/min
 Nivel máximo de sonido: 57 dB(A)

Rango de presión de entrada: De 4 a 5,5 bar
 Peso: 800 g
 Medidas (An/Al/F) en mm: 80 × 200 × 160 (sin VarioSafe)
 80 × 330 × 160 (con VarioSafe)

Boquilla de tubo: 6 mm de Ø
 Válvula de seguridad de presión: A partir de 0,1 kPa (1 mbar)
 Retención de bacterias: 99,99998% (con VarioSafe)*
 Retención vírica: 99,9998% (con VarioSafe)*

*Ensayo llevado a cabo por Nelson Lab, EE. UU., antes del 2010



**A Eyector VarioAir® P Riel,
 para aspiración bronquial, conexión de gas AIR,
 para conexión a todos los rieles de pared estándar MP00545**

Estos aspiradores bronquiales son adecuados para su uso en MRI. Los aspiradores bronquiales son aptos para su uso dentro de imanes con un campo magnético estático de 1,5 tesla y de 3 tesla.
 Distancia mínima al centro del campo magnético:
 Densidad del flujo magnético de 40 militesla (400 gauss).

**A Eyector VarioAir® MRI B/OR Riel,
 para aspiración bronquial, conexión de gas AIR,
 para conexión a todos los rieles de pared estándar MP03220**

**A Eyector VarioAir® MRI P Riel,
 para aspiración bronquial, conexión de gas AIR,
 para conexión a todos los rieles de pared estándar MP03221**

Para obtener más información sobre los tubos CS, consulte el capítulo 4, "Accesorios para el suministro de gases".

ASPIRACIÓN BRONQUIAL

ASPIRACIÓN POR EYECTOR

Para la conexión con tubo de vacío a SC.

Esta versión de riel puede conectarse a todos los rieles de pared estándar (10 mm de ancho y 25 mm de alto).

El suministro de gas queda garantizado a través del tubo de conexión AIRE.

Puede usar el filtro bacterial MK00514 para proteger de manera fiable el sistema central de vacío contra la contaminación. En el pedido se incluyen dos filtros bacteriales.

Estos aspiradores bronquiales son adecuados para su uso en MRI. Los aspiradores bronquiales son aptos para su uso dentro de imanes con un campo magnético estático de 1,5 tesla y de 3 tesla.

Distancia mínima al centro del campo magnético:

Densidad del flujo magnético de 40 militesla (400 gauss).

Datos técnicos:

Vacío máximo: de -90 a 0 kPa (de -900 a 0 mbar)

Flujo máximo de aspiración: 30 l/min

Rango de presión: de 2,7 a 6,9 bar

Consumo de gas máximo: 60 l/min

Medidas (An/AI/F) en mm: 130 × 190 × 120

Nivel máximo de sonido: 55 dB(A)

Válvula de liberación

de la presión: ex 1 kPa (10 mbar)

Boquilla del tubo: 6 mm de Ø

Retención de bacterias: 99,999% (con filtro)

Retención vírica: 99,999% (con filtro)



MT-4533-2005

A

- | | | |
|----------|--|-----------------------|
| A | Eyector para aspiración NIST AIRE O₂ para la aspiración bronquial, conexión de gas AIRE/O₂, para la conexión a todos los rieles de pared estándar | <u>MK01418</u> |
| A | Eyector de aspiración NIST para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE, para conexión a todos los rieles de pared estándar | <u>MK01420</u> |

Para obtener más información sobre los tubos CS, consulte el capítulo 4, "Accesorios para el suministro de gases".

ASPIRACIÓN BRONQUIAL

La unidad de propulsión (VarioVac® o VarioAir®) y el juego de frascos van unidos, de modo que tendrá una solución completa, conveniente y fácil de usar. El asa, con forma ergonómica, está situada exactamente en el centro de gravedad de la unidad, lo que facilita un rápido transporte del aspirador.

El suministro de gas se garantiza con la manguera de conexión CS. Puede utilizar el sistema de filtro desechable VarioSafe® para proteger de forma fiable el dispositivo y el entorno del paciente contra la contaminación.

Esta versión a riel se puede conectar con todos los rieles de pared estándar (10 mm de ancho y 25 mm de alto).

Datos técnicos:

Peso:	1600 g (vacío)
Medidas (An/AI/F) en mm:	300 × 440 × 160
Boquilla de tubo:	6 mm de Ø
Retención de bacterias:	99,99998% (con VarioSafe)*
Retención vírica:	99,9998% (con VarioSafe)*

*Ensayo llevado a cabo por Nelson Lab, EE. UU., antes del 2010



A Regulador de vacío VarioVac® B compacto, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC, incluidos juego de frascos de secreciones y regulador de vacío integrado

MP00506

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -90 a 0 kPa (de -900 a 0 mbar)
Flujo máximo de aspiración:	55 l/min
Nivel máximo de sonido:	43 dB(A)

A Regulador de vacío VarioVac® P compacto, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC, incluidos juego de frascos de secreciones y regulador de vacío integrado

MP00661

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -55 a 0 kPa (de -550 a 0 mbar)
Flujo máximo de aspiración:	20 l/min
Nivel máximo de sonido:	40 dB(A)

Para obtener más información sobre los tubos CS, consulte el capítulo 4, "Accesorios para el suministro de gases".

ASPIRACIÓN BRONQUIAL**A Eyector VarioAir® B compacto,
para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE,
incluidos juego de frascos de secreciones y eyector integrado** **MP00536**

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -90 a 0 kPa (de -900 a 0 mbar)
Flujo mínimo de aspiración:	40 l/min
Rango de presión de entrada:	De 4 a 5,5 bar
Consumo de gas máximo:	55 l/min
Nivel máximo de sonido:	57 dB(A)
Válvula de seguridad de presión:	Ex 0,1 kPa (1 mbar)

**A Eyector VarioAir® P compacto,
para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE,
incluidos juego de frascos de secreciones y eyector integrado** **MP00547**

Datos técnicos

Vacío máximo:	De -48 a 0 kPa (de -480 a 0 mbar)
Flujo máximo de aspiración:	20 l/min
Rango de presión de entrada:	De 4 a 5,5 bar
Consumo de gas máximo:	40 l/min
Nivel máximo de sonido:	47 dB(A)
Válvula de seguridad de presión:	Ex 0,1 kPa (1 mbar)

Para obtener más información sobre los tubos CS,
consulte el capítulo 4, "Accesorios para el suministro de gases".

ASPIRACIÓN BRONQUIAL


Juego de frascos de secreciones para la aspiración bronquial portátil y muy ligero. El juego está fabricado con un plástico de alta calidad y de resistencia extraordinaria, y se puede esterilizar mediante autoclave hasta a 134 °C. Los dos envases de 700 ml, que se utilizan como frascos de secreciones y de lavado, son idénticos, lo que facilita considerablemente la logística del hospital. Los envases están fabricados con polisulfona de alta calidad, son reutilizables, extremadamente resistentes y a prueba de implosiones. Su gran duración hace que los envases sean ecológicos y rentables. La tapa de los envases de secreciones está equipada con una protección antirebose automática para impedir que las secreciones entren en la unidad de propulsión y en los tubos de suministro de gas medicinal. El asa, de forma ergonómica, está situada exactamente en el centro de gravedad de la unidad, lo que facilita un rápido transporte del juego de frascos de secreciones.

- A** Juego de frascos de secreciones, con frascos de secreciones de 700 ml (2 uds.) y un tubo de aspiración de 1,5 m, capacidad máxima hasta la protección contra desbordamientos 2 × 1000 ml, escala en incrementos de 10 ml hasta el máx. de 700 ml 2M85056
- B** Juego de frascos de secreciones, con frasco de protección y frascos de secreciones de 700 ml (2 uds.), capacidad máxima hasta la protección contra desbordamientos 2 × 1000 ml, escala en incrementos de 10 ml hasta el máx. de 700 ml, con frasco de protección adicional de 300 ml 2M85607



ASPIRACIÓN BRONQUIAL

A	Juego de frascos de secreciones con abrazadera	MP00646
B	Rack portador CD	2M85380
C	Rack portador aspiración bronquial	2M85381



ASPIRACIÓN BRONQUIAL

Soportes para fijar un aspirador bronquial compacto o un juego de envases de secreciones a la pared/riel o a un riel en la unidad de suministro de techo. Los dispositivos solo están sujetos con un pasador y, en caso necesario, se pueden desprender y mover con facilidad.

- | | | |
|--|---|----------------|
| A | Soporte de pared, con tornillos de fijación, para unidad de aspiración compacta y juego de recipientes de secreción | M26859 |
| B | Garra de riel tipo palanca, para fijación de dispositivos en riel estándar de 25 × 10 mm, para unidad de aspiración compacta y juego de frascos de secreciones | M26842 |
| C | Soporte de techo, soporte de riel para sistemas de aspiración compacta y juegos de recipientes de secreción | 2M85119 |
| Soportes para sostener el tubo de conexión de suministro central o un tubo de aspiración. Para la fijación a un riel de cuidados intensivos o riel compacto. | | |
| D | Soporte de manguera de conexión CS | 2M85446 |
| E | Soporte de tubo de aspiración, adecuado para varios diámetros | 2M85239 |



ASPIRACIÓN BRONQUIAL

Cartucho desechable VacuSmart para aspiración bronquial


VacuSmart es un cartucho desechable para frascos de secreciones de 700 ml. Este producto se ha diseñado y probado especialmente para su compatibilidad con las unidades de aspiración Dräger. Por lo tanto, no es necesario modificar la base instalada. El filtro hidrofóbico integrado actúa como protección contra desbordamientos deteniendo la aspiración de secreción en cuanto se haya alcanzado la máxima capacidad.

El sistema cerrado y estanco, opcionalmente provisto de un agente gelificante integrado, reduce al mínimo el riesgo de contaminaciones cruzadas. El agente gelificante opcional evita las fugas, p.ej., durante el tratamiento de residuos en una prensa de residuos. El agente gelificante está protegido por una bolsa soluble en agua.

Datos técnicos:

Capacidad máxima:	700 ml
Capacidad máxima hasta la protección contra desbordamientos:	1000 ml
Protección contra desbordamientos:	Filtro hidrofóbico integrado
Duración recomendada de uso:	24 h.
Agente gelificante:	Poliacrilato de sodio

A	Recipiente de secreción VacuSmart®, PE (polietileno), desechable, 700 ml, 25 uds.	<u>MX23023</u>
B	Recipiente de secreción VacuSmart® Gel, PE (polietileno), desechable, 700 ml, 25 uds.	<u>MX23025</u>
C	Tubo de aspiración VacuSmart® Tube, polietileno, desechable, 2 m, con punta del dedo, 25 uds.	<u>MX23026</u>
	También puede disfrutar de un práctico ahorro al elegir las unidades de embalaje con juegos de 25 piezas:	
D	Juego de aspiración, desechable, VacuSmart®, 700 ml y VacuSmart® Tube, 25 uds. cada uno	<u>MP00061</u>
D	Juego VacuSmart® Gel y Tubo, 25 uds.	<u>MP03211</u>



ASPIRACIÓN BRONQUIAL

A Filtro bacteriano 767, para eyectores (gama de modelos hasta 2010), 5 uds. 6723976

A Filtro bacteriano 767, desechable, para eyectores (gama de modelos hasta 2010) CH00102

El filtro 767 protege de un modo fiable el eyector y el entorno del paciente contra la contaminación.

Datos técnicos:

Retención de bacterias:	99,992%**
Retención vírica:	99,99%**
Material:	PS (poliestireno)
Duración recomendada de uso:	14 días
Método de filtración:	Mecánica (HEPA)**

B Filtro antibacteriano desechable, 20 uds. MK00514

Puede usar el filtro bacteriológico para proteger de manera fiable los dispositivos de aspiración frente a la contaminación.

Datos técnicos:

Retención de bacterias:	99,999%**
Retención vírica:	99,999%**
Material:	Acrilo
Duración recomendada de uso:	7 días
Método de filtración:	Hidrófoba (HEPA)**

C Sistema de filtro bacteriológico y vírico VarioSafe, para VarioAir®, VarioVac® y VarioO2, desechable, 10 uds. MP00555

El nuevo sistema de filtro desechable VarioSafe® protege de modo fiable las series VarioAir®, VarioVac® y VarioO2 y el entorno del paciente frente a la contaminación.

Datos técnicos:

Capacidad máxima:	90 ml
Retención de bacterias:	99,99998%*
Retención vírica:	99,9998%*
Material:	PS (poliestireno)
Duración recomendada de uso:	7 días
Método de filtración:	Mecánico y hidrófoba (HEPA)*

*Ensayo llevado a cabo por Nelson Lab, EE. UU., antes del 2010

**Según la norma EN 1822-1:1998 Filtro para partículas en suspensión (HEPA y ULPA)



ASPIRACIÓN BRONQUIAL

A	Recipiente de prot., PSU (polisulfona), reutilizable, garra de riel, autoclav. hasta 134 °C	2M86758
B	Tubo de aspiración, silicona, reutilizable, 1,5 m, para aspiración médica	M25780
C	Tubo de conexión, silicona, reutilizable, D.I. 5 mm, grosor de pared 2 mm, por metros	1203606
C	Tubo de silicona 6 × 2,5, 2 m	5001330
D	Tapón para recipiente de secreción 700 ml, con protección antirebose	2M85011
E	Tapón para recipiente de secreción, para ind. de fistula para drenaje continuo y torácico	2M85013
F	Tapón para recipiente de secreción, con protección antirebose y válv. de alivio ($\geq 0,1$ kPa)	2M85012



ASPIRACIÓN BRONQUIAL

A	Recipiente de secreción, PSU (polisulfona), reutilizable, 300 ml, autoclavable hasta 134 °C	2M86207
B	Recipiente de secreción, PSU (polisulfona), reutilizable, 700 ml, autoclavable hasta 134 °C	2M85594
C	Codo, conexión de tubo acodada para tapones de recipientes de secreción	2M19063
D	Válv. de cierre para VarioVac®, para apertura y cierre temporal del flujo de asp.	MP00570
E	Mirilla de control de secreciones	M07582



ASPIRACIÓN BRONQUIAL

A	<u>Tapón para Vario Vac® + VarioAir® B/OR, color neutro, 10 uds.</u>	<u>MP00496</u>
B	<u>Tapón para Vario Vac® + VarioAir® B/OR, ISO, 10 uds.</u>	<u>MP00494</u>
A	<u>Tapa para VarioVac® P + VarioAir®, color neutro, 10 uds.</u>	<u>MP00657</u>
B	<u>Tapa para VarioVac® P + VarioAir®, ISO, 10 uds.</u>	<u>MP00656</u>
C	<u>Manómetro para VarioVac® + VarioAir®, escala doble kPa/mmHg, -100 kPa (-1000 mbar)</u>	<u>MP00578</u>
D	<u>Manómetro para VarioVac® + VarioAir®, escala doble kPa/mmHg, -60 kPa (-600 mbar)</u>	<u>MP00580</u>
E	<u>Manómetro -100 kPa MRI, escala doble kPa/mmHg, -100 kPa (-1000 mbar)</u>	<u>MP03589</u>
F	<u>Manómetro -60 kPa MRI, escala doble kPa/mmHg, -60 kPa (-600 mbar)</u>	<u>MP03587</u>



ASPIRACIÓN BRONQUIAL

A Soporte universal con ranura de 25 × 5 para rieles de pared de 25 × 8 a 35 × 10 mm, para sistema de aspiración compacto y juego de frascos de secreciones	2M86757
B Perfil de soporte universal 30 × 5 para rieles de pared de 25 × 8 a 35 × 10 mm, para frascos de secreciones Medela	MP00634
C Soporte universal para rieles de pared de 25 × 8 a 35 × 10 mm con orificio M5 a 15 mm de distancia	MP00635
D Soporte universal para rieles de pared de 25 × 8 a 35 × 10 mm con orificio M5 a 22 mm de distancia	MP00636
E Soporte universal flexible 15 para rieles de pared de 25 × 8 a 35 × 10 mm con rosca para botella	MP00637




ASPIRACIÓN CLÍNICA

3.2 Aspiración OR

Durante las intervenciones quirúrgicas, endoscópicas o mínimamente invasivas ya no será necesario renunciar a la facilidad de uso de estos productos. Un diseño modular facilita la sencilla sustitución de los componentes y permite una ampliación del sistema con cualquiera de los accesorios montados en riel de Dräger.

La presión negativa se puede generar mediante un regulador de vacío o un eyector.

Una protección antirebose en el envase de secreciones y un envase de protección adicional reducen el riesgo de contaminación del elemento de propulsión y del sistema generador de presión o vacío. Los aspiradores OR se pueden conectar tanto a un sistema de vacío central como, en caso de utilización con una unidad de propulsión y eyección, al oxígeno por tubo o al sistema de suministro de aire medicinal.



1	MP00505	VarioVac® B/OR Riel
	MP00516	Doble VarioVac® B/OR Riel
2	MP00535	VarioAir® B/OR Riel
3	MP00552	VarioO2® B/OR Riel
4	2M85441	Carro para unidad de aspiración OR
5	2M86752	Aspirador OR Evac 40, 230 V

6	MP03231	Tapa para frasco de secreciones Medela*
7	MP03230	Frasco de secreciones 3 l Medela*
8	MP03233	Manguera de conexión Medela*
9	MP03232	Válvula de conmutación Medela*
10	MP00634	Perfil de soporte universal 30 × 5
11	2M86758	Recipiente de prot.
12	2M85446	Soporte de manguera de conexión CS
13	2M85239	Soporte de tubo de aspiración
14	MX37021	Filtro bacteriano, desechable, para Evac 40

*Fabricado por Medela AG, Suiza

ASPIRACIÓN OR

3.2 ASPIRACIÓN OR

A **Regulador de vacío VarioVac® B/OR Riel, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC** **MP00505**

Datos técnicos:	
Vacío máximo:	De -90 a 0 kPa (de -900 a 0 mbar)
Flujo máximo de aspiración:	55 l/min
Peso:	De 600 a 800 g (800 g para las versiones de riel)
Medidas (An/AI/F) en mm:	80 × 200 × 160 (sin VarioSafe) 80 × 330 × 160 (con VarioSafe)
Nivel máximo de sonido:	43 dB(A)
Boquilla de tubo:	6 mm de Ø
Retención de bacterias:	99,99998% (con VarioSafe)*
Retención vírica:	99,9998% (con VarioSafe)*
*Ensayo llevado a cabo por Nelson Lab, EE. UU., antes del 2010	

B **Regulador de vacío doble VarioVac® B/OR Riel, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC** **MP00516**

Peso:	1700 g
Medidas (An/AI/F) en mm:	200 × 210 × 210 (sin VarioSafe) 200 × 340 × 210 (con VarioSafe)

C **Eyector VarioAir® B/OR Riel, para aspiración bronquial y quirúrgica, conexión de gas AIRE** **MP00535**

C **Eyector VarioO2® B/OR Riel, para aspiración bronquial y quirúrgica, conexión de gas O₂** **MP00552**

Datos técnicos:	
Vacío máximo:	De -90 a 0 kPa (de -900 a 0 mbar)
Flujo mínimo de aspiración:	40 l/min
Rango de presión de entrada:	De 4 a 5,5 bar
Consumo de gas máximo:	55 l/min
Peso:	800 g
Medidas (An/AI/F) en mm:	80 × 210 × 160 (sin VarioSafe) 80 × 340 × 160 (con VarioSafe)
Nivel máximo de sonido:	57 dB(A)
Boquilla de tubo:	6 mm de Ø
Válvula de alivio de presión:	Ex 0,1 kPa (1 mbar)
Retención de bacterias:	99,99998% (con VarioSafe)*
Retención vírica:	99,9998% (con VarioSafe)*
*Ensayo llevado a cabo por Nelson Lab, EE. UU., antes del 2010	

Para obtener más información sobre los tubos CS, consulte el capítulo 4, „Accesorios para el suministro de gases“.



ASPIRACIÓN OR

A Carro para unidad de aspiración OR, con con recipiente de protección, sin recipiente de secreción 4 l 2M85441

Evac 40

El aspirador eléctrico portátil Evac 40 se utiliza para la aspiración y recogida de secreciones, fluidos corporales, partes de tejido y fluidos de irrigación durante intervenciones quirúrgicas, endoscópicas o mínimamente invasivas. La bomba de vacío con tecnología de membrana está diseñada para un funcionamiento continuo y se distingue por una ejecución silenciosa. Con el pedal, la aspiración se puede iniciar o detener fácilmente.

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -90 a 0 kPa (de -900 a 0 mbar)
Flujo máximo de succión:	40 l/min
Frasco de secreciones:	2 x 3 l opcional
Peso:	18 kg
Medidas (An/Al/F) en mm:	435 x 999 x 436
Nivel máximo de sonido:	58 dB(A)

B Aspirador OR Evac 40, conector de corriente DIN, tensión nominal 230 V, 50/60 Hz 2M86752


C Frasco de secreciones 3 l Medela* MP03230

D Tapa para frasco de secreciones Medela* MP03231

E Válvula de conmutación Medela* MP03232

Manguera de conexión Medela* MP03233

*Fabricado por Medela AG, Suiza



ASPIRACIÓN OR

A Recipiente de prot., PSU (polisulfona), reutilizable, garra de riel, autoclav. hasta 134 °C	2M86758
B Soporte universal con ranura de 25 × 5 para rieles de pared de 25 × 8 a 35 × 10 mm, para sistema de aspiración compacto y juego de frascos de secreciones	2M86757
C Perfil de soporte universal 30 x 5 para rieles de pared de 25 × 8 a 35 × 10 mm, para frascos de secreciones Medela	MP00634
D Filtro bacteriano, desechable, para Evac 40, 10 uds.	MX37021
E Soporte de manguera de conexión CS	2M85446
F Soporte de tubo de aspiración, adecuado para varios diámetros	2M85239




ASPIRACIÓN CLÍNICA

3.3 Drenaje continuo y torácico

Los drenajes continuos se utilizan para el drenaje de secreciones, aire o sangre de las cavidades corporales durante periodos prolongados, tras las operaciones, particularmente tras una cirugía mediante toracotomía.

Todos los drenajes continuos de Dräger Medical están realizados con materiales de alta calidad y diseñados pensando en el espacio. Las soluciones individuales le permiten elegir entre drenajes neumáticos o eléctricos mientras que favorecen la optimización de sus necesidades y requerimientos específicos.



1	MP00507	VarioVac® D DIN
	MP00508	VarioVac® D BS
	MP00509	VarioVac® D NF
	MP00510	VarioVac® D AGA
	MP00515	VarioVac® D CARBA
2	MP00664	VarioVac® T DIN
	MP00511	VarioVac® D Riel
3	MP00663	VarioVac® T Riel
	MP00512	VarioVac® T Riel WV
4	MP00537	VarioAir® D DIN
	MP00538	VarioAir® D BS
	MP00539	VarioAir® D NF
	MP00540	VarioAir® D AGA
	MP00541	VarioAir® D UNI
	MP00549	VarioAir® D CARBA
	MP00553	VarioAir® T DIN

5	MP00542	VarioAir® D Riel
	MP00543	VarioAir® T Rail
6	MP00544	VarioAir® T Riel WV
7	2M85153	Drenaje continuo 3
8	2M85151	Drenaje continuo 1
9	2M85056	Juego de frascos de secreciones
10	2M85607	Juego de frascos de secreciones, con frasco protección y frascos secreciones
11	2M85163	Juego de frascos de secreciones, con soporte para riel y frasco de secreciones
12	MP00518	Vacuómetro
13	M26859	Soporte de pared
14	M26842	Garra de riel tipo palanca
15	2M85119	Soporte de techo
16	2M85446	Soporte de manguera de conexión CS
17	2M85239	Soporte de tubo de aspiración
18	6723976	Filtro bacteriano 767, para eyectores (hasta 2010)

DRENAJE CONTINUO Y TORÁCICO

3.3 DRENAJE CONTINUO Y TORÁCICO

El regulador de vacío está directamente conectado a una toma del suministro central de vacío, o montado en un riel. El vacío se ajusta sin ningún problema hasta un máx. de -160 mbar (-16 kPa), y se muestra en un manómetro giratorio legible desde todos los lados.

Todos los reguladores de vacío incluyen una válvula de cierre. Puede utilizar el sistema de filtro desechable VarioSafe® para proteger de forma fiable las series VarioVac® y el sistema de vacío central contra la contaminación. Se incluye un sistema de filtro VarioSafe® con cada regulador de vacío VarioVac®.

Datos técnicos:

Vacío máximo: De -16 a 0 kPa (de -160 a 0 mbar)

Flujo máximo de aspiración: 18 l/min

Peso: De 600 a 800 g

Medidas (An/AI/F) en mm: 80 × 210 × 160 (sin VarioSafe)
80 × 340 × 160 (con VarioSafe)

Nivel máximo de sonido: 50 dB(A)

Boquilla de tubo: 6 mm de Ø

Retención de bacterias: 99,99998% (con VarioSafe)*

Retención vírica: 99,9998% (con VarioSafe)*

*Ensayo llevado a cabo por Nelson Lab, EE. UU., antes del 2010

A	Regulador de vacío VarioVac® D DIN, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas VAC	MP00507
B	Regulador de vacío VarioVac® D BS, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas VAC	MP00508
C	Regulador de vacío VarioVac® D NF, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas VAC	MP00509
D	Regulador de vacío VarioVac® D AGA, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas VAC	MP00510
E	Regulador de vacío VarioVac® D CARBA, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas VAC	MP00515
F	Regulador de vacío VarioVac® D Riel, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas VAC	MP00511

Para obtener más información sobre los tubos CS, consulte el capítulo 4, „Accesorios para el suministro de gases“.



DRENAJE CONTINUO Y TORÁCICO

A Regulador de vacío VarioVac® T Riel WV, para drenaje torácico, con vacuómetro integrado, conexión de gas VAC, para la conexión a todos los rieles de pared estándar, tubo de inmersión a doble escala (kPa y cmH₂O) MP00512

Para conexión a través de una manguera de conexión CS de vacío. El filtro MK00514 protege el producto y el suministro de vacío central frente a la contaminación. Se incluyen dos filtros en la entrega del dispositivo.

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -5 a 0 kPa (de -50 a 0 mbar)
Flujo mínimo de aspiración:	15 l/min
Peso:	1100 g
Medidas (An/AI/F) en mm:	80 × 650 × 160
Nivel máximo de sonido:	40 dB(A)
Boquilla de tubo:	6 mm de Ø
Retención de bacterias:	99,999 %
Retención vírica:	99,999 %



B Regulador de vacío VarioVac® T Riel, para drenaje torácico, conexión de gas VAC, para conexión a todos los rieles de pared estándar MP00663

Para conexión a través de una manguera de conexión CS de vacío. El suministro de gas se garantiza con la manguera de conexión VAC.

Datos técnicos:

Vacío máximo:	de -7 a 0 kPa (de -70 a 0 mbar)
Flujo mínimo:	15 l/min
Peso:	800 g
Medidas (An/AI/F) en mm:	80 × 210 × 160 (sin VarioSafe) 80 × 340 × 160 (con VarioSafe)
Nivel máximo de sonido:	50 dB(A)
Boquilla del tubo:	6 mm de Ø
Retención de bacterias:	99,99998% (con VarioSafe)*
Retención vírica:	99,9998% (con VarioSafe)*

*Ensayo llevado a cabo por Nelson Lab, EE. UU., antes del 2010

C Regulador de vacío VarioVac® T DIN, para drenaje torácico, conexión de gas VAC, para conexión al suministro de vacío central MP00664

Datos técnicos:

Vacío máximo:	de -7 a 0 kPa (de -70 a 0 mbar)
Flujo mínimo:	15 l/min
Peso:	800 g
Medidas (An/AI/F) en mm:	80 × 210 × 160 (sin VarioSafe) 80 × 340 × 160 (con VarioSafe)
Nivel máximo de sonido:	50 dB(A)
Boquilla de tubo:	6 mm de Ø
Retención de bacterias:	99,99998% (con VarioSafe)*
Retención vírica:	99,9998% (con VarioSafe)*

*Ensayo llevado a cabo por Nelson Lab, EE. UU., antes del 2010

Para obtener más información sobre los tubos CS, consulte el capítulo 4, „Accesorios para el suministro de gases“.

DRENAJE CONTINUO Y TORÁCICO

El eyector **VarioAir®** está directamente conectado a una toma del sistema de suministro de aire medicinal o a rieles. El eyector es silencioso, genera un vacío de -16 kPa (-160 mbar) máx. y muestra el nivel de vacío en un indicador de presión giratorio y con ajuste manual. Todos los dispositivos cuentan con una válvula de seguridad de presión (ex 0,1 kPa) para evitar un aumento de la presión en el paciente.

Un nuevo sistema de filtro desechable **VarioSafe®** protege de modo fiable las series **VarioAir®** y el entorno del paciente contra la contaminación. Siempre se incluye una pieza del nuevo sistema de filtro **VarioSafe®**.

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -16 a 0 kPa (de -160 a 0 mbar)
Flujo máximo de succión:	18 l/min
Rango de presión de entrada:	De 4 a 5,5 bar
Consumo de gas máximo:	25 l/min
Peso:	800 g
Medidas (An/AI/F) en mm:	80 × 200 × 160 (sin VarioSafe) 80 × 330 × 160 (con VarioSafe)
Nivel máximo de sonido:	45 dB(A)
Boquilla de tubo:	6 mm de Ø
Válvula de alivio de presión:	Ex 0,1 kPa (1 mbar)
Retención de bacterias:	99,99998% (con VarioSafe)*
Retención vírica:	99,9998% (con VarioSafe)*

*Ensayo llevado a cabo por Nelson Lab, EE. UU., antes del 2010

A	Eyector VarioAir® D DIN, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE	MP00537
B	Eyector VarioAir® D BS, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE	MP00538
C	Eyector VarioAir® D NF, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE	MP00539
D	Eyector VarioAir® D AGA, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE	MP00540
E	Eyector VarioAir® D UNI, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE	MP00541
F	Eyector VarioAir® D CARBA, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE	MP00549
G	Eyector VarioAir® D Riel, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE, para la conexión a todos los rieles de pared estándar	MP00542
	Para suministro de gas a través de una manguera de conexión CS de vacío. Rosca de conexión: NIST.	

Para obtener más información sobre los tubos CS, consulte el capítulo 4, „Accesorios para el suministro de gases“.

No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.



DRENAJE CONTINUO Y TORÁCICO

A Eyector VarioAir® T Riel WV, para drenaje torácico, con vacuómetro, para la conexión a todos los rieles de pared estándar **MP00544**

Para suministro de gas a través de una manguera de conexión CS de vacío. Rosca de conexión: NIST.

Tubo de inmersión a doble escala (kPa y cmH₂O).

El filtro MK00514 protege el producto y el suministro de vacío central frente a la contaminación.

Se incluyen dos filtros en la entrega del dispositivo.

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -5 a 0 kPa (de -50 a 0 mbar)
Flujo mínimo de aspiración:	15 l/min
Consumo de gas máximo:	30 l/min
Peso:	1100 g
Medidas (An/AI/F) en mm:	80 × 860 × 160
Nivel máximo de sonido:	50 dB(A)
Boquilla de tubo:	6 mm de Ø
Retención de bacterias:	99,999 %
Retención vírica:	99,999 %



B Eyector VarioAir® T Riel, para drenaje torácico, conexión de gas NIST AIR, para la conexión a todos los rieles de pared estándar **MP00543**

El suministro de gas se garantiza con la manguera de conexión AIR.

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -7 a 0 kPa (de -70 a 0 mbar)
Flujo mínimo de aspiración:	15 l/min
Consumo de gas máximo:	30 l/min
Nivel máximo de sonido:	40 dB(A)
Retención de bacterias:	99,99998% (con VarioSafe)*
Retención vírica:	99,9998% (con VarioSafe)*

*Ensayo llevado a cabo por Nelson Lab, EE. UU., antes del 2010

C Eyector VarioAir® T DIN, para drenaje torácico, conexión de gas DIN, para la conexión al suministro de aire central según la norma DIN **MP00553**

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -7 a 0 kPa (de -70 a 0 mbar)
Flujo mínimo de aspiración:	15 l/min
Consumo de gas máximo:	30 l/min
Nivel máximo de sonido:	40 dB(A)
Retención de bacterias:	99,99998% (con VarioSafe)*
Retención vírica:	99,9998% (con VarioSafe)*

*Ensayo llevado a cabo por Nelson Lab, EE. UU., antes del 2010

Para obtener más información sobre los tubos CS, consulte el capítulo 4, "Accesorios para el suministro de gases".

DRENAJE CONTINUO Y TORÁCICO

El vacío se puede generar mediante un eyector o mediante un regulador de vacío. Cuando se utiliza con un eyector, el filtro bacteriano protege de manera fiable contra la contaminación del entorno. Todos estos drenajes neumáticos continuos se pueden utilizar en áreas potencialmente explosivas. Todas las partes susceptibles de contaminación se pueden esterilizar mediante autoclave hasta 134 °C.

Los sistemas de drenaje continuo 1 y 3 se pueden utilizar para el drenaje continuo y de heridas, así como para el drenaje torácico, en combinación con un regulador de las series VarioVac® D y VarioAir® D. Un regulador de precisión adicional facilita el ajuste de los niveles más bajos de presión.

- A Drenaje continuo 1, para drenaje continuo y de heridas, regulador de precisión, indicador de fístula y filtro bacteriológico 767 incluido, capacidad de 700 ml, capacidad máxima hasta la protección contra desbordamientos de 1000 ml, escala en incrementos de 10 ml hasta el máx. de 700 ml** **2M85151**


Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -10 a 0 kPa (de -100 a 0 mbar)
Flujo máximo de aspiración:	14 l/min
Peso:	3 kg (vacío)
Medidas (An/AI/F) en mm:	285 × 340 × 160

- B Drenaje continuo 3, para drenaje continuo, de heridas y torácico, regulador de precisión, vacuómetro, indicador de fístula y filtro bacteriológico 767 incluido, capacidad de 700 ml, capacidad máxima hasta la protección contra desbordamientos de 1000 ml, escala en incrementos de 10 ml hasta el máx. de 700 ml** **2M85153**

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -5 a 0 kPa (de -50 a 0 mbar)
Flujo máximo de aspiración:	14 l/min
Peso:	5,5 kg (vacío)
Medidas (An/AI/F) en mm:	260 × 800 × 180



DRENAJE CONTINUO Y TORÁCICO

- A Regulador de vacío VarioVac® T Riel WV, para drenaje torácico, con vacuómetro integrado, conexión de gas VAC, para la conexión a todos los rieles de pared estándar, tubo de inmersión a doble escala (kPa y cmH₂O)** MP00512

Para conexión a través de una manguera de conexión CS de vacío. El filtro MK00514 protege el producto y el suministro de vacío central frente a la contaminación. Se incluyen dos filtros en la entrega del dispositivo.

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -5 a 0 kPa (de -50 a 0 mbar)
Flujo mínimo de aspiración:	15 l/min
Peso:	1100 g
Medidas (An/AI/F) en mm:	80 × 650 × 160
Nivel máximo de sonido:	40 dB(A)
Boquilla de tubo:	6 mm de Ø
Retención de bacterias:	99,999 %
Retención vírica:	99,999 %

Para obtener más información sobre los tubos CS, consulte el capítulo 4, "Accesorios para el suministro de gases".

- B Vacuómetro, para drenaje torácico, combinación con VarioVac® D + VarioAir® D, para la conexión a todos los rieles de pared estándar, tubo de inmersión a doble escala (kPa y cmH₂O)** MP00518

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -5 a 0 kPa (de -50 a 0 mbar)
Flujo máximo de aspiración:	10 l/min
Válvula de seguridad de presión:	A partir de 0,1 kPa (1 mbar)
Boquilla de tubo:	2 × 6 mm de Ø
Peso:	1 kg (vacío)
Medidas (An/AI/F) en mm:	80 × 860 × 160

- C Juego de frascos de secreciones, con soporte para riel y frasco de secreciones de 700 ml, para unidades de drenaje continuo** 2M85163

- D Soporte para botella** 2M85180



DRENAJE CONTINUO Y TORÁCICO

A Filtro bacteriano 767, para eyectores (gama de modelos hasta 2010), 5 uds. 6723976

A Filtro bacteriano 767, desechable, para eyectores (gama de modelos hasta 2010) CH00102

El filtro 767 protege de un modo fiable el eyector y el entorno del paciente contra la contaminación.

Datos técnicos:

Retención de bacterias:	99,992%**
Retención vírica:	99,99%**
Material:	PS (poliestireno)
Duración recomendada de uso:	14 días
Método de filtración:	Mecánica (HEPA)**

B Filtro antibacteriano desechable, 20 uds. MK00514

Puede usar el filtro bacteriológico para proteger de manera fiable los dispositivos de aspiración frente a la contaminación.

Datos técnicos:

Retención de bacterias:	99,999%**
Retención vírica:	99,999%**
Material:	Acrilo
Duración recomendada de uso:	7 días
Método de filtración:	Hidrófoba (HEPA)**

C Sistema de filtro bacteriológico y vírico VarioSafe, para VarioAir®, VarioVac® y VarioO2, desechable, 10 uds. MP00555

El nuevo sistema de filtro desechable VarioSafe® protege de modo fiable las series VarioAir®, VarioVac® y VarioO2 y el entorno del paciente frente a la contaminación.

Datos técnicos:

Capacidad máxima:	90 ml
Retención de bacterias:	99,99998%*
Retención vírica:	99,9998%*
Material:	PS (poliestireno)
Duración recomendada de uso:	7 días
Método de filtración:	Mecánico y hidrófoba (HEPA)*



*Ensayo llevado a cabo por Nelson Lab, EE. UU., antes del 2010

**Según la norma EN 1822-1:1998 Filtro para partículas en suspensión (HEPA y ULPA)




DRENAJE CONTINUO Y TORÁCICO

A	Tubo de inmersión, para drenajes continuos, sin escala	M16395
	Conector de goma, para tubo de inmersión de vacuómetro	2M85139
B	Depósito de agua, para sist. de drenaje continuo 2 – 4, sin rosca de tornillo	M20668
C	Tapón para Vario Vac® + VarioAir® D, color neutro, 10 uds.	MP00497
D	Tapón para Vario Vac® + VarioAir® D, ISO, 10 uds.	MP00495
	Tapa para VarioAir® + VarioVac® T, bw	MP00659
	Tapa para VarioAir® + VarioVac® T, ISO	MP00658
E	Manómetro para VarioVac® + VarioAir®, escala doble kPa/mmHg, -16 kPa (-160 mbar)	MP00579
F	Manómetro para VarioVac® + VarioAir®, escala doble kPa/mmHg, -8 kPa (-80 mbar)	MP03597



DRENAJE CONTINUO Y TORÁCICO

A Tubo de inmersión, para vacuómetro para VarioVac® T + VarioAir® T, con escala	MP00569
B Tornillo de cierre, para tubo de inmersión, con juntas, para VarioVac® T Riel WV (MP00512), VarioAir® T Riel WV (MP00544) y vacuómetro (MP00518)	MP00596
C Recipiente de agua con cabezal de roscado + juntas, para VarioVac® T Riel WV (MP00512), VarioAir® T Riel WV (MP00544) y vacuómetro (MP00518)	MP00565
D Tapón para vacuómetro, para VarioVac® T Riel WV (MP00512), VarioAir® T Riel WV (MP00544) y vacuómetro (MP00518), juntas incluidas, combinación posible con el filtro MK00514 y la boquilla MP00566	MP00595
E Boquilla para vacuómetro, para VarioVac® T Riel WV (MP00512), VarioAir® T Riel WV (MP00544) y vacuómetro (MP00518)	MP00566



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

4. ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

4.1 TUBOS CS

Tubos CS, varios tubos para conectar,
por ejemplo, un flujómetro con el suministro central

8601697

4.1.1 NORMA ALEMANA – DIN

A	Tubo CS de O ₂ 0,9 m NIST EN DIN	M36729
	Tubo CS de O ₂ 1,5 m NIST EN DIN	M35489
	Tubo CS de O ₂ 3 m NIST EN DIN	M35490
	Tubo CS de O ₂ 5 m NIST EN DIN	M35491
B	Tubo CS de AIRE 0,9 m NIST EN DIN	M36730
	Tubo CS de AIRE 1,5 m NIST EN DIN	M35495
	Tubo CS de AIRE 3 m NIST EN DIN	M35496
	Tubo CS de AIRE 5 m NIST EN DIN	M35497
C	Tubo CS de VAC 1,5 m NIST EN DIN	M35498
	Tubo CS de VAC 3 m NIST EN DIN	M35499
	Tubo CS de VAC 5 m NIST EN DIN	M36000
D	Tubo CS de AIRE/O ₂ 1,5 m NIST EN DIN	M36001
	Tubo CS de AIRE/O ₂ 3 m NIST EN DIN	M36002
	Tubo CS de AIRE/O ₂ 5 m NIST EN DIN	M36003
E	Tubo CS de N ₂ O 0,9 m NIST EN DIN	M36731
	Tubo CS de N ₂ O 1,5 m NIST EN DIN	M35492
	Tubo CS de N ₂ O 3 m NIST EN DIN	M35493
	Tubo CS de N ₂ O 5 m NIST EN DIN	M35494



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

A	Tubo CS de O ₂ 1,5 m NIST NEUTRO DIN	M36004
	Tubo CS de O ₂ 3 m NIST NEUTRO DIN	M36005
	Tubo CS de O ₂ 5 m NIST NEUTRO DIN	M36006
B	Tubo CS de AIRE 1,5 m NIST NEUTRO DIN	M36010
	Tubo CS de AIRE 3 m NIST NEUTRO DIN	M36011
	Tubo CS de AIRE 5 m NIST NEUTRO DIN	M36012
C	Tubo CS de VAC 1,5 m NIST NEUTRO DIN	M36013
	Tubo CS de VAC 3 m NIST NEUTRO DIN	M36014
	Tubo CS de VAC 5 m NIST NEUTRO DIN	M36015
D	Tubo CS de AIRE/O ₂ 1,5 m NIST NEUTRO DIN	M36016
	Tubo CS de AIRE/O ₂ 3 m NIST NEUTRO DIN	M36017
	Tubo CS de AIRE/O ₂ 5 m NIST NEUTRO DIN	M36018
E	Tubo CS de N ₂ O 1,5 m NIST NEUTRO DIN	M36007
	Tubo CS de N ₂ O 3 m NIST NEUTRO DIN	M36008
	Tubo CS de N ₂ O 5 m NIST NEUTRO DIN	M36009



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

4.1.2 NORMA FRANCESA – NF

A	Tubo CS de O ₂ 1,5 m NIST EN NF	M35416
	Tubo CS de O ₂ 3 m NIST EN NF	M35417
	Tubo CS de O ₂ 5 m NIST EN NF	M35330
B	Tubo CS de AIRE 1,5 m NIST EN NF	M35420
	Tubo CS de AIRE 3 m NIST EN NF	M35421
	Tubo CS de AIRE 5 m NIST EN NF	M35332
C	Tubo CS de VAC 1,5 m NIST EN NF	M35422
	Tubo CS de VAC 3 m NIST EN NF	M35423
	Tubo CS de VAC 5 m NIST EN NF	M35424
D	Tubo CS de N ₂ O 1,5 m NIST EN NF	M35418
	Tubo CS de N ₂ O 3 m NIST EN NF	M35419
	Tubo CS de N ₂ O 5 m NIST EN NF	M35331
E	Tubo CS de O ₂ 1,5 m NIST NEUTRO NF	M35434
	Tubo CS de O ₂ 3 m NIST NEUTRO NF	M35435
	Tubo CS de O ₂ 5 m NIST NEUTRO NF	M35436
F	Tubo CS de AIRE 1,5 m NIST NEUTRO NF	M35452
	Tubo CS de AIRE 3 m NIST NEUTRO NF	M35453
	Tubo CS de AIRE 5 m NIST NEUTRO NF	M35454
G	Tubo CS de VAC 1,5 m NIST NEUTRO NF	M35455
	Tubo CS de VAC 3 m NIST NEUTRO NF	M35456
	Tubo CS de VAC 5 m NIST NEUTRO NF	M35457



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

A	Tubo CS de N₂O 1,5 m NIST NEUTRO NF	M35437
	Tubo CS de N₂O 3 m NIST NEUTRO NF	M35438
	Tubo CS de N₂O 5 m NIST NEUTRO NF	M35439
B	Tubo CS de O₂ 0,9 m NF EN NF	M36723
	Tubo CS de O₂ 1,5 m NF EN NF	M35425
	Tubo CS de O₂ 3 m NF EN NF	M35426
	Tubo CS de O₂ 5 m NF EN NF	M35342
C	Tubo CS de AIRE 0,9 m NF EN NF	M36724
	Tubo CS de AIRE 1,5 m NF EN NF	M35429
	Tubo CS de AIRE 3 m NF EN NF	M35430
	Tubo CS de AIRE 5 m NF EN NF	M35343
D	Tubo CS de VAC 1,5 m NF EN NF	M35431
	Tubo CS de VAC 3 m NF EN NF	M35432
	Tubo CS de VAC 5 m NF EN NF	M35433
E	Tubo CS de N₂O 0,9 m NF EN NF	M36725
	Tubo CS de N₂O 1,5 m NF EN NF	M35427
	Tubo CS de N₂O 3 m NF EN NF	M35428
	Tubo CS de N₂O 5 m NF EN NF	M35344



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES


4.1.3 NORMA BRITÁNICA – BS

A	Tubo CS de O₂ 0,9 m NIST EN BS	M36726
	Tubo CS de O₂ 1,5 m NIST EN BS	M35389
	Tubo CS de O₂ 3 m NIST EN BS	M35390
	Tubo CS de O₂ 5 m NIST EN BS	M35333
B	Tubo CS de AIRE 0,9 m NIST EN BS	M36727
	Tubo CS de AIRE 1,5 m NIST EN BS	M35393
	Tubo CS de AIRE 3 m NIST EN BS	M35394
	Tubo CS de AIRE 5 m NIST EN BS	M35335
C	Tubo CS de VAC 1,5 m NIST EN BS	M35395
	Tubo CS de VAC 3 m NIST EN BS	M35396
	Tubo CS de VAC 5 m NIST EN BS	M35397
D	Tubo CS de N₂O 0,9 m NIST EN BS	M36728
	Tubo CS de N₂O 1,5 m NIST EN BS	M35391
	Tubo CS de N₂O 3 m NIST EN BS	M35392
	Tubo CS de N₂O 5 m NIST EN BS	M35334



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

A	Tubo CS de O₂ 1,5 m NIST EN BS recto	M35398
	Tubo CS de O₂ 3 m NIST EN BS recto	M35399
	Tubo CS de O₂ 5 m NIST EN BS recto	M35339
B	Tubo CS de AIRE 1,5 m NIST BS recto	M35402
	Tubo CS de AIRE 3 m NIST BS recto	M35403
	Tubo CS de AIRE 5 m NIST BS recto	M35340
C	Tubo CS de VAC 1,5 m NIST BS recto	M35404
	Tubo CS de VAC 3 m NIST BS recto	M35405
	Tubo CS de VAC 5 m NIST BS recto	M35406
D	Tubo CS de N₂O 1,5 m NIST EN BS recto	M35400
	Tubo CS de N₂O 3 m NIST EN BS recto	M35401
	Tubo CS de N₂O 5 m NIST EN BS recto	M35341



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

4.1.4 NORMA SUECA – SS

A	Tubo CS de O ₂ 1,5 m NIST EN SS	M35375
	Tubo CS de O ₂ 3 m NIST EN SS	M35376
	Tubo CS de O ₂ 5 m NIST EN SS	M35377
B	Tubo CS de AIRE 1,5 m NIST EN SS	M35383
	Tubo CS de AIRE 3 m NIST EN SS	M35384
	Tubo CS de AIRE 5 m NIST EN SS	M35385
C	Tubo CS de VAC 1,5 m NIST EN SS	M35386
	Tubo CS de VAC 3 m NIST EN SS	M35387
	Tubo CS de VAC 5 m NIST EN SS	M35388
D	Tubo CS de N ₂ O 1,5 m NIST EN SS	M35378
	Tubo CS de N ₂ O 3 m NIST EN SS	M35379
	Tubo CS de N ₂ O 5 m NIST EN SS	M35382



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

4.1.5 NORMA SUIZA – CARBA

A	Tubo CS de O₂ 1,5 m NIST EN Carba	M35469
	Tubo CS de O₂ 3 m NIST EN Carba	M35472
	Tubo CS de O₂ 5 m NIST EN Carba	M35345
B	Tubo CS de AIRE 1,5 m NIST EN Carba	M35475
	Tubo CS de AIRE 3 m NIST EN Carba	M35476
	Tubo CS de AIRE 5 m NIST EN Carba	M35346
C	Tubo CS de VAC 1,5 m NIST EN Carba	M35477
	Tubo CS de VAC 3 m NIST EN Carba	M35478
	Tubo CS de VAC 5 m NIST EN Carba	M35479
D	Tubo CS de N₂O 1,5 m NIST EN Carba	M35473
	Tubo CS de N₂O 3 m NIST EN Carba	M35474
	Tubo CS de N₂O 5 m NIST EN Carba	M35347



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

4.1.6 NORMA ITALIANA – UNI



A	Tubo CS de O ₂ 1,5 m NIST EN UNI	M35407
	Tubo CS de O ₂ 3 m NIST EN UNI	M35408
	Tubo CS de O ₂ 5 m NIST EN UNI	M35357
B	Tubo CS de AIRE 1,5 m NIST EN UNI	M35411
	Tubo CS de AIRE 3 m NIST EN UNI	M35412
	Tubo CS de AIRE 5 m NIST EN UNI	M35358
C	Tubo CS de VAC 1,5 m NIST EN UNI	M35413
	Tubo CS de VAC 3 m NIST EN UNI	M35414
	Tubo CS de VAC 5 m NIST EN UNI	M35415
D	Tubo CS de N ₂ O 1,5 m NIST EN UNI	M35409
	Tubo CS de N ₂ O 3 m NIST EN UNI	M35410
	Tubo CS de N ₂ O 5 m NIST EN UNI	M35359



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

4.1.7 NORMA AUSTRALIANA – AS


A	Tubo CS de O ₂ 1,5 m NIST EN AS	M36153
	Tubo CS de O ₂ 3 m NIST EN AS	M36152
	Tubo CS de O ₂ 5 m NIST EN AS	M36151
B	Tubo CS de AIRE 1,5 m NIST EN AS	M36150
	Tubo CS de AIRE 3 m NIST EN AS	M36149
	Tubo CS de AIRE 5 m NIST EN AS	M36148
C	Tubo CS de N ₂ O 1,5 m NIST EN AS	M36156
	Tubo CS de N ₂ O 3 m NIST EN AS	M36155
	Tubo CS de N ₂ O 5 m NIST EN AS	M36154
D	Tubo CS de VAC 1,5 m NIST EN AS	M36826
	Tubo CS de VAC 3 m NIST EN AS	M36827
	Tubo CS de VAC 5 m NIST EN AS	M36828



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

4.1.8 NORMA JAPONESA – KAWA

A	Tubo CS de O ₂ 1,5 m DISS US KAWA	M35806
	Tubo CS de O ₂ 3 m DISS US KAWA	M35805
	Tubo CS de O ₂ 5 m DISS US KAWA	M35804
	Tubo CS de O ₂ 8 m DISS US KAWA	M35866
B	Tubo CS de AIRE 1,5 m DISS US KAWA	M35803
	Tubo CS de AIRE 3 m DISS US KAWA	M35802
	Tubo CS de AIRE 5 m DISS US KAWA	M35801
	Tubo CS de AIRE 8 m DISS US KAWA	M35865
C	Tubo CS de N ₂ O 1,5 m DISS US KAWA	M35809
	Tubo CS de N ₂ O 3 m DISS US KAWA	M35808
	Tubo CS de N ₂ O 5 m DISS US KAWA	M35807
	Tubo CS de N ₂ O 8 m DISS US KAWA	M35867
D	Tubo CS de VAC 5 m DISS JIS KAWA	M35820



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

4.1.9 NORMA ESTADOUNIDENSE – US

A	Tubo CS de O ₂ DISS N/DISS N 10 l	4185140
	Tubo CS de O ₂ DISS N/DISS N 15 l	4185141
	Tubo CS de O ₂ DISS N/DISS N 20 l	4199714
B	Tubo CS de O ₂ DISS Manual 10 l	4199592
	Tubo CS de O ₂ DISS Manual 15 l	4199591
C	Tubo CS de AIRE DISS N/DISS N 10 l	4199605
	Tubo CS de AIRE DISS N/DISS N 15 l	4199604
	Tubo CS de AIRE DISS N/DISS N 20 l	4199712
D	Tubo CS de AIRE DISS Manual 10 l	4199594
	Tubo CS de AIRE DISS Manual 15 l	4199593
E	Tubo CS de VAC DISS N/DISS N 10 l	4199602
	Tubo CS de VAC DISS N/DISS N 15 l	4199601
	Tubo CS de VAC DISS N/DISS N 20 l	4199600
F	Tubo CS de VAC DISS Manual 10 l	4199590
	Tubo CS de VAC DISS Manual 15 l	4199589



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

A	Tubo CS de N ₂ O DISS N/DISS N 10 l	4185142
	Tubo CS de N ₂ O DISS N/DISS N 15 l	4185143
	Tubo CS de N ₂ O DISS N/DISS N 20 l	4199713
B	Tubo CS de N ₂ O DISS Manual 10 l	4199596
	Tubo CS de N ₂ O DISS Manual 15 l	4199595
C	Tubo CS de EVAC DISS N/DISS N 10 l	4199599
	Tubo CS de EVAC DISS N/DISS N 15 l	4199598
	Tubo CS de EVAC DISS N/DISS N 20 l	4199597
D	Tubo CS de EVAC DISS Manual 10 l	4199588
	Tubo CS de EVAC DISS Manual 15 l	4199587



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

4.1.10 NORMA CANADIENSE – CA

A	Tubo CS de O ₂ 1,5 m DISSB EN Manual	M36290
	Tubo CS de O ₂ 3 m DISSB EN Manual	M36291
	Tubo CS de O ₂ 5 m DISSB EN Manual	M36292
B	Tubo CS de AIRE 1,5 m DISSB EN Manual	M36296
	Tubo CS de AIRE 3 m DISSB EN Manual	M36297
	Tubo CS de AIRE 5 m DISSB EN Manual	M36298
C	Tubo CS de VAC 1,5 m DISSB EN Manual	M36299
	Tubo CS de VAC 3 m DISSB EN Manual	M36300
	Tubo CS de VAC 5 m DISSB EN Manual	M36301
D	Tubo CS de N ₂ O 1,5 m DISSB EN Manual	M36293
	Tubo CS de N ₂ O 3 m DISSB EN Manual	M36294
	Tubo CS de N ₂ O 5 m DISSB EN Manual	M36295



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

4.1.11 NORMA CHINA – GB

Disponible a partir de junio de 2017.

Tubo CS de O ₂ 3 m NIST GB BS	M36732
Tubo CS de O ₂ 5 m NIST GB BS	M36733
Tubo CS de AIRE 3 m NIST GB BS	M36736
Tubo CS de AIRE 5 m NIST GB BS	M36737
Tubo CS de N ₂ O 3 m NIST GB BS	M36734
Tubo CS de N ₂ O 5 m NIST GB BS	M36735
Tubo CS de O ₂ 0,9 m NIST GB DIN	M36784
Tubo CS de O ₂ 1,5 m NIST GB DIN	M36785
Tubo CS de O ₂ 3 m NIST GB DIN	M36738
A Tubo CS de O ₂ 5 m NIST GB DIN	M36739
Tubo CS de N ₂ O 0,9 m NIST GB DIN	M36788
Tubo CS de N ₂ O 1,5 m NIST GB DIN	M36789
Tubo CS de N ₂ O 3 m NIST GB DIN	M36740
B Tubo CS de N ₂ O 5 m NIST GB DIN	M36741
Tubo CS de AIRE 0,9 m NIST GB DIN	M36786
Tubo CS de AIRE 1,5 m NIST NEUTRO DIN	M36010
Tubo CS de AIRE 3 m NIST NEUTRO DIN	M36011
Tubo CS de AIRE 5 m NIST NEUTRO DIN	M36012



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

4.2 ADAPTADOR

A	Adaptador DISS M/QC-N₂O-Chemetron*	4119065
	Adaptador DISS M/QC-AIRE-Chemetron*	4119066
	Adaptador DISS M/QC-VAC-Chemetron*	4119067
	Adaptador DISS M/QC-O₂-Chemetron*	4119068
	Adaptador DISS M/QC-EVAC-Chemetron*	4119069
B	Adaptador DISS M/QC-N₂O-Ohmeda*	4119070
	Adaptador DISS M/QC-AIRE-Ohmeda*	4119071
	Adaptador DISS M/QC-VAC-Ohmeda*	4119072
	Adaptador DISS M/QC-O₂-Ohmeda*	4119073
	Adaptador DISS M/QC-EVAC-Ohmeda*	4119074
C	Adaptador DISS M/QC-N₂O-Pur Ben*	4119075
	Adaptador DISS M/QC-AIRE-Pur Ben*	4119076
	Adaptador DISS M/QC-VAC-Pur Ben*	4119077
	Adaptador DISS M/QC-O₂-Pur Ben*	4119078
	Adaptador DISS M/QC-EVAC-Pur Ben*	4119079
	Adaptador DISS M/QC-N₂O-Schrader	4119080
	Adaptador DISS M/QC-AIRE-Schrader	4119081
	Adaptador DISS M/QC-VAC-Schrader	4119082
	Adaptador DISS M/QC-O₂-Schrader	4119083
D	Toma de conector doble AIRE	G01166
	Toma de conector doble O₂	G01168
	Toma de conector doble VAC	G01169

*Fabricado por Bay Corporation, Ohio (EE. UU.)



ACCESORIO PARA EL SUMINISTRO DE GASES

A	Adaptador O₂ NIST/DIN	M32493
	Adaptador N₂O NIST/DIN	M32494
	Adaptador AIRE NIST/DIN	M32495
	Adaptador VAC NIST/DIN	M32496
	Adaptador AIRE/O₂ NIST/DIN	M32497
B	Adaptador O₂, DISS-NIST	M34875
	Adaptador N₂O, DISS-NIST	M34876
	Adaptador AIRE, DISS-NIST	M34877
	Adaptador VAC, DISS-NIST	M34878
C	Adaptador O₂ NIST/DIN	M35056
	Adaptador N₂O NIST/DIN	M35057
	Adaptador AIRE NIST/DIN	M35058
	Adaptador AIRE-O₂/O₂ NIST/DIN	M36042
D	Pieza en T AIRE NIST	M36056
	Pieza en T O₂ NIST	M36250
E	Adaptador O₂ NF/NIST	M35336
	Adaptador N₂O NF/NIST	M35337
	Adaptador AIRE NF/NIST	M35338





Lámparas y accesorios para riel

ALGO EN LO QUE PUEDE CONFIAR:

- Las soluciones de Dräger ofrecen excelente iluminación y condiciones de trabajo con la luz adecuada
- Cuidados óptimos gracias a su fácil manejo con brazos articulados Quickstop
- Conceptos de estación de trabajo inteligente debido a la interacción segura de accesorios con las instalaciones del hospital

6

CONTENIDO

LÁMPARAS Y ACCESORIOS PARA RIEL

1. Accesorios para riel	315
2. Lámparas de diagnóstico	320
3. Brazos articulados	322

LÁMPARAS Y ACCESORIOS PARA RIEL


1. ACCESORIOS PARA RIEL

<p>A Bandeja para monitor 5035, 50 x 35,5 cm, máx. carga 20 kg, peso 5 kg, sin cajón, para un montaje seguro del equipo de monitorización, la bandeja para monitor es adecuada para diferentes distancias de pared gracias a sus tornillos de ajuste en los puntales verticales, para evitar daños, las esquinas de la bandeja para monitor están cubiertas con piezas de goma que se pueden retirar para la limpieza</p>	2M85003
<p>B Bandeja para monitor 5450, 50 x 35,5 cm, carga máx. 20 kg, peso 8,7 kg, con cajón, para un montaje seguro del equipo de monitorización, el amplio cajón se puede utilizar para almacenamiento, por ejemplo de accesorios de monitorización</p>	M24692
<p>C Bandeja 3020, 30 x 20 cm, carga máx. 5 kg, peso 1,2 kg, para depositar instrumentos, vendas, apósitos, dispositivos de medición de O₂, etc., para evitar daños, las esquinas de la bandeja están cubiertas con piezas de goma que se pueden retirar para la limpieza</p>	M24678
<p>D Tubo distanciador para bandejas de monitor</p>	M26391




LÁMPARAS Y ACCESORIOS PARA RIEL

- A** Garra de riel,
para fijación de tubos de diferentes diámetros,
gira 90° a la izquierda y la derecha,
longitud del riel estándar (perfil de 25 × 10 mm): 20 cm 2M85274
- B** Garra de riel tipo palanca,
para una rápida fijación de dispositivos
a riel estándar de 25 x 10 mm,
distancia de perforado de 2,2 cm, para tornillos M5 M25739
- C** Garra de riel tipo palanca,
para fijación de dispositivos a riel estándar,
la garra se puede fijar de forma permanente
al dispositivo mediante el juego de tornillos
que se incluye (rosca M5) 2M85049
- D** Garra de riel,
para riel estándar de 25 × 10 mm,
distancia de taladrado 22 mm, para tornillos M5 M20650
- E** Garra de riel tipo palanca,
para fijación de dispositivos en riel estándar de 25 × 10 mm,
para unidad de aspiración compacta
y juego de frascos de secreciones M26842
- F** Soporte de manguera de conexión CS 2M85446
- G** Soporte de tubo de aspiración,
adecuado para varios diámetros 2M85239



LÁMPARAS Y ACCESORIOS PARA RIEL

A Soporte de techo, soporte de riel para sistemas de aspiración compacta y juegos de recipientes de secreción	2M85119
Cestas de alambre	
<p>Las cestas de alambre se utilizan para el almacenamiento de catéteres o guantes desechables. Los catéteres se pueden almacenar de forma sencilla en manojos para poder sacarlos de uno en uno. Las cestas están cromadas, lo que hace su limpieza más sencilla, y se pueden esterilizar mediante autoclave hasta 134 °C. La cantidad de espacio para una cesta en los rieles es de unos 150 mm.</p>	
B Cesta 150, 15 × 20 × 10 cm, para guantes desechables	M26146
B Cesta 300, 15 × 28 × 10 cm, para catéteres de 300 mm	M26145
B Cesta 600, 15 × 48 × 10 cm, para catéteres de 600 mm	M25121
Receptáculo para catéteres	
<p>Estos receptáculos están destinados al almacenamiento de catéteres de insuflación estériles. El receptáculo para catéteres cuenta con una garra de riel y se puede fijar a rieles de cuidados intensivos. El diámetro del receptáculo es de 50 mm. El receptáculo para catéteres tiene 50 mm. El receptáculo para catéteres 710 ha sido diseñado para catéteres de hasta 600 mm de longitud, y el receptáculo para catéteres 510 para catéteres de hasta 400 mm de largo.</p>	
C Soporte de riel, para receptáculo de catéter, 12,5 × 8,4 × 18 cm	MP00652
D Receptáculo de catéter, grande, 12,2 × 25,2 × 12,2 cm (arriba) y Ø 85 mm (abajo)	MP00650
E Receptáculo de catéter, pequeño, 12,2 × 16,6 × 12,2 cm (arriba) y Ø 60 mm (abajo)	MP00651





LÁMPARAS Y ACCESORIOS PARA RIEL

A	Escudilla, acero inoxidable, Ø 20.5 cm, con garra de riel	2M85233
B	Brazo telescópico, con cortinas (2 uds.), para separar visualmente camas de pacientes, extensión máxima: 160 cm, retracción mínima: 74 cm, retracción mínima cuando se dobla: 11 cm	MP00498
C	Clip de cortina, para fijar una cortina en un brazo telescópico	M21112
D	Soporte de bolsas de basura, acero inoxidable, con placa base y bolsas (100 uds.)	M24695
	Bolsas de basura, desechables, para soporte de bolsas de basura, 100 uds.	M26240
E	Soporte de botellas de infusión, para riel estándar, altura variable, 3 ganchos	M20719
F	Carro para acc. de riel, acero inoxidable, 2 rieles (50 cm cada uno), 55 × 81 × 47 cm	MP00090



LÁMPARAS Y ACCESORIOS PARA RIEL

<p>A Portacables para riel, 10 uds., juego de portacables para cables y tubos guía a lo largo de los rieles estándar (25 x 10 mm), consta de 10 clips de riel de plástico</p>	<p>G15225</p>
<p>A Portacables para tubo de soporte, 4 uds., juego de portacables para cables y tubos guía a lo largo de tubos de soporte con un diámetro de 38 mm (1,5"), consta de 4 garras de plástico de dos partes y tornillos</p>	<p>G13171</p>
<p>B Riel compacto, para tubo de 38 mm, perfil de riel estándar 25 x 10 mm, cada lado 10 cm, peso: 0,9 kg, carga máxima: 30 kg</p>	<p>2M85337</p>
<p>C Juego de brazo de extensión para cables y tubos, con ductos para cables/tubos</p>	<p>G13040</p>
<p>D Juego de rieles, se fija a rieles estándar 25 x 10 mm, proporciona espacio adicional de montaje para todo tipo de accesorios y equipamiento de pequeño tamaño montados en riel</p>	<p>G13768</p>
<p>E Juego de soportes para botellas de infusión, se fija a rieles estándar 25 x 10 mm, adecuado para acomodar hasta 6 botellas de infusión</p>	<p>G12985</p>



LÁMPARAS Y ACCESORIOS PARA RIEL

2. LÁMPARAS DE DIAGNÓSTICO

Las lámparas **VarioLux®** de Dräger ofrecen una luz de exploración de intensidad variable, fría y altamente eficiente, y se han diseñado especialmente para su uso en entornos de cuidados intensivos neonatales y pediátricos. Cuenta con ajustes de colores configurables y de intensidad de iluminación. Puede manejarse con una sola mano.


Modo de funcionamiento:	Funcionamiento continuo
Peso:	1,5 kg
Valores electrónicos:	100 – 240 V, 50/60 Hz
Intensidad de iluminación máx. Ec a 0,5 m:	30000 lx
Niveles de atenuación:	30000 lx, 24000 lx, 18000 lx, 12000 lx, 7000 lx
Diámetro del campo de luz d10 a 0,5 m:	20 cm
Diámetro del campo de luz d50 a 0,5 m :	9 cm
Temperatura de color ajustable:	3500 K Blanco cálido (rojo), 4100 K Blanco neutro (blanco), 4700 K Blanco frío (azul)
Vida útil de la bombilla (LEDs):	> 35.000 h
Índice de reproducción de colores:	Ra >= 96 (at 3500 K) R9 = 89 (at 3500 K)
Energía de radiación máx. 0,5 m:	105 W/m ²

A Lámpara de exploración médica VarioLux® con tecnología LED, EU	MP00601
Lámpara de exploración médica VarioLux® con tecnología LED, US	MP00602
Lámpara de exploración médica VarioLux® con tecnología LED, GB	MP00603
Lámpara de exploración médica VarioLux® con tecnología LED, CHN	MP00604
Lámpara de exploración médica VarioLux® con tecnología LED, BR	MP00605
Lámpara de exploración médica VarioLux® con tecnología LED, AUS	MP00606
Lámpara de exploración médica VarioLux® con tecnología LED, ZA	MP00607
Lámpara de exploración médica VarioLux® con tecnología LED, JPN	MP00608
Cable de alimentación EU, 1,8 m, 2 pines	MP00591
Cable de alimentación US/JPN, 1,8 m, 2 pines	MP00592
Cable de alimentación GB, 1,8 m, 2 pines	MP00593
Cable de alimentación BR, 1,8 m, 2 pines	MP00625
Cable de alimentación AUS, 1,8 m, 2 pines	MP00626
Cable de alimentación ZA, 1,8 m, 2 pines	MP00597



LÁMPARAS Y ACCESORIOS PARA RIEL

A	Garra de riel para lámpara	MP00615
B	Mando giratorio	MP00587
C	Panel de control	MP00589
D	Garra de riel, para fijación de tubos de diferentes diámetros, gira 90° a la izquierda y la derecha, longitud del riel estándar (perfil de 25 × 10 mm): 20 cm	2M85274
E	Riel compacto, para tubo de 38 mm, perfil de riel estándar 25 × 10 mm, cada lado 10 cm, peso: 0,9 kg, carga máxima: 30 kg	2M85337





LÁMPARAS Y ACCESORIOS PARA RIEL

3. BRAZOS ARTICULADOS


Manteniendo todo al alcance de la mano.
Para dejarle las manos libres para cuidar al paciente, todas las articulaciones se pueden colocar en su lugar y soltarse con tan solo un rápido movimiento de la mano. Todos los cables, vías y sistemas de tubos se pueden disponer de modo que se eviten casi por completo las desconexiones accidentales.

- | | |
|--|----------------|
| <p>A Brazo articulado Infinity® ACS, para posicionar y fijar tubos respiratorios, este brazo se puede fijar en una posición determinada sin mover las manos, gracias a un nuevo sistema patentado de fijación, longitud 1080 mm, carga máx. 0,5 kg, incluye abrazaderas para tubo: MP00693 (1x), 8417396 (2x)</p> | MP00690 |
| <p>B Brazo articulado 240°, 3 bisagras, fijable, soporte tipo bola, longitud 1135 mm, carga máx. 0,3 kg, incluye abrazaderas para tubo: MP00493 (1x), 8409841 (1x), 8409746 (1x)</p> | 8409609 |
| <p>C Brazo articulado Quickstop 2, con soporte universal tipo bola para accesorios opcionales, longitud 858 mm, carga máx. 0,4 kg, incluye abrazaderas para tubo: MP00493 (1x), 8404761 (2x), 8409841 (1x)</p> | 2M85706 |
| <p>D Brazo articulado Quickstop 1, longitud 847 mm, carga máx. 0,4 kg, incluye abrazaderas para tubo: MP00493 (1x), 8404761 (3x)</p> | 2M85705 |



LÁMPARAS Y ACCESORIOS PARA RIEL

- | | |
|--|-----------------------|
| <p>A Brazo articulado Quickstop corto, con placa portatubos universal, para varias dimensiones de tubos y cables, así como para tubos coaxiales, específicamente diseñado para mesas de quirófano, longitud 323 mm, carga máx. 1 kg</p> | <p>2M86463</p> |
| <p>B Brazo articulado Quickstop, posicionar pods de Dräger, longitud: 370 mm, carga máx. 1 kg</p> | <p>2M86464</p> |



LÁMPARAS Y ACCESORIOS PARA RIEL

<p>A Clip de manguera, para soporte tipo bola, para tubuladuras estándar, adulto/neonatal, adecuado para brazo articulado 240° (8409609) y brazo articulado Quickstop 2 (2M85706)</p>	<u>8409841</u>
<p>B Clip de manguera doble, para tubuladuras estándar, adulto/neonatal, 2 uds., adecuado para brazo articulado 240° (8409609), brazo articulado Quickstop 2 (2M85706) y brazo articulado Quickstop 1 (2M85705)</p>	<u>8406138</u>
<p>C Clip de tubo, para tubos coaxiales de ventilación, adulto, 2 uds., para el brazo articulado Quickstop 2 (2M85706)</p>	<u>MP00493</u>
<p>D Soporte para pieza en Y, con soporte tipo bola, adecuado para el brazo articulado Infinity ACS (MP00690), brazo articulado 240° (8409609) y brazo articulado Quickstop 2 (2M85706)</p>	<u>8409746</u>
<p>E Placa soporte de tubos, para soporte tipo bola, para todas las dimensiones de tubos y cables, así como para tubos coaxiales y pediátricos, adecuado para brazo articulado Infinity ACS (MP00690), brazo articulado 240° (8409609) y brazo articulado Quickstop 2 (2M85706)</p>	<u>2M86465</u>



LÁMPARAS Y ACCESORIOS PARA RIEL

- A** Pinza para tubo universal,
para brazo articulado Infinity ACS (MP00690),
para todas las medidas estándar de cable y de tubos,
así como para tubos coaxiales y pediátricos MP00692
- B** Clip de tubo doble,
gris, para brazo articulado Infinity® ACS (MP00690) MP00693
- C** Juego de extensión,
para brazo articulado Quickstop 2M86464 MP00653





Cuidado neonatal y termorregulación

ALGO EN LO QUE PUEDE CONFIAR:

- Amplia gama de productos para cumplir con las más diversas necesidades del neonato
- Solo materiales de la más alta calidad para asegurar unos cuidados óptimos
- Asistencia efectiva para la terapia y la eficacia de costes

7

CONTENIDO

CUIDADO NEONATAL Y TERMORREGULACIÓN

1. Terapia de calor	329	2. Accesorios para ventilación	357
Babyleo® TN500	329	3. Sensores	395
Caleo®	331	4. Accesorios de monitorización	397
Isolette® 8000/8000 plus	333	5. Equipamiento para planta	407
Air-Shields® Isolette® C2000/8000	335	6. Lámparas y accesorios para riel	425
Babytherm® 8000 WB/8004/8010/4200	337		
Air-Shields® Resuscitaire®	340		
Air-Shields® IICS-90	343		
Globe-Trotter GT5400	344		
Air-Shields® TI 500			
Globe-Trotter	349		
Air-Shields® Isolette® TI 500	351		
Fototerapia	353		
Atención al desarrollo	354		
Miscelánea	356		

BABYLEO® TN500



1. TERAPIA DE CALOR

A	Sonda de temperatura cutánea ThermoTrace, desechable, amarilla, central, 5 uds.	MX11000
B	Sonda de temperatura cutánea ThermoTrace, desechable, blanca, periférica, 5 uds.	MX11001
C	Colchón SoftBed, para Babyleo TN500, reutilizable, forro: 100 % poliuretano, tejido: 100 % poliéster	2M60390
D	Cubierta de incubadora para Babyleo TN500, reutilizable, tejido exterior: 100 % poliéster, tejido interior: 100 % poliéster	MP03730
E	Muñeco de trapo Babyleo TN500, león, naranja	MP03737
F	Sensor de O₂ Oxycell, para Babyleo® TN500	6873065



BABYLEO® TN500

A	Soporte de tubuladuras, reutilizable, 40 cm	8411075
B	Filtro de toma de aire para Caleo® y Babyleo TN500, reutilizable, 20 uds.	MX17015
C	Tubo de transferencia de agua para Caleo® y Babyleo TN500, desechable, 20 uds.	MX17018
D	Brazo para gastroscisis, completo	2M60180
E	Soporte para paquete de botellas para perfil GCX	4118453
F	Riel, 100 mm para perfil GCX	4118555
	Abrazadera para riel GCX, 5 uds.	2M60401
	Memoria USB Dräger	8416347




CALEO®

A	Sonda de temperatura cutánea ThermoTrace, desechable, amarilla, central, 5 uds.	MX11000
B	Sonda de temperatura cutánea ThermoTrace, desechable, blanca, periférica, 5 uds.	MX11001
C	Colchón SoftBed, para Caleo®, reutilizable, forro: 100 % poliuretano, tejido: 100 % poliéster	MX17012
D	Paquete de inicio para Caleo®, cubierta de incubadora y ayudas de posicionamiento, reutilizable, tejido exterior: 100 % algodón, tejido interior: 100 % poliéster	MP01426
E	Cubierta de incubadora para Caleo®, reutilizable, tejido exterior: 100 % algodón, tejido interior: 100 % poliéster	MP01423
F	Pasatubos para Caleo®, reutilizable, ángulo	2M50385
G	Pasatubos para Caleo®, reutilizable, tapa	2M50412




CALEO®

A	Soporte de tubuladuras, reutilizable, 40 cm	8411075
B	Sensor de O₂ OxyTrace INCU, para Caleo®	MX01050
C	Filtro de toma de aire para Caleo® y Babyleo TN500, reutilizable, 20 uds.	MX17015
D	Tubo de transferencia de agua para Caleo® y Babyleo TN500, desechable, 20 uds.	MX17018
E	Depósito de agua y tubo de transferencia de agua, para Caleo®, reutilizable	2M50040
F	Portasueros, reutilizable, 3 ganchos, para tubos con Ø 38 mm	2M21514
G	Mesa giratoria, reutilizable, para tubos de Ø 38 mm	2M21186



ISOLETTE® 8000/8000 PLUS

A	Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe para Isolette® 8000 plus, desechable, amarilla, central, 10 uds.	MU26041
B	Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe para Isolette® 8000 plus, desechable, blanca, periférica, 10 uds.	MU26042
C	Colchón SoftBed, para Isolette® C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable, forro: 100 % poliuretano, tejido: 100 % poliéster	MP01401
	Colchón SoftBed, para Isolette® 8000 plus, EE. UU., reutilizable, forro: 100 % poliuretano, tejido: 100 % poliéster	MP01203
	Paquete de inicio para Isolette® C2000/8000/8000 plus, cubierta y ayudas de posicionamiento, reutilizable, tejido exterior: 100 % algodón, tejido interior: 100 % poliéster	MP01427
D	Cubierta de incubadora para Isolette® C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable, tejido exterior: 100 % algodón, tejido interior: 100 % poliéster	MP01424



ISOLETTE® 8000/8000 PLUS

	Pasatubos para Isolette® C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable	MU12609
A	Sensor de O₂ para Isolette® C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable, 2 uds.	MU24903
B	Filtro de toma de aire para Isolette® C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable, 4 uds.	MU12504
	Tubos de gestión del condensado para Isolette® 8000 y 8000 plus, desechable, 20 uds.	MU21120
C	Botella de aspiración con filtro y tubo para Isolette® 8000, desechable, 800 ml, 20 uds.	MU10918
D	Manguito de puerto iris, desechable, 100 uds.	MU03876



AIR-SHIELDS® ISOLETTE® C2000/8000

A	Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 5, reutilizable	MU12533
B	Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 5 para cuidado canguro, desechable, 1,5 m, 10 uds.	MU12551
C	Colchón SoftBed, para Isolette® C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable, forro: 100 % poliuretano, tejido: 100 % poliéster	MP01401
D	Cubierta de incubadora para Isolette® C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable, tejido exterior: 100 % algodón, tejido interior: 100 % poliéster	MP01424

A

MT-1974-2005

B

D-20979-2015

C

MT-294-99

D

D-45131-2015

AIR-SHIELDS® ISOLETTE® C2000/8000

	Pasatubos para Isolette® C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable	MU12609
A	Sensor de O₂ para Isolette® C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable, 2 uds.	MU24903
B	Filtro de toma de aire para Isolette® C2000 y 8000, reutilizable, 4 uds.	MU12504
	Cámara de humidificador para Isolette® C2000, reutilizable	MU17191
	Tubos de gestión del condensado para Isolette® 8000 y 8000 plus, desechable, 20 uds.	MU21120
C	Botella de aspiración con filtro y tubo, desechable, 800 ml, 20 uds.	MU10918
D	Manguito de puerto iris, desechable, 100 uds.	MU03876
E	Manguito para abertura de entrada de manos, desechable, ovalado, 100 uds.	MU06570




BABYTHERM® 8000 WB/8004/8010/4200

A Sonda de temperatura cutánea ThermoTrace, desechable, amarilla, central, 5 uds.	MX11000
B Sonda de temperatura cutánea ThermoTrace, desechable, blanca, periférica, 5 uds.	MX11001
C Colchón de gel para Babytherm® 8000/8010, reutilizable	2M20827
D Colchón SoftBed, para Babytherm®, reutilizable, forro: 100 % poliuretano, tejido: 100 % poliéster	2M21012




BABYTHERM® 8000 WB/8004/8010/4200

A	Soporte para cubierta abatible en Babytherm® 8000 WB, 8004 y 8010, reutilizable, neonatal, montaje en riel	2M21342
B	Bandeja para Babytherm® 8000	2M21158
C	Asa, completo para Babytherm® 8000	2M21161
D	Soporte para tubuladuras de respiración para Babytherm® neonatal, para tubo respiratorio de 10 mm	2M21191
	Tubo de drenaje, reutilizable	2M20434



BABYTHERM® 8000 WB/8004/8010/4200

A	Portasueros, reutilizable, 3 ganchos, para tubos con Ø 38 mm	2M21514
B	Portasueros para Babytherm®, reutilizable, neonatal	2M16520
C	Mesa giratoria, reutilizable, para tubos de Ø 38 mm	2M21186
	Regleta multienchufe para Babytherm® 8000, 220/240 V	2M20914






AIR-SHIELDS® RESUSCITAIRE®

A	Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 3, reutilizable	MU11225
B	Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 3, desechable, 10 uds.	MU11228
C	Colchón SoftBed, para Resuscitaire®, reutilizable, con balanza, forro: 100 % poliuretano, tejido: 100 % poliéster	MP01404
C	Colchón SoftBed, para Resuscitaire®, reutilizable, sin balanza, forro: 100 % poliuretano, tejido: 100 % poliéster	MP01402



AIR-SHIELDS® RESUSCITAIRE®

A	Tubo respiratorio para Resuscitaire® con AutoBreath, desechable, 25 uds.	MU10841
B	Tubo respiratorio para bolsa reservorio, desechable, 15 mm, 25 uds.	MU10900
C	Circuito respiratorio para Resuscitaire VentStar®, desechable, N, 1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00310
D	Circuito respiratorio para Resuscitaire VentStar®, desechable, N, línea de medición de presión, 1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00311
E	Adaptador de pieza en T para MX300/MX300i y circuitos respiratorios Resuscitaire®, desechable, 20 uds.	MP01880
F	Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 00, bebé prematuro	MP02900
F	Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 0, neonato pequeño	MP01910
F	Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 1, neonato grande	MP01911



AIR-SHIELDS® RESUSCITAIRE®

A	Conector en T, desechable, Ø 15 mm, 25 uds.	MU10902
B	Botella de aspiración con soporte para Resuscitaire, desechable, 40 ml	MU10916
C	Botella de aspiración, desechable, 40 ml, 10 uds.	MU10917
D	Filtro antibacteriano desechable, 20 uds.	MK00514
E	Botella de aspiración con filtro y tubo, desechable, 800 ml, 20 uds.	MU10918



AIR-SHIELDS® IICS-90

A	Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 1, desechable, 10 uds.	MU06933
B	Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 1, reutilizable	MU06951
C	Colchón SoftBed, para IICS-90, reutilizable, grande, con balanza, forro: 100 % poliuretano, tejido: 100 % poliéster	MP01405
C	Colchón SoftBed, para IICS-90, reutilizable, grande, sin balanza, forro: 100 % poliuretano, tejido: 100 % poliéster	MP01403




AIR-SHIELDS® IICS-90

A	Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 1, desechable, 10 uds.	MU06933
B	Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 1, reutilizable	MU06951
C	Colchón SoftBed, para TI 500 y TI 500 Globe-Trotter, reutilizable, forro: 100 % poliuretano, tejido: 100 % poliéster	MP01419
D	Correa de retención, desechable, 10 uds.	MU06011
	Pasatubos para TI 500 y TI 500 Globe-Trotter, reutilizable	MU04366
E	Manguito de puerto iris, desechable, 100 uds.	MU03876
F	Manguito para abertura de entrada de manos, desechable, ovalado, 100 uds.	MU06570




GLOBE-TROTTER GT5400

<p>A Filtro de toma de Air para TI 500 y TI 500 Globe-Trotter, reutilizable, 6 uds.</p>	<p>MU04472</p>
<p>B Almohadilla humidificadora, desechable, antibacteriana, 25 uds.</p>	<p>MU06008</p>
<p>Boquilla de agua para la almohadilla humidificadora, desechable, 25 uds.</p>	<p>MU25426</p>
<p>C Sensor de flujo para Crossvent 2i+, desechable, infantil, 10 uds.</p>	<p>MU24401</p>
<p>D Pulmón de prueba NeoTestLung, desechable, N, fuelle, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p>	<p>MP02425</p>
<p>E Sensor O₂ para Crossvent 2i+</p>	<p>MU24402</p>



GLOBE-TROTTER GT5400

A Adaptador de vías respiratorias etCO ₂ Microstream®, neonatal/infantil, 25 uds.	MU24408
B ① Manguito PANI desechable, neonatal, tamaño 1, 3,3 – 5,6 cm, 10 uds.	MU24403
② Manguito PANI desechable, neonatal, tamaño 2, 4,2 – 7,1 cm, 10 uds.	MU24404
③ Manguito PANI desechable, neonatal, tamaño 3, 5,4 – 9,1 cm, 10 uds.	MU24405
④ Manguito PANI desechable, neonatal, tamaño 4, 6,9 – 11,7 cm, 10 uds.	MU24406
⑤ Manguito PANI desechable, neonatal, tamaño 5, 8,9 – 15,0 cm, 10 uds.	MU24407
C Tubo PANI, neonatal/infantil, 2,4 m	MU24685



GLOBE-TROTTER GT5400

A	Cable de sensor SpO₂ Nellcor®, 2,4 m	MU24686
B	Sensor de SpO₂ multisitio Nellcor® Oxiband™ A/N, reutilizable, neonato/adulto	8201013
C	Cable de sensor SpO₂ Masimo® LNCS, 3 m	MU24688
D	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo® LNCS Neo, desechable, neonato, 20 uds.	MP00792
E	Sensor SpO₂ adhesivo Masimo® LNCS NeoPt, desechable, bebé prematuro, 20 uds.	MP00794




GLOBE-TROTTER GT5400

A	Cable ECG, 3 derivaciones, 2,4 m, AAMI, reutilizable	MU25381
B	Set de cableado ECG, 3 derivaciones, 0,6 m, conector neonatal, AAMI, reutilizable	MU25383
C	Cable ECG, 3 derivaciones, 2,4 m, IEC, reutilizable	MU25382
D	Set de cableado ECG, 3 derivaciones, 0,6 m, conector neonatal, IEC, reutilizable	MU25384



AIR-SHIELDS® TI 500 GLOBE-TROTTER

A	Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 1, desechable, 10 uds.	MU06933
B	Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 1, reutilizable	MU06951
C	Colchón SoftBed, para TI 500 y TI 500 Globe-Trotter, reutilizable, forro: 100 % poliuretano, tejido: 100 % poliéster	MP01419
	Pasatubos para TI 500 y TI 500 Globe-Trotter, reutilizable	MU04366
	Tubuladuras para TI 500 Globe-Trotter, desechables, 20 uds.	MU04771
D	Filtro y HME, desechable	MU04991
	Sensor de O₂ para TI 500 Globe-Trotter, reutilizable	MU04804
E	Filtro de toma de Air para TI 500 y TI 500 Globe-Trotter, reutilizable, 6 uds.	MU04472
F	Manguito de puerto iris, desechable, 100 uds.	MU03876
G	Manguito para abertura de entrada de manos, desechable, ovalado, 100 uds.	MU06570




AIR-SHIELDS® TI 500 GLOBE-TROTTER

A	Almohadilla humidificadora, desechable, antibacteriana, 25 uds.	MU06008
B	Correa de retención, desechable, 10 uds.	MU06011
C	Batería, 12 V, recargable	MU16052



AIR-SHIELDS® ISOLETTE® TI 500

A	Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 1, desechable, 10 uds.	MU06933
B	Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 1, reutilizable	MU06951
C	Colchón SoftBed, para TI 500 y TI 500 Globe-Trotter, reutilizable, forro: 100 % poliuretano, tejido: 100 % poliéster	MP01419
	Pasatubos para TI 500 y TI 500 Globe-Trotter, reutilizable	MU04366
D	Filtro de toma de Air para TI 500 y TI 500 Globe-Trotter, reutilizable, 6 uds.	MU04472
E	Manguito de puerto iris, desechable, 100 uds.	MU03876
F	Manguito para abertura de entrada de manos, desechable, ovalado, 100 uds.	MU06570



AIR-SHIELDS® ISOLETTE® TI 500

A	Almohadilla humidificadora, desechable, antibacteriana, 25 uds.	MU06008
B	Correa de retención, desechable, 10 uds.	MU06011
C	Batería, 12 V, recargable	MU16052




FOTOTERAPIA

A	Cortina de protección de luz para BiliLux, reutilizable, tejido: 100 % algodón, otro: poliéster (PES)	MP03760
B	Máscara de fototerapia Eyemax 2, desechable, micro, circunferencia de la cabeza 20-25 cm, 20 uds.	MP03770
C	Máscara de fototerapia Eyemax 2, desechable, prematuro, circunferencia de la cabeza 26-32 cm, 20 uds.	MP03771
D	Máscara de fototerapia Eyemax 2, desechable, tamaño normal, circunferencia de la cabeza 33-38 cm, 20 uds.	MP03772
E	Lámpara para Fototerapia 4000, bombilla fluorescente, blanca	2M21009
E	Lámpara para Fototerapia 4000, bombilla fluorescente, azul	2M21010



ATENCIÓN AL DESARROLLO

A	Muñeca de toalla Cally, reutilizable, celeste o rosa	<u>2M30462</u>
B	Muñeco de trapo Babyleo TN500, león, naranja	<u>MP03737</u>
C	<p>① Ayuda de posicionamiento "Hug it", reutilizable, tamaño S, para pacientes de hasta 800 g, tejido exterior: 100 % algodón, tejido interior: 100 % poliéster</p> <p>② Ayuda de posicionamiento "Hug it", reutilizable, tamaño M, para pacientes de hasta 1500 g, tejido exterior: 100 % algodón, tejido interior: 100 % poliéster</p> <p>③ Ayuda de posicionamiento "Hug it", reutilizable, tamaño L, para pacientes de hasta 2000 g, tejido exterior: 100 % algodón, tejido interior: 100 % poliéster</p> <p>④ Ayuda de posicionamiento "Hug it", reutilizable, tamaño XL, para pacientes de hasta 3000 g, tejido exterior: 100 % algodón, tejido interior: 100 % poliéster</p>	<p><u>MP01415</u></p> <p><u>MP01416</u></p> <p><u>MP01412</u></p> <p><u>MP01413</u></p>
D	Ayuda de posicionamiento Nesting, reutilizable, para pacientes de hasta 1200 g, tejido exterior: 100 % algodón, tejido interior: 100 % algodón, relleno: 100 % poliestireno	<u>MP01417</u>
E	Juego de ayuda de posicionamiento, reutilizable, 4 cojines pequeños, para pacientes de hasta 1000 g, tejido exterior: 100 % algodón, tejido interior: 100 % algodón, relleno: 100 % poliestireno	<u>MP01418</u>



MISCELÁNEA

- A** Cubierta de incubadora para Babyleo TN500, reutilizable, tejido exterior: 100 % poliéster, tejido interior: 100 % poliéster **MP03730**
- B** Cubierta de incubadora para Caleo®, reutilizable, tejido exterior: 100 % algodón, tejido interior: 100 % poliéster **MP01423**
- C** Cubierta de incubadora para Isolette® C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable, tejido exterior: 100 % algodón, tejido interior: 100 % poliéster **MP01424**
- D** Paquete de inicio para Caleo®, cubierta de incubadora y ayudas de posicionamiento, reutilizable, tejido exterior: 100 % algodón, tejido interior: 100 % poliéster **MP01426**
- Paquete de inicio para Isolette® C2000/8000/8000 plus, cubierta y ayudas de posicionamiento, reutilizable, tejido exterior: 100 % algodón, tejido interior: 100 % poliéster **MP01427**



MISCELÁNEA

A	Colchón calentador TransWarmer®, desechable, autocalent. durante aprox. 2 h, 6 uds.	MP01414
	Cable de conexión Babylink	8306488
B	Cubierta para sonda de temperatura cutánea CARE-FOR-ME, hidrogel, desechable, pequeño, 100 uds.	MU06944
C	Cubierta para sonda de temperatura cutánea CARE-FOR-ME, hidrogel, desechable, grande, 100 uds.	MU06943



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

2. ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

MX 300 Y MX 300-i*

A	<u>Analizador de O₂ MX 300-i</u>	<u>MP01440</u>
A	<u>Analizador de O₂ MX 300</u>	<u>MP01441</u>
B	<u>Sensor de O₂ para MX 300 y MX 300-i, reutilizable</u>	<u>MP01442</u>
C	<u>Soporte para MX 300 y MX 300-i</u>	<u>MP01443</u>
D	<u>Cable de conexión para MX 300 y MX 300-i</u>	<u>MP01444</u>
E	<u>Adaptador de pieza en T para MX 300 y MX 300-i, reutilizable</u>	<u>MP01445</u>
F	<u>Adaptador de pieza en T para MX300/MX300i y circuitos respiratorios Resuscitaire®, desechable, 20 uds.</u>	<u>MP01880</u>

*Fabricado por Teledyne Analytical Instruments



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

SISTEMA SEATTLE PAP PLUS – CPAP DE BURBUJA

Ayuda a los bebés con dificultades respiratorias a respirar más fácilmente. El sistema Seattle-Presión positiva de las vías respiratorias (PAP por sus siglas en inglés) es una innovación que utiliza los beneficios comprobados del tratamiento CPAP de burbuja, como los efectos oscilatorios similares a los de la ventilación de alta frecuencia, y lo combina con un diseño único.



El sistema Seattle-PAP plus es seguro, efectivo y fácil de utilizar. Fue diseñado para:

- Promover la seguridad de los bebés con un colector de presión con un diseño único y una válvula de alivio de presión.
- Incluir el bloqueo del tubo de seguridad para evitar cambios no intencionados en el nivel de PEEP.
- Proporcionar confort y un soporte de CPAP óptimo al bebé, gracias a las interfaces desechables BabyFlow plus, que complementan el sistema.
- Incluir el embudo con el tubo de llenado para minimizar los derrames.
- Evitar desconexiones innecesarias y pérdidas de presión gracias al conector giratorio del ramal espiratorio.
- Evitar los picos de presión no deseados debidos a la condensación en el ramal espiratorio gracias a la trampa de agua del ramal espiratorio.

Solo necesita oxígeno y aire comprimido, que son administrados por un mezclador de oxígeno, como el Oxymixer de Dräger, y una fuente de humidificación para el circuito.

A	Seattle PAP plus	MP02260
	Carro de transporte	5790148
B	Soporte de botellas de infusión, para riel estándar, altura variable, 3 ganchos	M20719
C	Carro para unidad de aspiración OR, con con recipiente de protección, sin recipiente de secreción 4 l	2M85441
D	Riel compacto, para tubo de 38 mm, perfil de riel estándar 25 × 10 mm, cada lado 10 cm, peso: 0,9 kg, carga máxima: 30 kg	2M85337
E	Perfil de soporte universal 30 x 5 para rieles de pared de 25 × 8 a 35 × 10 mm, para frascos de secreciones Medela	MP00634
F	Adaptador, con boquilla de 6 mm, para mascarillas respiratorias desechables, conexión 9/16"	MP00416
	Garra de riel para humidificador F&P y caja de burbujas Seattle PAP*	8411074
G	Garra de riel, para fijación de tubos de diferentes diámetros, gira 90° a la izquierda y la derecha, longitud del riel estándar (perfil de 25 × 10 mm): 20 cm	2M85274



*Fabricado por Fisher & Paykel



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

ACCESORIOS PARA SEATTLE PAP PLUS

A	BabyFlow plus, desechable, tamaño S, 20 uds.	MP03700
	BabyFlow plus, desechable, tamaño M, 20 uds.	MP03701
	BabyFlow plus, desechable, tamaño L, 20 uds.	MP03702
B	Paquete de demostración BabyFlow plus, desechable, tamaño S	MP03703
	Paquete de demostración BabyFlow plus, desechable, tamaño M	MP03704
C	Conector blando N, desechable, 20 uds.	MP03826
D	Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño XS, 10 uds.	8418415
	Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño S, 10 uds.	8418605
	Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño M, 10 uds.	8418416
	Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño L, 10 uds.	8418531
	Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño XL, 10 uds.	8418417
	Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño XXL, 10 uds.	8418617
	Gafas nasales BabyFlow, anchas, desechables, tamaño 3, 10 uds.	8418603
	Gafas nasales BabyFlow, anchas, desechables, tamaño 4, 10 uds.	8418607
	Gafas nasales BabyFlow, anchas, desechables, tamaño 5, 10 uds.	8418609
	Gafas nasales BabyFlow, anchas, desechables, tamaño 6, 10 uds.	8418611
E	Mascarilla neonatal, silicona, desechable, tamaño S, 10 uds.	8418491
	Mascarilla neonatal, silicona, desechable, tamaño M, 10 uds.	8418490
	Mascarilla neonatal, silicona, desechable, tamaño L, 10 uds.	8418619
	Mascarilla neonatal, TPE, desechable, tamaño 4, 10 uds.	MP01494
	Mascarilla neonatal, TPE, desechable, tamaño 5, 10 uds.	MP01495
F	Mascarilla neonatal, TPE, desechable, tamaño 6, 10 uds.	MP01496
	Arnés de cabeza, desechable, tamaño XXS, circunferencia de la cabeza de 17 – 20 cm, 5 uds.	MP03880
	Arnés de cabeza, desechable, tamaño XS, circunferencia de la cabeza de 20 – 23 cm, 5 uds.	MP03881
	Arnés de cabeza, desechable, tamaño S, circunferencia de la cabeza de 23 – 27 cm, 5 uds.	MP03882
	Arnés de cabeza, desechable, tamaño M, circunferencia de la cabeza de 27 – 31 cm, 5 uds.	MP03883
	Arnés de cabeza, desechable, tamaño L, circunferencia de la cabeza de 31 – 37 cm, 5 uds.	MP03884
	Arnés de cabeza, desechable, tamaño XL, circunferencia de la cabeza de 37 – 42 cm, 5 uds.	MP03885
G	Gorro BabyFlow, desechable, tamaño XS, blanco, circunferencia de la cabeza de 18 – 20,5 cm, 5 uds.	8418533
	Gorro BabyFlow, desechable, tamaño S, amarillo, circunferencia de la cabeza de 20,5 – 23 cm, 5 uds.	8418534
	Gorro BabyFlow, desechable, tamaño M, rojo, circunferencia de la cabeza de 23 – 25,5 cm, 5 uds.	8418535
	Gorro BabyFlow, desechable, tamaño L, verde, circunferencia de la cabeza de 25,5 – 28 cm, 5 uds.	8418536
	Gorro BabyFlow, desechable, tamaño XL, naranja, circunferencia de la cabeza de 28 – 30,5 cm, 5 uds.	8418537
	Gorro BabyFlow, desechable, tamaño XXL, azul, circunferencia de la cabeza de 30,5 – 33 cm, 5 uds.	8418538
	Gorro BabyFlow, desechable, tamaño XXL+, blanco/negro, circunferencia de la cabeza de 33 – 36 cm, 5 uds.	8418539



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

OXYMIXER*

El Oxymixer permite ajustar de forma continua y personalizada la mezcla de aire y oxígeno de grado médico que se administra a bebés, niños y adultos. La concentración de O₂ se ajusta fácilmente para alcanzar un flujo alto con precisión gracias al purgado, aun cuando se manejen velocidades de flujo inferiores a 3 l/min.

Configuración del Oxymixer Oxymixer configurable

MP04200

A Oxymixer Low Flow

MP04203

B Oxymixer Low Flow con monitor

MP04204

C Oxymixer Low Flow con flujómetro 1 - 15 l (derecha)

MP04229

*Fabricado por DEHAS



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

A	Amortiguador de sonido para Oxymixer* 9/16"	MP04218
B	Amortiguador de sonido para Oxymixer* 22 y 15 mm	MP04219
C	Adaptador, con boquilla de 6 mm, para mascarillas respiratorias desechables, conexión 9/16"	MP00416
	Sensor de oxígeno para Oxymixer* (repuesto)	MP04221

*Fabricado por DEHAS




ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

BABYFLOW® PLUS

BabyFlow® plus: el mejor sistema de soporte respiratorio no invasivo, diseñado para maximizar el rendimiento y la comodidad del paciente.

A	BabyFlow plus, desechable, tamaño S, 20 uds.	MP03700
	BabyFlow plus, desechable, tamaño M, 20 uds.	MP03701
	BabyFlow plus, desechable, tamaño L, 20 uds.	MP03702
B	Paquete de demostración BabyFlow plus, desechable, tamaño S	MP03703
	Paquete de demostración BabyFlow plus, desechable, tamaño M	MP03704
	Paquete de demostración BabyFlow plus, desechable, tamaño L	MP03705
C	Conector blando N, desechable, 20 uds.	MP03826



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN



GAFAS NASALES ESTÁNDAR

Sondas nasales de silicona, suaves y anatómicas, desechables.

A	1	Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño XS, 10 uds.	8418415
	2	Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño S, 10 uds.	8418605
	3	Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño M, 10 uds.	8418416
	4	Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño L, 10 uds.	8418531
	5	Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño XL, 10 uds.	8418417
B		Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño XXL, 10 uds.	8418617

GAFAS NASALES ANCHAS

C	1	Gafas nasales BabyFlow, anchas, desechables, tamaño 3, 10 uds.	8418603
		Gafas nasales BabyFlow, anchas, desechables, tamaño 4, 10 uds.	8418607
		Gafas nasales BabyFlow, anchas, desechables, tamaño 5, 10 uds.	8418609
		Gafas nasales BabyFlow, anchas, desechables, tamaño 6, 10 uds.	8418611




ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

MASCARILLAS

Las mascarillas nasales de silicona y TPE completan la cartera de productos y maximizan la comodidad del paciente.

A	1 Mascarilla neonatal, silicona, desechable, tamaño S, 10 uds.	8418491
	2 Mascarilla neonatal, silicona, desechable, tamaño M, 10 uds.	8418490
	3 Mascarilla neonatal, silicona, desechable, tamaño L, 10 uds.	8418619
B	Mascarilla neonatal, TPE, desechable, tamaño 4, 10 uds.	MP01494
C	Mascarilla neonatal, TPE, desechable, tamaño 5, 10 uds.	MP01495
D	Mascarilla neonatal, TPE, desechable, tamaño 6, 10 uds.	MP01496



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

ARNESES DE CABEZA

El nuevo arnés de cabeza permite al cliente elegir el ajuste más cómodo y la mejor combinación para cada uno de sus pequeños pacientes.

A	Arnés de cabeza, desechable, tamaño XXS, circunferencia de la cabeza de 17 – 20 cm, 5 uds.	MP03880
	Arnés de cabeza, desechable, tamaño XS, circunferencia de la cabeza de 20 – 23 cm, 5 uds.	MP03881
B	Arnés de cabeza, desechable, tamaño S, circunferencia de la cabeza de 23 – 27 cm, 5 uds.	MP03882
	Arnés de cabeza, desechable, tamaño M, circunferencia de la cabeza de 27 – 31 cm, 5 uds.	MP03883
	Arnés de cabeza, desechable, tamaño L, circunferencia de la cabeza de 31 – 37 cm, 5 uds.	MP03884
	Arnés de cabeza, desechable, tamaño XL, circunferencia de la cabeza de 37 – 42 cm, 5 uds.	MP03885




ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

GORROS

Los gorros de microfibra desechables y transpirables (95 % algodón, 5 % spandex) están disponibles en siete tallas (codificadas por color).

A	1 Gorro BabyFlow, desechable, tamaño XS, blanco, circunferencia de la cabeza de 18 – 20,5 cm, 5 uds.	8418533
	Gorro BabyFlow, desechable, tamaño S, amarillo, circunferencia de la cabeza de 20,5 – 23 cm, 5 uds.	8418534
	Gorro BabyFlow, desechable, tamaño M, rojo, circunferencia de la cabeza de 23 – 25,5 cm, 5 uds.	8418535
	2 Gorro BabyFlow, desechable, tamaño L, verde, circunferencia de la cabeza de 25,5 – 28 cm, 5 uds.	8418536
	3 Gorro BabyFlow, desechable, tamaño XL, naranja, circunferencia de la cabeza de 28 – 30,5 cm, 5 uds.	8418537
	Gorro BabyFlow, desechable, tamaño XXL, azul, circunferencia de la cabeza de 30,5 – 33 cm, 5 uds.	8418538
	Gorro BabyFlow, desechable, tamaño XXL+, blanco/negro, circunferencia de la cabeza de 33 – 36 cm, 5 uds.	8418539



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

PRODUCTOS COMERCIALES

La mascarilla nasal **MiniMe2*** está diseñada para niños de entre 2 y 12 años. Cuenta con una almohadilla ergonómica de gel de silicona y un cuerpo de la mascarilla moldeable, lo que permite adaptarse en función de las necesidades individuales y garantiza un sellado efectivo y un ajuste cómodo.



A	Mascarilla nasal MiniMe2 pediátrica no ventilada, desechable, tamaño S/M	MP01555
	Mascarilla nasal MiniMe2 pediátrica no ventilada, desechable, tamaño M/L	MP01556
B	Mascarilla nasal MiniMe2 pediátrica ventilada, desechable, tamaño S/M	MP01553
	Mascarilla nasal MiniMe2 pediátrica ventilada, desechable, tamaño M/L	MP01554

*Fabricada por SleepNet Corporation



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

A	Circuito respiratorio para Resuscitaire VentStar®, desechable, N, 1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00310
B	Circuito respiratorio para Resuscitaire VentStar®, desechable, N, línea de medición de presión, 1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00311
C	Circuito respiratorio VentStar®, desechable, N, básico, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00353
D	Circuito respiratorio VentStar®, desechable, N, trampa de agua, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00363
E	Circuito respiratorio VentStar®, desechable, N, MRI, 3 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00329
F	Juego de bolsa reservorio VentStar®, desechable, N, 0,5 l, 1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00383
	Juego de anestesia VentStar®, desechable, N, 1,8 m/1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00333
G	Bolsa reservorio VentStar®, 0,5 l, 25 uds.	MP02710



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

- | | |
|---|---|
| <p>A Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, N, básico, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p> <hr/> <p>Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, N, trampa de agua, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p> <hr/> <p>B Juego de bolsa reservorio Infinity® ID, desechable, N, 0,5 l, 1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural</p> <hr/> | <p>MP01327</p> <hr/> <p>MP01328</p> <hr/> <p>MP01329</p> |
|---|---|




ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

A Circuito respiratorio VentStar®, desechable, N, calefactado, 1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00308
B Circuito respiratorio VentStar®, desechable, N, calefactado, sin cámara, 1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00309
C Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, N, calefactado, 1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00343
D Circuito respiratorio VentStar® Helix, desechable, N, doble calefactado, 1,7 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP02650
E Circuito respiratorio VentStar® Helix, desechable, N, calefactado, 1,7 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP02608

PRODUCTOS COMERCIALES


Circuito respiratorio Fisher & Paykel RT225, desechable, N, insp. calefactado, 10 uds.*	8414994
---	----------------

*Fabricado por Fisher & Paykel



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN


A	Cámara de humidificador VentStar®, desechable, 10 uds.	MP00234
B	Cámara de humidificador VentStar®, desechable, N, 10 uds.	MP02590
C	Conector doble 11ID/15OD, desechable, 10 uds.	MP02655



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

SISTEMAS DE RESPIRACIÓN REUTILIZABLES: BLUESET VENTILACIÓN

A	BlueSet ventilación (N)	8412344
	Consta de:	
	1 Pieza en Y, reutilizable, P, acodada, con abertura de aspiración	8403075
	2 Tubo flexible ondulado, P, 14 cm, soporte de catéter	8403333
	3 Conector para termómetro, reutilizable, para juego de tubos resp. Aquapor EL	8403056
	4 Trampa de agua, reutilizable, P	8404760
	5 Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 60 cm, conector 10 mm/10 mm, Ø 10 mm	2165848
	6 Trampa de agua, reutilizable, N	8409627
	7 Tapón, reutilizable, 7 mm	8401645
	8 Conector, aluminio, reutilizable, 22 mm/11 mm	8405752
	9 Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 40 cm, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165856
	10 Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 60 cm, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165821




ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN REUTILIZABLES:
BLUESET TÉRMICO

A	BlueSet calentado (N)	8414987
Consta de:		
1	Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 1,1 m, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165651
2	Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 60 cm, conector 10 mm/10 mm, Ø 10 mm	2165848
3	Tubo flex. ondulado, silicona, 13 cm, Ø 10 mm, soporte de catéter, 2 uds.	8409634
4	Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 40 cm, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165856
5	Trampa de agua, reutilizable, N	8409627
6	Calentador de tubo para F&P MR 700/730 y MR 850, para circuito respiratorio reutilizable, 1,1 m*	8414993
7	Tapón, reutilizable, 7 mm	8401645
8	Pieza en Y, reutilizable, P, acodada, con abertura de aspiración	8403075
9	Conector para tubo endotraqueal, reutilizable, tamaño 11 mm	M19351
10	Conector de pieza en T, reutilizable	8411044
11	Conector doble, diámetro exterior 11 mm	8409897
12	Pulmón de prueba NeoTestLung, desechable, N, fuelle, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP02425
13	Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 60 cm, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165821


*Fabricado por Fisher & Paykel



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN


A	BlueSet calentado HFV (N)	8411153
Consta de:		
1	Tubo respiratorio, Hytrel, 70 cm	8418404
2	Tubo respiratorio, Hytrel, 65 cm	8410814
3	Pulmón de prueba NeoTestLung, desechable, N, fuelle, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP02425
4	Calentador de tubos para F&P MR 700/730, 70 cm*	8411154
4	Conector 900 MR 830, para circuito respiratorio HFV de F&P*	8418455
5	Conector 900 MR 533, para circuito respiratorio HFV de F&P*	8418407
6	Conector para tubo endotraqueal, reutilizable, tamaño 11 mm	M19351
7	Trampa de agua, reutilizable, N	8409627
8	Codo, reutilizable	8418289
9	Tubo respiratorio, Hytrel, 40 cm	8410816
10	Conector de pieza en Y, reutilizable, para sonda de temperatura F&P*	8418405

*Fabricado por Fisher & Paykel



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN


A	BlueSet incubadora calentada (N)	8411041
	Consta de:	
1	Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 1,1 m, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165651
2	Tubuladura, silicona, reutilizable, P/N, 1 m, Ø 10 mm	8403080
3	Tubuladura, silicona, reutilizable, P/N, 35 cm, Ø 10 mm	8403070
4	Pulmón de prueba NeoTestLung, desechable, N, fuelle, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP02425
5	Trampa de agua, reutilizable, N	8409627
6	Codo, reutilizable	8418289
7	Conector doble, diámetro exterior 11 mm	8409897
8	Conector para tubo endotraqueal, reutilizable, tamaño 11 mm	M19351
9	Conector de pieza en T, reutilizable	8411044
10	Calentador de tubos, A, 1,1 m	8411045
11	Tubo flexible ondulado, silicona, N, 20 cm, soporte de catéter	8410709
12	Tubuladura, silicona, reutilizable, N, 50 cm, Ø 10 mm	8418458



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN





SISTEMAS DE ANESTESIA REUTILIZABLES: BLUESET ANESTHESIA

A	BlueSet anestesia (N)	M27542
	Consta de:	
1	Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 1,5 m, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165961
2	Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 1,1 m, conector 22 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165678
3	Bolsa reservorio, silicona, reutilizable, 0,5 l, no fabricado con látex de caucho natural	2166054
4	Conector doble ISO, reutilizable, 22 mm/22 mm	M25647
5	Pieza en Y, reutilizable, P, acodada, con abertura de aspiración	8403075
5	Codo Luer Lock, Neonatal	M34568
5	Tapa Luer Lock	M34461
6	Pieza en Y, reutilizable, P, recta	M27077
7	Juego de tapones, reutilizable, 7 mm, 5 uds.	8402953




ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

	Tubo respiratorio de silicona (pediátrico) con conectores estándar de 10 mm a ambos lados y 10 mm de diámetro interior	
A	Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 60 cm, conector 10 mm/10 mm, Ø 10 mm	2165848
	Tubo respiratorio de silicona (pediátrico) con conectores estándar con una de 10 mm y otra de 22 mm y 10 mm de diámetro interior	
B	Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 40 cm, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165856
C	Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 60 cm, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165821
D	Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 1,1 m, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165651
E	Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 1,5 m, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165961



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

A	Pieza en Y, reutilizable, P, recta	M27077
B	Pieza en Y, reutilizable, P, acodada, con abertura de aspiración	8403075
C	Codo Luer Lock, Neonatal	M34568



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

Bolsas reservorio transparentes de elastómero de silicona	
A	Bolsa reservorio, silicona, reutilizable, 0,5 l, no fabricado con látex de caucho natural 2166054
B	Bolsa reservorio, silicona, reutilizable, 1,5 l, no fabricado con látex de caucho natural 2166127
C	Pulmón de prueba para simular pulmones neonatales, con maletín 8418077
D	Pulmón de prueba NeoTestLung, desechable, N, fuelle, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural MP02425
	Pulmón de prueba, silicona, N, con tubo flexible 8410079
	Pulmón de prueba, silicona, N 8403208



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

El filtro/HME TwinStar® de Dräger es una combinación de HME eficiente y filtro para el sistema respiratorio que contribuye de manera significativa a la profilaxis de la infección en tratamiento ventilatorio.

- Combinación de HME eficiente y filtro para el sistema respiratorio de alto rendimiento
- Elevados índices de retención para bacterias y virus
- Elevado retorno de calor y humedad
- Menor condensación en el circuito respiratorio
- Carga de trabajo mínima y bajos costes
- Conector de muestreo con tapa unida
- Puerto de muestreo con práctico ángulo de 45°
- Carcasa transparente para control visual
- Conectores estandarizados para una conexión segura a otros componentes

A Filtro electrostático y HME TwinStar® 10A, desechable, 10 ml espacio muerto, acodado 50 uds. MP01825

B Filtro electrostático y HME TwinStar® 8, desechable, 8 ml de espacio muerto, 50 uds. MP01820

Los intercambiadores de calor y humedad HumidStar® de Dräger sustituyen en parte la función de la parte superior de las vías respiratorias y calienta y humidifica con eficiencia el aire inspirado.

- Elevado retorno de calor y humedad
- Menor condensación en el circuito respiratorio
- Carga de trabajo mínima y bajos costes
- Conector de muestreo con tapa unida
- Puerto de muestreo con práctico ángulo de 45°
- Carcasa transparente para control visual
- Conectores estandarizados para una conexión segura a otros componentes

C HME HumidStar® 10A, desechable, 10 ml de espacio muerto, acodado, 50 uds. MP01740


D HME HumidStar® 2, desechable, 2 ml de espacio muerto, 50 uds. MP01745



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

Las cubetas de CO₂ han sido diseñadas para monitorizar la concentración de CO₂ durante la ventilación del paciente.

A	Cubeta de CO₂, desechable, pediátrico, 10 uds.	MP01063
B	Cubeta de CO₂ reutilizable, pediátrico, para sensores de CO₂ 6871500, 6870300, 6871950	6870280
C	Sensor de corriente principal de CO₂ para Evita® 2 dura, Evita® 4 Edition y Evita® XL	6871500
D	Sensor de corriente principal de CO₂ para Evita, Infinity V500, Infinity M540 y Delta VF9.1 y superior	6871950



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

A **Mascarilla de anestesia LiteStar®,
desechable, sin anillo de eng., tamaño 1, premat., 30 uds.** **MP01501**

B **Mascarilla de anestesia LiteStar®,
desechable, sin anillo de eng., tamaño 2, bebé, 30 uds.** **MP01502**

Existen anillos de enganche desechables y cintas para la cabeza desechables para la fijación (cf. accesorios para mascarillas).



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

A	Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., est., tamaño 0, prem., 20 uds.	MP01510
B	Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., est., tamaño 1, neo., 20 uds.	MP01511
C	Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., est., tamaño 2, bebé, 20 uds.	MP01512
D	Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., fresa, tamaño 1, neo., 20 uds.	MP01521
E	Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., fresa, tamaño 2, bebé, 20 uds.	MP01522
F	Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., chicle, tamaño 1, neo., 20 uds.	MP01531
G	Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., chicle, tamaño 2, bebé, 20 uds.	MP01532

Existen bombas de inflado, así como diferentes cintas para la cabeza para la fijación (cf. accesorios para mascarillas).



No todos los artículos están disponibles en todo el mundo.

ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN



- | | | |
|----------|--|----------------|
| A | Mascarilla de silicona,
reutilizable, tamaño 00, bebé prematuro | MP02900 |
| B | Mascarilla de silicona,
reutilizable, tamaño 0, neonato pequeño | MP01910 |
| C | Mascarilla de silicona,
reutilizable, tamaño 1, neonato grande | MP01911 |

Existen accesorios adicionales para mascarillas, por ejemplo anillos de enganche reutilizables, así como cintas para la cabeza reutilizables para fijación (cf. accesorios para mascarillas).







ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

A	Cánula nasal oxígeno O2Star™ recta con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, S, 50 uds.	MP02920
	Cánula nasal oxígeno O2Star™ recta con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, M, 50 uds.	MP02921
B	Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de curva con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, S, 50 uds.	MP02924
	Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de curva con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, M, 50 uds.	MP02925
C	Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de campana con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, S, 50 uds.	MP02928
	Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de campana con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, M, 50 uds.	MP02929
D	Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de curva acampanada con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, S, 50 uds.	MP02932
	Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de curva acampanada con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, M, 50 uds.	MP02933



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

A	Arnés de cabeza, reutilizable, silicona, pequeño	MP01557
B	Arnés de cabeza, desechable, tejido suave, pequeño	MP01559
C	Arnés de cabeza, desechable, goma blanda, pequeño	MP01561
D	Anillo de enganche para mascarillas de anestesia LiteStar®, desechable, D.E. 15 mm, tamaño 1 – 2, 30 uds.	MP01551
E	Anillo de enganche para mascarillas de silicona, reutilizable, D.E. 15 mm, tamaño 00 – 1, 10 uds.	MP01916
	Gancho para mascarillas de uso general	M11044
F	Codo para mascarillas CPAP, desechable	8409683
G	Bomba bidireccional para regulación del aire	MP01590



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

SET2GO

Con las soluciones Set2go de Dräger le ofrecemos paquetes totalmente personalizados y compuestos de una selección individual de accesorios para uso en un solo paciente. Set2go de Dräger le facilita en gran medida el pedido y uso de consumibles y accesorios. Solo necesita un número de artículo para obtener todos los productos en un único paquete y cumplir su tarea específica.


Póngase en contacto con un representante local de ventas de Dräger para crear su solución de accesorios personalizada.

ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

PRODUCTOS COMERCIALES

A	Cámara humidificadora para F&P MR 290, desechable, 10 uds.*	8418282
B	Cámara humidificadora para F&P MR 340, reutilizable, N/P*	8411047
C	Garra de riel para humidificador F&P y caja de burbujas Seattle PAP*	8411074
D	Soporte para humidificador F&P en forma de U, para carro, con garra de riel*	MP01002
E	Calentador de tubos para F&P MR 700/730, 70 cm*	8411154
F	Calentador de tubo para F&P MR 700/730 y MR 850, para circuito respiratorio reutilizable, 1,1 m*	8414993

*Fabricado por Fisher & Paykel




ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

PRODUCTOS COMERCIALES

A	Sonda de temperatura/sensor de flujo para F&P MR 850, para todos los circuitos respiratorios, 1,1 m*	8414989
A	Sonda de temperatura/sensor de flujo para F&P MR 850, para todos los circuitos respiratorios, 1,5 m*	8414966
B	Adaptador de calentador de tubo para F&P MR 850, para circuito respiratorio reutilizable*	8414968
C	Adaptador de calentador de tubo para F&P MR 850, para circuito respiratorio de terceros*	MP01001
D	Cable de inserción para calentador de tubos 1,5 m, para circuito respiratorio reutilizable*	8411050

*Fabricado por Fisher & Paykel



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

AEROGEN PRO*

A	Nebulizador de medicación Aerogen Pro	MP01010
B	Unidad de nebulizador con tapón de llenado para Aerogen Pro	MP01030
C	Conjunto de pieza en T con conector para Aerogen Pro (N), 15 mm, con adaptador 10 mm, 5 uds.	MP01032
D	Conector en T para Aerogen Pro 12 mm, con enchufe, 5 uds.	MP01037
	Tapón de cierre para la pieza en Y, 5 uds.	8411024

*Fabricado por Aerogen



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

KITS DE INTUBACIÓN



PRODUCTOS COMERCIALES

El práctico diseño de la familia de laringoscopios garantiza la máxima higiene y un funcionamiento fiable en cada situación. Su diseño ergonómico garantiza un manejo fácil.
*Fabricado por Kirchner&Wilhelm, Asperg (Alemania)

LARINGOSCOPIO DE LUZ CÁLIDA

	Tamaño de hoja 0 (Mac), reutilizable, 79 × 13 mm	MX03302
A	Tamaño de hoja 1 (Mac), reutilizable, 93 × 20 mm	MX03303
B	Tamaño de hoja 0 (Miller), reutilizable, 77 × 11 mm	MX03307
	Tamaño de hoja 1 (Miller), reutilizable, 102 × 11 mm	MX03308
C	Set para laringoscopio, pediátrico, reutilizable (Porta-baterías pediátrico; tamaño de hoja 0 (Miller); tamaño de hoja 1 (Miller), tamaño de hoja 2 (Mac))	MX03312
D	Porta-baterías, pediátrico, 2,5 V, 19 mm Ø**	MX03314
E	Lámpara de vacío para hoja (tamaños 00 – 1)	MX03316

**Se pueden usar pilas estándar en el mango a pilas.



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

PRODUCTOS COMERCIALES

Fabricado por Kirchner&Wilhelm, Asperg (Alemania)

LARINGOSCOPIOS DE FIBRA ÓPTICA (F.O.)

	Tamaño de hoja F.O. 0 (Mac), reutilizable, 82 × 14 mm	MX03319
A	Tamaño de hoja F.O. 1 (Mac), reutilizable, 93 × 14 mm	MX03320
	Tamaño de hoja F.O. 00 (Miller), reutilizable, 66 × 11 mm	MX50052
	Tamaño de hoja F.O. 0 (Miller), reutilizable, 78 × 11 mm	MX03324
	Tamaño de hoja F.O. 1 (Miller), reutilizable, 103 × 11 mm	MX03325
	Set para laringoscopio F.O., pediátrico, reutilizable (Porta-baterías F.O. pediátrico; tamaño de hoja F.O. 0 (Miller); tamaño de hoja F.O. 1 (Miller); tamaño de hoja F.O. 2 (Mac))	MX03329
B	Porta-baterías F.O., pediátrico, 2,5 V, 19 mm Ø*	MX03331
	Lámparas de xenón para porta-baterías, 2,5 V	MX03328

*Se pueden usar pilas estándar en el mango a pilas.



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

RESUCITADORES

PRODUCTOS COMERCIALES

A Bolsa reservorio manual MR-100, reutilizable, P, con válvula de presión, descarga $>40\pm 5$ mbar, no fabricado con látex de caucho natural*	5702321
B Bolsa reservorio manual MR-100, reutilizable, N, con válvula de presión, descarga $>40\pm 5$ mbar, no fabricado con látex de caucho natural*	5702322
C Reservorio O ₂ MR-100, 2500 ml*	5703701
D Reservorio O ₂ MR-100, 600 ml*	5703702
E Válvula de paciente para adulto, 60 mbar, volumen del espacio muerto de 18 ml*	5703706
F Válvula de paciente para niños/bebés, 40 mbar, volumen del espacio muerto de 18 ml*	5703707

*Fabricado por GaleMed Corporation, Taiwán



ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN

PRODUCTOS COMERCIALES

A	Válvula reservorio O₂ MR-100*	5703703
B	Válvula de entrada MR-100*	5703704
C	Válvula desechable PEEP 0 – 20 cmH₂O	5703471
D	Válvula de desvío PEEP, reutilizable*	5703708
E	Adaptador para Resutator 2000/MR-100	2120461

*Fabricado por GaleMed Corporation, Taiwán



SENSORES

3. SENSORES

A	Sensor de flujo neonatal con pieza en Y, PSU, esterilizable	8410185
B	Sensor de flujo neonatal ISO 15, PSU, esterilizable	8411130
C	Cartucho para sensor de flujo neonatal, PSU, esterilizable, 5 uds.	8410179
D	Cable de sensor de flujo para sensor de flujo neonatal, para ej., Babylog	8409626



SENSORES

A	<u>Cápsula de sensor de O₂ para medición en corriente principal</u>	<u>6850645</u>
B	<u>Sensor de O₂ Oxycell, para Babyleo® TN500</u>	<u>6873065</u>
C	<u>Carcasa de sensor de O₂ Oxydig para cápsula de sensor de O₂, con cable helicoidal</u>	<u>6850250</u>



ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN


4. ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN

Monitorización Infinity®: Gamma, Gamma XL, Gamma X XL, Delta, Delta XL, Kappa, Kappa XLT.

ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)

A	Cable multiparámetro NeoMed Pod, para ECG, resp., SpO ₂ , temp. y FiO ₂ , 2,5 m	5590539
B	Electrodos de ECG, para un solo paciente, neonato, 300 uds.	5195024
C	Adaptador de electrodos, para conectar electrodos neo. a pod MultiMed®, 10 uds.	5194779
D	Cable ECG intermedio, 3 derivaciones, para NeoMed Pod, 1,5 m	5592162

INFINITY®
MONITORING



DESCRIPCIÓN

VENTILACIÓN

CAL SODADA

SENSORES

MONITORIZACIÓN

PLANTA

ACCESORIOS PARA RIEL

CUIDADOS NEONATALES

ÍNDICE

ÍNDICE

ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN

INFINITY®
MONITORING
MICRO₂+

PULSIOXIMETRÍA (SpO₂)

CABLES DRÄGER/NELLCOR®

A	Cable de extensión SpO₂ Dräger/Nellcor®, para pods MultiMed® 5/6 y NeoMed, 1 m	3368433
	Cable de extensión SpO₂ Dräger/Nellcor®, para pods MultiMed® 5/6 y NeoMed, 2 m	3375834
B	Cable SpO₂ intermedio Dräger/Nellcor®, para MultiMed® Plus/Plus OR, 1,2 m	MS18683
C	Cable SpO₂ intermedio Dräger/Nellcor®, para MultiMed® Plus/Plus OR, 3 m	MS17330



ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN

SENSORES DESECHABLES DE DRÄGER

A	Sensor SpO₂ adhesivo Dräger, tela, desechable, bebé, 24 uds.	MS16447
B	Sensor SpO₂ adhesivo Dräger, tela, desechable, neonato, 24 uds.	MS16446

SENSORES NELLCOR®

C	Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor® Oximax® Max-I, desechable, niño, 24 uds.	MX50067
D	Sensor SpO₂ adhesivo Nellcor® Oximax® Max-N, desechable, neonato/adulto, 24 uds.	MX50068
E	Sensor de SpO₂ multisitio Nellcor® Oxiband™ A/N, reutilizable, neonato/adulto	8201013

ACCESORIOS NELLCOR®

F	Banda adhesiva para Nellcor® Oxiband™ A/N, 100 uds.	8201012
----------	--	----------------

INFINITY®
MONITORING
MIGRO₂+



ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN

Cables SpO₂ intermedios para conexión a Masimo® SET Pod.

A	Cable SpO ₂ intermedio Masimo® LNCS, 3 m	MS17522
A	Cable SpO ₂ intermedio Masimo® LNCS, 1,2 m	MS24303

CABLES ADAPTADORES MASIMO® RD-SET

B	Cable adaptador RD-SET a LNOP, para conectar los sensores RD-SET a Infinity® M300 y Masimo® SET Pod con los cables intermedios LNOP MS18680 y MS17041*, así como a MultiMed® 5/6/12, NeoMed Pods y MultiMed® Plus/Plus OR con los cables intermedios correspondientes MS13926*/7492601* o MS20163*	MS33731
C	Cable adaptador RD-SET a LNCS, para conectar los sensores RD-SET a Infinity® M300 y Masimo® SET Pod con los cables intermedios LNCS MS24303 o MS17522	MS33732
C	Cable adaptador RD-SET a MultiMed®, para conectar los sensores RD-SET a MultiMed® 5/6/12, NeoMed Pods y a MultiMed® Plus/Plus OR con los cables intermedios correspondientes 3368433/3375834 o MS18683/MS17330	MS33733

*Estos productos ya no están disponibles.
El adaptador se utiliza para la conexión entre los sensores y la base instalada.

INFINITY®
MONITORING
MICRO₂+



ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN

SENSORES MASIMO® LNCS

Los accesorios Masimo® cuentan con referencias específicas para EE. UU. y Japón. Contacte con su representante de ventas local de Dräger para más información.

- A** Sensor SpO₂ adhesivo Masimo® LNCS Neo, desechable, neonato, 20 uds. **MP00792**
- B** Sensor SpO₂ adhesivo Masimo® LNCS NeoPt, desechable, bebé prematuro, 20 uds. **MP00794**

Sensor SpO₂ Masimo® LNCS-YI multisitio, reutilizable, neonatal/pediátrico/adulto **MP00789**

SENSORES DESECHABLES MASIMO® LNCS TRAUMA




Los sensores Masimo® LNCS Trauma solo pueden usarse con tecnología Masimo® SET.

- C** Sensor Masimo® LNCS Trauma, neonatal, 20 uds. **MP03192**

SENSORES DESECHABLES MASIMO® RD-SET

- D** Sensor Masimo® RD-SET, neonatal, desechable **MS33729**
- E** Sensor Masimo® RD-SET, neonatal para prematuros, desechable **MS33730**

INFINITY®
MONITORING
MICRO₂+





ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN

INFINITY®
MONITORING
MICRO₂+

ACCESORIOS MASIMO®

A	Banda adhesiva SpO₂ Masimo® Multisite-Wrap, para sensor SpO₂ LNOP YI, 100 uds.	7496917
	Banda adhesiva SpO₂ Masimo® Petite-Wrap, para sensor SpO₂ LNOP YI, 100 uds.	7496909
B	Banda de espuma SpO₂ Masimo® Foam-Wrap, neo., sensor SpO₂ LNOP YI, 12 uds.	7496891
C	Banda adhesiva SpO₂ Masimo® Posey-Wrap, para sensor SpO₂ NeoPt, 12 uds.	7496933
D	Banda adhesiva SpO₂ Masimo®, para sensor SpO₂ NeoPt, 100 uds.	7496925



ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN

TEMPERATURA

SONDAS DE TEMPERATURA PARA UN SOLO PACIENTE

A	Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, niño/neo., conector de 7 pines, 1,6 m	MP00997
B	Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, niño/neo., conector de 7 pines, 3 m	MP00998

SONDAS DE TEMPERATURA REUTILIZABLES

C	Sonda de temperatura cutánea, reutilizable, con conector de 7 pines, 1,5 m	4329822
C	Sonda de temperatura cutánea, reutilizable, con conector de 7 pines, 3 m	5204669

INFINITY®
MONITORING



ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN

MANGUITOS DE PRESIÓN ARTERIAL
NO INVASIVA (PANI)

A	Tubo flexible PANI, neonato, 2,4 m	2870298
B	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 1, 3,1 – 5,7 cm, 10 uds.	2870181
C	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 2, 4,3 – 8,0 cm, 10 uds.	2870199
D	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 3, 5,8 – 10,9 cm, 10 uds.	2870207
E	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 4, 7,1 – 13,1 cm, 10 uds.	2870215
F	Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 5, 8,3 – 15 cm, 10 uds.	2870173

INFINITY®
MONITORING

ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN

ETCO₂ Y MECANISMOS RESPIRATORIOS

Para Gamma X XL, Delta, Delta XL, Kappa.

A Adaptador de vías resp. etCO₂ Microstream®, neonato/niño, máx. 72 h, 25 uds. 7869550

B Cánula nasal etCO₂ Microstream®, niño, máx. 12 h, 25 uds. 7869469

Cánula nasal etCO₂ Microstream®, niño, máx. 24 h, 25 uds. **7869600**

Cánula nasal etCO₂ Microstream®, + O₂, niño, máx. 24 h, 25 uds. **7869485**

C Cánula bucal/nasal etCO₂ Microstream®, + O₂, niño, máx. 12 h, 25 uds. 7869584

D Cánula nasal etCO₂ Microstream®, neonato/niño, máx. 24 h, 25 uds. 7869618

Para Delta, Delta XL, Kappa, Kappa XLT.

Sensor para mecánica respiratoria y flujo, desechable, neonato, 10 uds. **5957100**


Sensor para mecánica respiratoria, flujo y CO₂, desechable, neonato, 10 uds. **5957118**

Para Gamma X XL, Delta, Delta XL, Kappa, Kappa XLT.

E Adaptador de vías respiratorias etCO₂, reutilizable, neonato 4721788

F Adaptador para vías respiratorias CO₂, neonat. (infantil/pediátrico), desechable, 10 uds. 2606228


INFINITY® MONITORING



ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN**MONITORIZACIÓN TRANSCUTÁNEA
(TPO₂/TPCO₂)**

Para Delta, Delta XL, Kappa.

A	Electrodo de estado sólido tpO₂/tpCO₂	4529988
	Juego de sustitución de membrana para electrodos tcpO₂/tcpCO₂	MP00715
	Juego de fijación para electrodos tpO₂ y tpCO₂	MP00716
	Gas de calibración, para tpO₂/tcCO₂, 20,9% O₂ y 5% CO₂, 12 uds.	MP00717
PAPEL PARA GRABADORA		
B	Papel para registrador Infinity® R 50, 50 mm, 30 m aprox., 10 rollos	4711201



EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

5. EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

Encontrará más información en el capítulo 5 "Equipamiento para planta".

FLUJÓMETRO

Estos flujómetros de O₂ están conectados directamente en una unidad terminal de pared para oxígeno y se utilizan para controlar el flujo de oxígeno en la inhalación y la insuflación. Los caudales se pueden ajustar con un alto grado de precisión. El gran mando giratorio hace el ajuste más fácil.

Precisión de la velocidad de flujo a 4,5 bar ± 0,5 bar (1013 hPa/20 °C)**
 ± 15% (correspondiente al valor de configuración más pequeño)
 ± 10% (todos los demás valores de configuración)
 ** El uso del flujómetro fuera de las condiciones ambientales especificadas podría afectar a la precisión del flujo.

Medidas (Al × An × F):	160 × 40 × 130 mm
Material:	Carcasa: Aluminio Cúpula de presión: Poliamida Indicador de flujo: Vidrio
Peso:	500 g approx.



- | | | |
|----------|--|----------------|
| A | Flujómetro de O₂, 4 l/min, CS, DIN, ISO y color neutro, M34×1,5 y 9/16" para accesorios y sistemas de agua estéril | MP04551 |
|----------|--|----------------|

EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

FLUJÓMETRO DOBLE

La ventaja particular del flujómetro doble es que se puede tratar a dos pacientes de forma simultánea pero independiente entre ellos, mientras que solo se ocupa una terminal de pared.

Precisión de la velocidad de flujo a 4,5 bar \pm 0,5 bar (1013 hPa/20 °C)**

\pm 15% (correspondiente al valor de configuración más pequeño)

\pm 10% (todos los demás valores de configuración)

** El uso del flujómetro fuera de las condiciones ambientales especificadas podría afectar a la precisión del flujo.

Medidas (Al \times An \times F): 160 \times 150 \times 190 mm

Material: Carcasa: Aluminio
Cúpula de presión: Poliamida
Indicador de flujo: Vidrio

Peso: 900 g approx.

- A** Flujómetro doble de O₂, CS, 2 \times 16 l/min, CS, DIN, ISO, color neutro, M34 \times 1,5 y 9/16" para accesorios y sistemas de agua estéril

MP04560

Flujómetro doble de O₂, 2 \times 16 l/min, montaje de riel con entrada de gas NIST, 2 \times M34 \times 1,5, adaptador 9/16"

MP04569

A

D-944-2016



EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

Estos flujómetros de O₂ para fijación en rieles se pueden utilizar para controlar el flujo de oxígeno en la inhalación y la insuflación. Los caudales de hasta 4 y 16 l/min se pueden ajustar con un alto grado de precisión. El gran mando giratorio hace el ajuste más fácil. Al utilizar la garra para riel, el flujómetro se puede fijar con rapidez y seguridad a todos los perfiles de riel. Puede asegurarse la conexión al suministro de gases mediante un tubo CS con una tuerca de conexión NIST.



Precisión de la velocidad de flujo a 4,5 bar ± 0,5 bar (1013 hPa/20 °C)**
 ± 15% (correspondiente al valor de configuración más pequeño)
 ± 10% (todos los demás valores de configuración)
 ** El uso del flujómetro fuera de las condiciones ambientales especificadas podría afectar a la precisión del flujo.

Medidas (Al × An × F): 160 × 40 × 130 mm
 Material: Carcasa: Aluminio
 Cúpula de presión: Poliamida
 Indicador de flujo: Vidrio
 Peso: 950 g approx.

- | | | |
|----------|---|----------------|
| A | Flujómetro de O₂, 4 l/min, riel con entrada de gas NIST, M34×1,5 y 9/16" para accesorios y sistemas de agua estéril | MP04552 |
| B | Flujómetro de O₂, 4 l/min, riel, 90°, entrada de gas NIST, M34×1,5 y 9/16" para accesorios y sistemas de agua estéril | MP04553 |
| C | Flujómetro de O₂, 16 l/min, riel, entrada de gas NIST, M34×1,5, adaptador 9/16" | MP04567 |

Tubos CS

Varios tubos para conectar, por ejemplo, un flujómetro con el suministro central. Para obtener más información sobre los tubos CS, consulte el capítulo 4, "Accesorios para el suministro de gases".



EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

FLUJÓMETRO COMPACTO

Presión de entrada:	4,5 ± 0,5 bar*
Rangos ajustables:	0 – 15 l/min (0; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 15) 0 – 1 l/min (0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1) 0 – 5 l/min (0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5)
Precisión:	0 – 5 l/min y 0 – 15 l/min: ± 20% 0 – 1 l/min ± 30%
Entrada de gases:	Conexión CS O ₂ o AIRE; NIST (riel)
Salida de gases:	Boquilla de 6 mm, cable 9/16"
Peso:	Aprox. 420 g (CS); aprox. 700 g (riel)
Material de la carcasa:	Latón niquelado
Medidas:	Diámetro 40 mm, longitud 90 mm

*1 bar = 1 kPa × 100

A Configurador de flujómetro compacto, permite configurar el flujómetro compacto en función de sus necesidades,

opciones seleccionables para la configuración:

MP01200

Tipo de gas:	O ₂ ; AIRE
Soporte:	CS; riel con entrada de gases NIST
Conexión CS:	DIN; UNI (Italia); AGA (SSS, Suecia); Carbuos (España); Carbamed; JIS (Japón); DISS (EE.UU.); BS (Inglaterra); NF (Francia)
Versión:	flujómetro compacto simple; flujómetro compacto doble
Flujo:	0,1 – 1 l/min; 0,5 – 5 l/min; 1 – 15 l/min
Salida de gases:	Boquilla de 6 mm, cable 9/16" para agua esterilizada

B Flujómetro compacto de O₂, DIN CS, 1-15 l/min, boquilla de 6 mm

2M86793

C Flujómetro compacto de O₂, DIN CS, 1-15 l/min, 9/16"

MP01204

Accesorios para flujómetro: remítase a la sección sobre equipos de sala, capítulo 1.4 (Humidificador, adaptador y aplicación).



EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

A Humidificador de burbujas, para humidificación de O ₂ hasta aprox. 60% humedad relativa y fluye, hasta 5 l/min	2M85834
B Adaptador para conectar, por ejemplo, un tubo o una cánula nasal a un flujómetro de O ₂ , M34×1,5 a una boquilla de 6 mm	M06258
C Adaptador, para sistemas de agua esterilizada desechables a flujómetro de O ₂ , M34×1,5	2M86680
C Adaptador, para sistemas de agua esterilizada desechables a flujómetro de AIRE, M32×1,5 a 9/16"	MP03366
D Adaptador, con boquilla de 6 mm, para mascarillas respiratorias desechable, conexión 9/16"	MP00416
E Adaptador 9/16" a M34×1,5 para el humidificador reutilizable Dräger	MP03325



EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

Nebulizador ultrasónico Tropic 2.0* para una humidificación efectiva del aire ambiente en torno al paciente, completamente independiente de los sistemas centrales de suministro de gas. El nebulizador está impulsado por un oscilador de cuarzo, con el resultado de que solo se necesita energía eléctrica para su funcionamiento.

La utilización de filtros bacterianos de gran eficacia en el momento en el que el aire entra en el sistema, junto con la posibilidad de una nebulización a partir de sistemas de aire esterilizados, previene en gran parte la propagación de bacterias, virus y gérmenes. Es posible nebulizar agua destilada con o sin un sistema alimentador para un funcionamiento de larga duración. El temporizador integrado permite preconfigurar una duración de terapia definida. La medicación se puede aplicar en forma de aerosol gracias a los contenedores de medicamentos desechables. Para utilización con 110/127/230 V.

Incluye:

- Tubo desechable largo y corto
- Filtro bacteriano
- Cable de alimentación
- Cámara para el nebulizador
- Cristal oscilador
- Tapa

Datos técnicos:

Consumo eléctrico:	Nebulizador ultrasónico 50 VA Calentamiento del tubo 30 VA
Frecuencia ultrasónica:	1,68 MHz ± 5%
Nivel de presión sonora:	máx. 35 dB(A)
Protección frente a la humedad:	IP 21 (goteo de agua)
Método de funcionamiento:	Funcionamiento continuo, programado
Salida del nebulizador:	a 3 ml/min
Tamaño de las gotas:	86% < 5 m, media de 4 µm
Flujo del aire:	hasta 20 l/min si se usa el filtro bacteriológico
Clasificación:	Clase I, tipo B



A	Nebulizador ultrasónico Tropic 2.0, unidad base con todos los accesorios	MP03300
B	Juego de mesa para Tropic 2.0, con base, brazo articulado, garra, soporte de botellas	MP03301
	Carro Tropic 2.0, con base, brazo articulado, garra, soporte de botellas	MP03302
	Juego de riel para Tropic 2.0, con base, brazo articulado, garra, soporte de botellas	MP03303

*Fabricado por W. Krömker GmbH



EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

A <u>Tubo calefactable Tropic 2.0, para calefacción de aerosoles, cable, conector, 1,1 m</u>	<u>MP03305</u>
B <u>Tubo corrugado ondulado Tropic 2.0, para nebulizadores, 1,2 m, reutilizable</u>	<u>MP03306</u>
C <u>Tubo corrugado ondulado Tropic 2.0, para nebulizadores, 0,3 m, reutilizable</u>	<u>MP03307</u>
D <u>Tubo para Tropic 2.0, desechable, lado de paciente, 100 cm, 15 uds.</u>	<u>MX22793</u>
D <u>Tubo para Tropic 2.0, conecta ventilador/cámara, 40 cm, desechable, 20 uds.</u>	<u>MX22790</u>



EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

A	Juego de llenado automático Tropic 2.0, para depósitos grandes de agua estéril	MP03304
B	Recipiente para medicación desechable para Tropic 2.0, 48 uds.	MP00006
C	Oscilador de cuarzo para Tropic 2.0, reutilizable	MP03308
	Cámara para el nebulizador para Tropic 2.0, repuesto	MP03309



EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

ASPIRACIÓN CLÍNICA

El regulador de vacío está directamente conectado a una toma del suministro central de vacío, o montado en un riel. El vacío se ajusta sin ningún problema hasta un máx. de -160 mbar (-16 kPa), y se muestra en un manómetro giratorio legible desde todos los lados.

Todos los reguladores de vacío incluyen una válvula de cierre. Puede utilizar el sistema de filtro desechable VarioSafe® para proteger de forma fiable las series **VarioVac®** y el sistema de vacío central contra la contaminación. Se incluye un sistema de filtro VarioSafe® con cada regulador de vacío VarioVac®.

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -16 a 0 kPa (de -160 a 0 mbar)
Flujo máximo de aspiración:	18 l/min
Peso:	De 600 a 800 g (800 g para las versiones a riel)
Medidas (An/AI/F) en mm:	80 × 210 × 160 (sin VarioSafe) 80 × 340 × 160 (con VarioSafe)
Nivel máximo de sonido:	50 dB(A)
Boquilla de tubo:	6 mm de Ø
Retención bacteriológica:	99,99998% (con VarioSafe)*
Retención vírica:	99,9998% (con VarioSafe)*

*Ensayo llevado a cabo por Nelson Lab, EE. UU., antes del 2010



D-10309-2011

A

A Regulador de vacío VarioVac® D Riel, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas VAC MP00511

Para obtener más información sobre los tubos CS, consulte el capítulo 4, „Accesorios para el suministro de gases“.

EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

Reguladores de vacío VarioVac® para riel.

El suministro de gas se garantiza con la manguera de conexión VAC. Esta versión a riel se puede conectar con todos los rieles de pared estándar (10 mm de ancho y 25 mm de alto).

Puede utilizar el sistema de filtro desechable VarioSafe® para proteger de forma fiable las series VarioVac® y el sistema de vacío central contra la contaminación. Se incluye un sistema de filtro VarioSafe® con cada regulador de vacío VarioVac®.

Datos técnicos:

VarioVac P (MP00660, MP03223)

Vacío máximo:	De -55 a 0 kPa (de -550 a 0 mbar)
Flujo de aspiración máximo:	20 l/min
Nivel máximo de sonido:	40 dB(A)
Peso:	800 g
Medidas (An/AI/F) en mm:	80 × 210 × 160 (sin VarioSafe) 80 × 340 × 160 (con VarioSafe)

Boquilla del tubo:	Ø 6 mm
Retención bacterial:	99,99998% (con VarioSafe)*
Retención viral:	99,99998% (con VarioSafe)*

*Ensayo llevado a cabo por Nelson Lab, EE. UU., antes del 2010



- A Regulador de vacío VarioVac® P Riel, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC, para conexión a todos los rieles de pared estándar** MP00660

Estos aspiradores bronquiales son adecuados para su uso en MRI. Los aspiradores bronquiales son aptos para su uso dentro de imanes con un campo magnético estático de 1,5 tesla y de 3 tesla.

Distancia mínima al centro del campo magnético:
Densidad del flujo magnético de 40 militesla (400 gauss).

- B Regulador de vacío VarioVac® MRI P Riel, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC, para conexión a todos los rieles de pared estándar** MP03223

Para obtener más información sobre los tubos CS, consulte el capítulo 4, "Accesorios para el suministro de gases".

EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

La unidad de propulsión VarioVac® y el juego de frascos van unidos, de modo que tendrá una solución completa, conveniente y fácil de usar. El asa, con forma ergonómica, está situada exactamente en el centro de gravedad de la unidad, lo que facilita un rápido transporte del aspirador. El suministro de gas se garantiza con la manguera de conexión CS. Puede utilizar el sistema de filtro desechable VarioSafe® para proteger de forma fiable el dispositivo y el entorno del paciente contra la contaminación. Esta versión a riel se puede conectar con todos los rieles de pared estándar (10 mm de ancho y 25 mm de alto).

Datos técnicos:

Peso:	1600 g (vacío)
Medidas (An/AI/F) en mm:	300 × 440 × 160
Boquilla de tubo:	6 mm de Ø
Retención bacterial:	99,99998% (con VarioSafe)*
Retención viral:	99,99998% (con VarioSafe)*

*Ensayo llevado a cabo por Nelson Lab, EE. UU., antes del 2010



A Regulador de vacío VarioVac® P compacto, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC, incluidos juego de frascos de secreciones y regulador de vacío integrado

MP00661

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -55 a 0 kPa (de -550 a 0 mbar)
Flujo máximo de aspiración:	20 l/min
Nivel máximo de sonido:	40 dB(A)

Para obtener más información sobre los tubos CS, consulte el capítulo 4, "Accesorios para el suministro de gases".

EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

El eyector **VarioAir®** está directamente conectado a una toma del sistema de suministro de aire medicinal o a rieles. El eyector es silencioso, genera un vacío de -16 kPa (-160 mbar) máx. y muestra el nivel de vacío en un indicador de presión giratorio y con ajuste manual. Todos los dispositivos cuentan con una válvula de seguridad de presión (ex 0,1 kPa) para evitar un aumento de la presión en el paciente.

Un nuevo sistema de filtro desechable **VarioSafe®** protege de modo fiable las series **VarioAir®** y el entorno del paciente contra la contaminación. Siempre se incluye una pieza del nuevo sistema de filtro **VarioSafe®**.

Datos técnicos:

Vacío máximo:	De -16 a 0 kPa (de -160 a 0 mbar)
Flujo máximo de succión:	18 l/min
Rango de presión de entrada:	De 4 a 5,5 bar
Consumo de gas máximo:	25 l/min
Peso:	800 g
Medidas (An/Al/F) en mm:	80 × 200 × 160 (sin VarioSafe) 80 × 330 × 160 (con VarioSafe)
Nivel máximo de sonido:	45 dB(A)
Boquilla de tubo:	6 mm de Ø
Válvula de alivio de presión:	Ex 0,1 kPa (1 mbar)
Retención bacteriológica:	99,99998% (con VarioSafe)*
Retención vírica:	99,9998% (con VarioSafe)*

*Ensayo llevado a cabo por Nelson Lab, EE. UU., antes del 2010



A Eyector VarioAir® D Riel, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE, para la conexión a todos los rieles de pared estándar

MP00542

Para suministro de gas a través de una manguera de conexión CS de vacío. Rosca de conexión: NIST.

Para obtener más información sobre los tubos CS, consulte el capítulo 4, "Accesorios para el suministro de gases".

EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

Eyector VarioAir® para riel.

El suministro de gas se garantiza con la manguera de conexión AIR. Esta versión a riel se puede conectar con todos los rieles de pared estándar (10 mm de ancho y 25 mm de alto).

Puede utilizar el sistema de filtro desechable VarioSafe® para proteger de forma fiable las series VarioAir® y el sistema de vacío central contra la contaminación.

Datos técnicos:

VarioAir P (MP00545, MP03221)

Vacío máximo:	De -48 a 0 kPa (de -480 a 0 mbar)
Flujo máximo de aspiración:	20 l/min
Consumo de gas máximo:	40 l/min
Nivel máximo de sonido:	47 dB(A)
Rango de presión de entrada:	De 4 a 5,5 bar
Peso:	800 g
Medidas (An/Al/F) en mm:	80 × 200 × 160 (sin VarioSafe) 80 × 330 × 160 (con VarioSafe)
Boquilla de tubo:	6 mm de Ø
Válvula de seguridad de presión:	A partir de 0,1 kPa (1 mbar)
Retención bacteriológica:	99,99998% (con VarioSafe)*
Retención vírica:	99,9998% (con VarioSafe)*

*Ensayo llevado a cabo por Nelson Lab, EE. UU., antes del 2010



- A Eyector VarioAir® P Riel, para aspiración bronquial, conexión de gas AIR, para conexión a todos los rieles de pared estándar MP00545**

Estos aspiradores bronquiales son adecuados para su uso en MRI. Los aspiradores bronquiales son aptos para su uso dentro de imanes con un campo magnético estático de 1,5 tesla y de 3 tesla.

Distancia mínima al centro del campo magnético:
Densidad del flujo magnético de 40 militesla (400 gauss).

- A Eyector VarioAir® MRI P Riel, para aspiración bronquial, conexión de gas AIR, para conexión a todos los rieles de pared estándar MP03221**

Para obtener más información sobre los tubos CS, consulte el capítulo 4, "Accesorios para el suministro de gases".

EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

La unidad de propulsión VarioAir® y el juego de frascos van unidos, de modo que tendrá una solución completa, conveniente y fácil de usar. El asa, con forma ergonómica, está situada exactamente en el centro de gravedad de la unidad, lo que facilita un rápido transporte del aspirador. El suministro de gas se garantiza con la manguera de conexión CS.

Puede utilizar el sistema de filtro desechable VarioSafe® para proteger de forma fiable el dispositivo y el entorno del paciente contra la contaminación.

Esta versión a riel se puede conectar con todos los rieles de pared estándar (10 mm de ancho y 25 mm de alto).

Datos técnicos:

Peso:	1600 g (vacío)
Medidas (An/AI/F) en mm:	300 × 440 × 160
Boquilla de tubo:	6 mm de Ø
Retención de bacterias:	99,99998% (con VarioSafe)*
Retención vírica:	99,9998% (con VarioSafe)*

*Ensayo llevado a cabo por Nelson Lab, EE. UU., antes del 2010



A Eyector VarioAir® P compacto, para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE, incluidos juego de frascos de secreciones y eyector integrado

MP00547

Datos técnicos

Vacío máximo:	De -48 a 0 kPa (de -480 a 0 mbar)
Flujo máximo de aspiración:	20 l/min
Rango de presión de entrada:	De 4 a 5,5 bar
Consumo de gas máximo:	40 l/min
Nivel máximo de sonido:	47 dB(A)
Válvula de seguridad de presión:	Ex 0,1 kPa (1 mbar)

Para obtener más información sobre los tubos CS, consulte el capítulo 4, "Accesorios para el suministro de gases".

EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

Juego de frascos de secreciones para la aspiración bronquial portátil y muy ligero. El juego está fabricado con un plástico de alta calidad y de resistencia extraordinaria, y se puede esterilizar mediante autoclave hasta a 134 °C. Los dos envases de 700 ml, que se utilizan como frascos de secreciones y de lavado, son idénticos, lo que facilita considerablemente la logística del hospital. Los envases están fabricados con polisulfona de alta calidad, son reutilizables, extremadamente resistentes y a prueba de implosiones. Su gran duración hace que los envases sean ecológicos y rentables. La tapa de los envases de secreciones está equipada con una protección antirebose automática para impedir que las secreciones entren en la unidad de propulsión y en los tubos de suministro de gas medicinal. El asa, de forma ergonómica, está situada exactamente en el centro de gravedad de la unidad, lo que facilita un rápido transporte del juego de frascos de secreciones.



- | | |
|--|-----------------------|
| <p>A Juego de frascos de secreciones, con frascos de secreciones de 700 ml (2 uds.) y un tubo de aspiración de 1,5 m, capacidad máxima hasta la protección contra desbordamientos 2 × 1000 ml, escala en incrementos de 10 ml hasta el máx. de 700 ml</p> | <p>2M85056</p> |
| <p>B Juego de frascos de secreciones, con frasco de protección y frascos de secreciones de 700 ml (2 uds.), capacidad máxima hasta la protección contra desbordamientos 2 × 1000 ml, escala en incrementos de 10 ml hasta el máx. de 700 ml, con frasco de protección adicional de 300 ml</p> | <p>2M85607</p> |

EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

Cartucho desechable VacuSmart para aspiración bronquial

VacuSmart es un cartucho desechable para frascos de secreciones de 700 ml. Este producto se ha diseñado y probado especialmente para su compatibilidad con las unidades de aspiración Dräger. Por lo tanto, no es necesario modificar la base instalada. El filtro hidrofóbico integrado actúa como protección contra desbordamientos deteniendo la aspiración de secreción en cuanto se haya alcanzado la máxima capacidad.

El sistema cerrado y estanco, opcionalmente provisto de un agente gelificante integrado, reduce al mínimo el riesgo de contaminaciones cruzadas. El agente gelificante opcional evita las fugas, p.ej., durante el tratamiento de residuos en una prensa de residuos. El agente gelificante está protegido por una bolsa soluble en agua.



Datos técnicos:

Capacidad máxima:	700 ml
Capacidad máxima hasta la protección contra desbordamientos:	1000 ml
Protección contra desbordamientos:	Filtro hidrofóbico integrado
Duración recomendada de uso:	24 h.
Agente gelificante:	Poliacrilato de sodio

A	Recipiente de secreción VacuSmart®, PE (polietileno), desechable, 700 ml, 25 uds.	<u>MX23023</u>
B	Recipiente de secreción VacuSmart® Gel, PE (polietileno), desechable, 700 ml, 25 uds.	<u>MX23025</u>
C	Tubo de aspiración VacuSmart® Tube, PE (polietileno), desechable, 2 m, con punta del dedo, 25 uds.	<u>MX23026</u>

También puede disfrutar de un práctico ahorro al elegir las unidades de embalaje con juegos de 25 piezas:



D	Juego de aspiración, desechable, VacuSmart®, 700 ml y VacuSmart® Tube, 25 uds. cada uno	<u>MP00061</u>
D	Juego VacuSmart® Gel y Tubo, 25 uds.	<u>MP03211</u>



EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

A	Filtro bacteriano 767, para eyectores (gama de modelos hasta 2010), 5 uds.	6723976
B	Sistema de filtro bacteriológico y vírico VarioSafe, para VarioAir®, VarioVac® y VarioO2, desechable, 10 uds.	MP00555
	El nuevo sistema de filtro desechable VarioSafe® protege de modo fiable las series VarioAir®, VarioVac® y VarioO2 y el entorno del paciente frente a la contaminación.	
	Datos técnicos: Capacidad máxima: 90 ml Retención de bacterias: 99,99998%* Retención vírica: 99,9998%* Material: PS (poliestireno) Duración recomendada de uso: 7 días Método de filtración: Mecánico y hidrófoba (HEPA)*	
C	Tubo de aspiración, silicona, reutilizable, 1,5 m, para aspiración médica	M25780
D	Tubo de conexión, silicona, reutilizable, D.I. 5 mm, grosor de pared 2 mm, por metros	1203606
E	Recipiente de secreción, PSU (polisulfona), reutilizable, 300 ml, autoclavable hasta 134 °C	2M86207
F	Recipiente de secreción, PSU (polisulfona), reutilizable, 700 ml, autoclavable hasta 134 °C	2M85594
G	Codo, conexión de tubo acodada para tapones de recipientes de secreción	2M19063

*Según la norma EN 1822-1:1998 Filtro para partículas en suspensión (HEPA y ULPA)



EQUIPAMIENTO PARA PLANTA

Soportes para fijar un aspirador bronquial compacto o un juego de envases de secreciones a la pared/riel o a un riel en la unidad de suministro de techo. Los dispositivos solo están sujetos con un pasador y, en caso necesario, se pueden desprender y mover con facilidad.

- | | | |
|--|---|----------------|
| A | Soporte de pared,
con tornillos de fijación, para unidad
de aspiración compacta y juego de recipientes de secreción | M26859 |
| B | Garra de riel tipo palanca,
para fijación de dispositivos en riel estándar de 25 × 10 mm,
para unidad de aspiración compacta
y juego de frascos de secreciones | M26842 |
| C | Soporte de techo,
soporte de riel para sistemas de aspiración compacta
y juegos de recipientes de secreción | 2M85119 |
| Soportes para sostener el tubo de conexión de suministro central o un tubo de aspiración. Para la fijación a un riel de cuidados intensivos o riel compacto. | | |
| D | Soporte de manguera de conexión CS | 2M85446 |
| E | Soporte de tubo de aspiración,
adecuado para varios diámetros | 2M85239 |



LÁMPARAS Y ACCESORIOS PARA RIEL

6. LÁMPARAS Y ACCESORIOS PARA RIEL

ACCESORIOS PARA RIEL

Cestas de alambre



Las cestas de alambre se utilizan para el almacenamiento de catéteres o guantes desechables. Los catéteres se pueden almacenar de forma sencilla en manojos para poder sacarlos de uno en uno. Las cestas están cromadas, lo que hace su limpieza más sencilla, y se pueden esterilizar mediante autoclave hasta 134 °C. La cantidad de espacio para una cesta en los rieles es de unos 150 mm.

A	Cesta 150, 15 × 20 × 10 cm, para guantes desechables	M26146
A	Cesta 300, 15 × 28 × 10 cm, para catéteres de 300 mm	M26145
A	Cesta 600, 15 × 48 × 10 cm, para catéteres de 600 mm	M25121

Receptáculo para catéteres

Estos receptáculos están destinados al almacenamiento de catéteres de insuflación estériles. El receptáculo para catéteres cuenta con una garra de riel y se puede fijar a rieles de cuidados intensivos. El diámetro del receptáculo es de 50 mm. El receptáculo para catéteres tiene 50 mm. El receptáculo para catéteres 710 ha sido diseñado para catéteres de hasta 600 mm de longitud, y el receptáculo para catéteres 510 para catéteres de hasta 400 mm de largo.

B	Soporte de riel, para receptáculo de catéter, 12,5 × 8,4 × 18 cm	MP00652
C	Receptáculo de catéter, grande, 12,2 × 25,2 × 12,2 cm (arriba) y Ø 85 mm (abajo)	MP00650
D	Receptáculo de catéter, pequeño, 12,2 × 16,6 × 12,2 cm (arriba) y Ø 60 mm (abajo)	MP00651
E	Soporte de bolsas de basura, acero inoxidable, con placa base y bolsas (100 uds.)	M24695
	Bolsas de basura, desechables, para soporte de bolsas de basura, 100 uds.	M26240
F	Soporte de botellas de infusión, para riel estándar, altura variable, 3 ganchos	M20719
G	Escudilla, acero inoxidable, Ø 20.5 cm, con garra de riel	2M85233



LÁMPARAS Y ACCESORIOS PARA RIEL

LÁMPARAS DE DIAGNÓSTICO

Las lámparas **VarioLux®** de Dräger ofrecen una luz de exploración de intensidad variable, fría y altamente eficiente, y se han diseñado especialmente para su uso en entornos de cuidados intensivos neonatales y pediátricos. Cuenta con ajustes de colores configurables y de intensidad de iluminación. Puede manejarse con una sola mano.


Modo de funcionamiento:	Funcionamiento continuo
Peso:	1,5 kg
Valores electrónicos:	100 – 240 V, 50/60 Hz
Intensidad de iluminación máx. Ec a 0,5 m:	30000 lx
Niveles de atenuación:	30000 lx, 24000 lx, 18000 lx, 12000 lx, 7000 lx
Diámetro del campo de luz d10 a 0,5 m:	20 cm
Diámetro del campo de luz d50 a 0,5 m :	9 cm
Temperatura de color ajustable:	3500 K Blanco cálido (rojo), 4100 K Blanco neutro (blanco), 4700 K Blanco frío (azul)
Vida útil de la bombilla (LEDs):	> 35.000 h
Índice de reproducción de colores:	Ra >= 96 (at 3500 K) R9 = 89 (at 3500 K)
Energía de radiación máx. 0,5 m:	105 W/m ²

A	Lámpara de exploración médica VarioLux® con tecnología LED, EU	MP00601
	Lámpara de exploración médica VarioLux® con tecnología LED, US	MP00602
	Lámpara de exploración médica VarioLux® con tecnología LED, GB	MP00603
	Lámpara de exploración médica VarioLux® con tecnología LED, CHN	MP00604
	Lámpara de exploración médica VarioLux® con tecnología LED, BR	MP00605
	Lámpara de exploración médica VarioLux® con tecnología LED, AUS	MP00606
	Lámpara de exploración médica VarioLux® con tecnología LED, ZA	MP00607
	Lámpara de exploración médica VarioLux® con tecnología LED, JPN	MP00608
	Cable de alimentación EU, 1,8 m, 2 pines	MP00591
	Cable de alimentación US/JPN, 1,8 m, 2 pines	MP00592
	Cable de alimentación GB, 1,8 m, 2 pines	MP00593
	Cable de alimentación BR, 1,8 m, 2 pines	MP00625
	Cable de alimentación AUS, 1,8 m, 2 pines	MP00626
	Cable de alimentación ZA, 1,8 m, 2 pines	MP00597



LÁMPARAS Y ACCESORIOS PARA RIEL

A	Garra de riel para lámpara	MP00615
B	Mando giratorio	MP00587
C	Panel de control	MP00589
D	Garra de riel, para fijación de tubos de diferentes diámetros, gira 90° a la izquierda y la derecha, longitud del riel estándar (perfil de 25 × 10 mm): 20 cm	2M85274
E	Riel compacto, para tubo de 38 mm, perfil de riel estándar 25 × 10 mm, cada lado 10 cm, peso: 0,9 kg, carga máxima: 30 kg	2M85337




LÁMPARAS Y ACCESORIOS PARA RIEL

BRAZOS ARTICULADOS

Manteniendo todo al alcance de la mano.
Para dejarle las manos libres para cuidar al paciente, todas las articulaciones se pueden colocar en su lugar y soltarse con tan solo un rápido movimiento de la mano. Todos los cables, vías y sistemas de tubos se pueden disponer de modo que se eviten casi por completo las desconexiones accidentales.

- | | | |
|---|---|----------------|
| A | Brazo articulado Quickstop 2, con soporte universal tipo bola para accesorios opcionales, longitud 858 mm, carga máx. 0,4 kg, incluye abrazaderas para tubo: MP00493 (1x), 8404761 (2x), 8409841 (1x) | 2M85706 |
| B | Brazo articulado Quickstop corto, con placa portatubos universal, para varias dimensiones de tubos y cables, así como para tubos coaxiales, específicamente diseñado para mesas de quirófano, longitud 323 mm, carga máx. 1 kg | 2M86463 |
| C | Clip de manguera, para soporte tipo bola, para tubuladuras estándar, adulto/neonatal, adecuado para brazo articulado 240° (8409609) y brazo articulado Quickstop 2 (2M85706) | 8409841 |
| D | Clip de manguera doble, para tubuladuras estándar, adulto/neonatal, 2 uds., adecuado para brazo articulado 240° (8409609), brazo articulado Quickstop 2 (2M85706) y brazo articulado Quickstop 1 (2M85705) | 8406138 |
| E | Clip de tubo, para tubos coaxiales de ventilación, adulto, 2 uds., para el brazo articulado Quickstop 2 (2M85706) | MP00493 |



LÁMPARAS Y ACCESORIOS PARA RIEL

- A** Soporte para pieza en Y, con soporte tipo bola, adecuado para el brazo articulado Infinity ACS (MP00690), brazo articulado 240° (8409609) y brazo articulado Quickstop 2 (2M85706) 8409746
- B** Placa soporte de tubos, para soporte tipo bola, para todas las dimensiones de tubos y cables, así como para tubos coaxiales y pediátricos, adecuado para brazo articulado Infinity ACS (MP00690), brazo articulado 240° (8409609) y brazo articulado Quickstop 2 (2M85706) 2M86465



NOTAS

Clasificación de tallas para pacientes adultos (A), pediátricos (P) y neonatales (N)

No fabricado con látex de caucho natural: El producto se produce sin látex

ÍNDICE POR NÚMERO DE REFERENCIA

1	1203606	277, 423	2606228	165, 222, 405	4119071	310		
			2606229	223	4119072	310		
2	2111764	98	2606231	223	4119073	310		
	2112760	38	2606247	210	4119074	310		
	2120461	98, 394	2606248	210	4119075	310		
	2120488	98	2606249	210	4119076	310		
	2120496	98	2606483	211	4119077	310		
	2165619	28, 30, 39	2606484	211	4119078	310		
	2165627	28, 30, 35, 39	2606485	211	4119079	310		
	2165651	31, 33, 41, 373, 375, 377	2606486	211	4119080	310		
	2165678	36, 40, 376	2606487	211	4119081	310		
	2165821	27, 31, 41, 372, 373, 377	2606488	216	4119082	310		
	2165848	27, 31, 40, 372, 373, 377	2606489	216	4119083	310		
	2165856	27, 31, 41, 372, 373, 377	2606490	216	4185140	306		
	2165961	36, 41, 376, 377	2606491	216	4185141	306		
	2166038	30, 34, 35, 39	2606492	210	4185142	307		
	2166046	29, 34, 37, 38, 39	2606493	210	4185143	307		
	2166054	36, 45, 376, 379	2606494	210	4199587	307		
	2166062	34, 35, 45	2606495	210	4199588	307		
	2166070	45	2606496	210	4199589	306		
	2166127	45, 379	2606497	210	4199590	306		
	2170221	137	2606498	210	4199591	306		
	2601190	217	2607034	214	4199592	306		
	2601191	217	2607035	214	4199593	306		
	2601192	217	2607036	214	4199594	306		
	2601195	213	2607037	214	4199595	307		
	2601197	215	2607038	214	4199596	307		
	2601198	215	2607550	218	4199597	307		
	2601199	215	2607551	218	4199598	307		
	2601200	215	2607552	218	4199599	307		
	2601201	217	2607553	218	4199600	306		
	2605081	220	2607554	218	4199601	306		
	2605082	220	2607555	218	4199602	306		
	2605083	219	2870173	147, 195, 404	4199604	306		
	2605084	219	2870181	147, 195, 404	4199605	306		
	2605085	220	2870199	147, 195, 404	4199712	306		
	2605086	221	2870207	147, 195, 404	4199713	307		
	2605087	219	2870215	147, 195, 404	4199714	306		
	2605088	219	2870298	144, 192, 404	4321563	155		
	2605089	221			4322975	165		
	2605124	218	3	3368383	154	4329822	142, 190, 403	
	2605127	219		3368391	115	4329848	142, 190	
	2605128	221		3368425	116, 149, 196	4329889	142, 190	
	2605129	221		3368433	125, 128, 136, 398	4527750	123, 176, 203	
	2605130	220		3368458	157, 197	4528741	156	
	2606151	213		3375834	125, 128, 136, 398	4529988	171, 406	
	2606152	213		3375933	156	4711201	171, 406	
	2606153	213		3375941	152	4714387	165	
	2606154	213		3375958	152, 159	4714395	165	
	2606155	213				4714429	165	
	2606156	213	4	4118453	330	4721408	153	
	2606208	211		4118555	330	4721416	153	
	2606209	211		4119065	310	4721424	153	
	2606210	211		4119066	310	4721614	153	
	2606211	211		4119067	310	4721788	165, 405	
	2606225	216		4119068	310	4721796	165	
	2606226	222		4119069	310			
	2606227	165, 222		4119070	310	5	5001330	277

ÍNDICE POR NÚMERO DE REFERENCIA

5191221	115	6850435	166, 198	8402918	28
5192112	153	6850645	111, 396	8402953	36, 376
5194779	123, 397	6850930	111	8403056	27, 44, 372
5195024	123, 176, 210, 397	6870279	55, 166, 198	8403070	33, 375
5195180	155	6870280	55, 166, 198, 381	8403075	27, 31, 36, 43, 372, 373, 376, 378
5195198	116, 196	6870281	166, 198	8403076	28, 30, 44
5196980	152	6871500	55, 381	8403080	33, 375
5196998	152	6871950	55, 166, 198, 381	8403201	46
5198333	141	6871980	109	8403208	46, 379
5202747	116	6872020	170	8403333	27, 372
5204644	142, 190	6872128	170	8403566	28, 30
5204651	142, 190	6872130	170	8403684	44
5204669	142, 190, 403	6873065	111, 329, 396	8403685	28, 30, 37
5206581	156			8403735	109
5206607	154	7 7014616	142, 190, 215	8404760	27, 372
5207415	170	7257988	116, 196	8404985	28, 30, 35, 44
5588095	154	7262764	137, 188, 208, 212	8405000	90
5588822	150	7265155	197	8405435	28, 43
5589663	115	7265163	197	8405752	27, 44, 372
5590539	115, 397	7270460	153	8406138	324, 428
5591925	150	7485621	116, 149, 150	8407475	37, 97
5591933	150	7486140	124	8408950	81
5592147	154	7486876	155	8409609	322
5592154	141, 189	7489417	155	8409626	110, 395
5592162	123, 397	7489433	155	8409627	27, 31, 32, 33, 44, 372, 373, 374, 375
5598128	116	7496875	134, 185, 207	8409634	31, 373
5702321	95, 393	7496891	134, 185, 207, 402	8409683	72, 386
5702322	95, 393	7496909	134, 185, 207, 402	8409746	324, 429
5702881	95	7496917	134, 185, 207, 402	8409841	324, 428
5703041	21	7496925	134, 185, 402	8409897	31, 33, 44, 373, 375
5703471	97, 394	7496933	134, 185, 402	8410049	28
5703701	96, 393	7498947	155	8410079	46, 379
5703702	96, 393	7864155	155	8410179	109, 395
5703703	96, 394	7864908	155	8410185	109, 395
5703704	96, 394	7869469	168, 405	8410547	98
5703705	96	7869477	168	8410580	79
5703706	96, 393	7869485	169, 405	8410709	33, 375
5703707	96, 393	7869493	169	8410814	32, 374
5703708	97, 394	7869501	169	8410816	32, 374
5704962	22	7869535	168	8410929	38
5704964	21	7869543	168	8411024	91, 390
5731281	154	7869550	168, 405	8411030	90
5736744	163	7869584	169, 405	8411031	90
5741975	157, 197	7869592	168	8411041	33, 375
5790124	98	7869600	405	8411044	31, 33, 44, 373, 375
5790148	358	7869618	169, 405	8411045	33, 87, 375
5947226	124	7872174	164	8411047	86, 388
5947804	163			8411050	89, 389
5950196	115	8 8201012	137, 399	8411074	87, 358, 388
5954859	163	8201013	212, 347, 399	8411075	330, 332
5957100	167, 405	8290274	28	8411130	109, 395
5957118	167, 405	8290286	170	8411153	32, 374
5957126	167	8306370	110	8411154	32, 87, 374, 388
5957134	167	8306488	356	8412001	38
5957142	167	8401644	30	8412015	80
		8401645	27, 31, 43, 372, 373	8412034	38, 109
6 6723976	276, 292, 423	8402041	28, 30		
6850250	111, 396	8402868	82		

ÍNDICE POR NÚMERO DE REFERENCIA

8412068	38	8418617	359, 363	2M85835	253
8412217	86	8418619	359, 364	2M85853	253
8412235	38, 43	8419160	157, 197	2M86029	250, 252
8412344	27, 372	8420077	157, 197	2M86185	252
8412710	166, 198	8539983	157, 197	2M86205	249
8412860	29	8601697	295	2M86207	278, 423
8412888	29, 30, 43			2M86291	98
8412913	38	2M 2M16520	339	2M86292	98
8412935	90	2M19063	278	2M86293	98
8412985	90	2M19063	423	2M86410	251, 252
8413125	80	2M20434	338	2M86463	323, 428
8413146	28	2M20827	337	2M86464	323
8413293	38	2M20914	339	2M86464	116, 150
8413660	81	2M21009	353	2M86465	324, 429
8414776	79	2M21010	353	2M86680	254, 411
8414966	88, 389	2M21012	337	2M86752	283
8414968	88, 389	2M21158	338	2M86757	280, 284
8414969	87	2M21161	338	2M86758	277, 284
8414986	30	2M21186	332, 339	2M86793	242, 410
8414987	31, 373	2M21191	338	2M86800	37
8414989	88, 389	2M21342	338	2M86832	37, 97
8414991	20	2M21514	332, 339	2M86837	21
8414992	88	2M30462	354	2M86841	21
8414993	30, 31, 87, 373, 388	2M50040	332	2M86913	98
8414994	20, 370	2M50385	331		
8415270	81	2M50412	331	C CH00102	276, 292
8416347	330	2M60180	330		
8416352	166, 198	2M60390	329	G G01166	310
8416600	110	2M60401	330	G01168	310
8416750	79	2M85003	315	G01169	310
8417050	81	2M85011	277	G12985	319
8418077	379	2M85012	277	G13040	319
8418282	86, 388	2M85013	277	G13171	319
8418289	32, 33, 43, 374, 375	2M85049	316	G13768	319
8418404	32, 374	2M85056	251, 272, 421	G15225	319
8418405	32, 374	2M85119	274, 317, 424		
8418407	32, 374	2M85139	293	M M06258	253, 411
8418415	359, 363	2M85151	290	M07152	98
8418416	359, 363	2M85153	290	M07582	278
8418417	359, 363	2M85163	291	M11015	91, 256
8418455	32, 374	2M85180	291	M12394	91, 256
8418458	33, 375	2M85233	318, 425	M16395	293
8418462	88	2M85239	274, 284, 316, 424	M17717	256
8418490	359, 364	2M85274	316, 321, 427	M19351	31, 32, 33, 373, 374, 375
8418491	359, 364	2M85337	251, 319, 321, 358, 427	M20650	316
8418531	359, 363	2M85380	273	M20668	293
8418533	359, 366	2M85381	273	M20719	318, 358, 425
8418534	359, 366	2M85441	283, 358	M21112	318
8418535	359, 366	2M85446	274, 284, 316, 424	M23840	28, 30
8418536	359, 366	2M85571	256	M24678	315
8418537	359, 366	2M85575	253	M24692	315
8418538	359, 366	2M85594	278, 423	M24695	318, 425
8418539	359, 366	2M85607	272, 421	M25121	317, 425
8418603	359, 363	2M85674	255	M25647	28, 30, 34, 35, 36, 44, 376
8418605	359, 363	2M85705	322	M25649	30, 43
8418607	359, 363	2M85706	322, 428	M25650	42
8418609	359, 363	2M85728	243	M25682	42
8418611	359, 363	2M85834	253, 411	M25739	316

ÍNDICE POR NÚMERO DE REFERENCIA

M25780	277, 423	M35388	301	M35469	302
M26145	317, 425	M35389	299	M35472	302
M26146	317, 425	M35390	299	M35473	302
M26240	318, 425	M35391	299	M35474	302
M26391	315	M35392	299	M35475	302
M26842	251, 274, 316, 424	M35393	299	M35476	302
M26859	274, 424	M35394	299	M35477	302
M27077	43, 376, 378	M35395	299	M35478	302
M27542	36, 376	M35396	299	M35479	302
M30146	34	M35397	299	M35489	295
M32493	311	M35398	300	M35490	295
M32494	311	M35399	300	M35491	295
M32495	311	M35400	300	M35492	295
M32496	311	M35401	300	M35493	295
M32497	311	M35402	300	M35494	295
M32692	170	M35403	300	M35495	295
M33278	34, 35, 42	M35404	300	M35496	295
M34461	36, 376	M35405	300	M35497	295
M34568	36, 43, 376, 378	M35406	300	M35498	295
M34875	311	M35407	303	M35499	295
M34876	311	M35408	303	M35801	305
M34877	311	M35409	303	M35802	305
M34878	311	M35410	303	M35803	305
M35056	252, 311	M35411	303	M35804	305
M35057	311	M35412	303	M35805	305
M35058	252, 311	M35413	303	M35806	305
M35330	297	M35414	303	M35807	305
M35331	297	M35415	303	M35808	305
M35332	297	M35416	297	M35809	305
M35333	299	M35417	297	M35820	305
M35334	299	M35418	297	M35865	305
M35335	299	M35419	297	M35866	305
M35336	311	M35420	297	M35867	305
M35337	311	M35421	297	M36000	295
M35338	311	M35422	297	M36001	295
M35339	300	M35423	297	M36002	295
M35340	300	M35424	297	M36003	295
M35341	300	M35425	298	M36004	296
M35342	298	M35426	298	M36005	296
M35343	298	M35427	298	M36006	296
M35344	298	M35428	298	M36007	296
M35345	302	M35429	298	M36008	296
M35346	302	M35430	298	M36009	296
M35347	302	M35431	298	M36010	296, 309
M35357	303	M35432	298	M36011	296, 309
M35358	303	M35433	298	M36012	296, 309
M35359	303	M35434	297	M36013	296
M35375	301	M35435	297	M36014	296
M35376	301	M35436	297	M36015	296
M35377	301	M35437	298	M36016	296
M35378	301	M35438	298	M36017	296
M35379	301	M35439	298	M36018	296
M35382	301	M35452	297	M36042	311
M35383	301	M35453	297	M36053	250
M35384	301	M35454	297	M36056	311
M35385	301	M35455	297	M36148	304
M35386	301	M35456	297	M36149	304
M35387	301	M35457	297	M36150	304

ÍNDICE POR NÚMERO DE REFERENCIA

M36151	304	MP00038	250, 252	MP00497	293
M36152	304	MP00061	275, 422	MP00498	318
M36153	304	MP00090	318	MP00501	262
M36154	304	MP00100	249	MP00502	262
M36155	304	MP00100	250	MP00503	262
M36156	304	MP00220	81	MP00504	262
M36250	311	MP00222	15	MP00505	262, 282
M36290	308	MP00224	81	MP00506	270
M36291	308	MP00234	19, 371	MP00507	286
M36292	308	MP00300	11	MP00508	286
M36293	308	MP00301	16	MP00509	286
M36294	308	MP00303	16	MP00510	286
M36295	308	MP00305	14	MP00511	286, 415
M36296	308	MP00308	19, 370	MP00512	287, 291
M36297	308	MP00309	19, 370	MP00514	262
M36298	308	MP00310	341, 368	MP00515	286
M36299	308	MP00311	341, 368	MP00516	262, 282
M36300	308	MP00312	22	MP00518	291
M36301	308	MP00313	22	MP00530	266
M36723	298	MP00327	14	MP00531	266
M36724	298	MP00329	14, 368	MP00532	266
M36725	298	MP00330	16	MP00533	266
M36726	299	MP00331	16	MP00534	266
M36727	299	MP00333	16, 368	MP00535	266, 282
M36728	299	MP00334	12	MP00536	271
M36729	295	MP00335	21	MP00537	288
M36730	295	MP00337	12	MP00538	288
M36731	295	MP00338	11	MP00539	288
M36732	309	MP00340	23	MP00540	288
M36733	309	MP00341	26	MP00541	288
M36734	309	MP00343	20, 370	MP00542	288, 418
M36735	309	MP00349	11	MP00543	289
M36736	309	MP00350	11	MP00544	289
M36737	309	MP00351	11	MP00545	268, 419
M36738	309	MP00352	11	MP00547	271, 420
M36739	309	MP00353	11, 368	MP00548	266
M36740	309	MP00355	14	MP00549	288
M36741	309	MP00361	12	MP00550	267
M36784	309	MP00362	12	MP00551	267
M36785	309	MP00363	12, 368	MP00552	250, 267, 282
M36786	309	MP00365	17	MP00553	289
M36788	309	MP00366	17	MP00555	276, 292, 423
M36789	309	MP00371	17	MP00565	294
M36826	304	MP00372	17	MP00566	294
M36827	304	MP00373	13	MP00569	294
M36828	304	MP00374	18	MP00570	278
		MP00375	18	MP00578	279
		MP00378	23	MP00579	293
MK MK00514	276, 292, 342	MP00379	13	MP00580	279
MK01418	269	MP00380	15	MP00587	321, 427
MK01420	269	MP00381	15	MP00589	321, 427
MK01422	264	MP00383	15, 368	MP00591	320, 426
MK01900	109	MP00384	15	MP00592	320, 426
MK02588	105	MP00416	244, 254, 358, 361, 411	MP00593	320, 426
MK03140	264	MP00493	324, 428	MP00595	294
MK03320	264	MP00494	279	MP00596	294
MK04248	35	MP00495	293	MP00597	320, 426
		MP00496	279	MP00601	320, 426
MP MP00006	259, 414				

ÍNDICE POR NÚMERO DE REFERENCIA

MP00602	320, 426	MP00879	120, 175, 202	MP01074	92
MP00603	320, 426	MP00881	120, 175, 202	MP01075	92
MP00604	320, 426	MP00911	145, 193	MP01076	92
MP00605	320, 426	MP00912	145, 193	MP01078	92
MP00606	320, 426	MP00913	145, 193	MP01079	92
MP00607	320, 426	MP00915	145, 193	MP01085	92
MP00608	320, 426	MP00916	145, 193	MP01086	92
MP00615	321, 427	MP00917	145, 193	MP01087	92
MP00625	320, 426	MP00918	145, 193	MP01101	248, 249
MP00626	320, 426	MP00919	145, 193	MP01102	248, 249
MP00634	280, 284, 358	MP00921	145, 193	MP01103	248, 250
MP00635	280	MP00924	146, 194	MP01104	248
MP00636	280	MP00925	146, 194	MP01105	248
MP00637	280	MP00926	146, 194	MP01184	256
MP00646	273	MP00928	146, 194	MP01185	256
MP00650	317, 425	MP00929	146, 194	MP01200	242, 410
MP00651	317, 425	MP00930	146, 194	MP01203	333
MP00652	317, 425	MP00931	146, 194	MP01204	242, 410
MP00653	325	MP00932	146, 194	MP01325	24
MP00653	116, 150	MP00934	146, 194	MP01326	23
MP00656	279	MP00940	228	MP01327	25, 369
MP00657	279	MP00941	228	MP01328	25, 369
MP00658	293	MP00942	228	MP01329	26, 369
MP00659	293	MP00943	226	MP01330	26
MP00660	263, 426	MP00944	226	MP01340	25
MP00661	270, 417	MP00945	228	MP01341	25
MP00663	287	MP00953	144, 192	MP01343	26
MP00664	287	MP00989	143, 191	MP01347	24
MP00686	265	MP00990	209	MP01348	23
MP00687	265	MP00991	141, 189	MP01350	23
MP00689	265	MP00992	141, 189	MP01370	21
MP00690	322	MP00993	141, 189	MP01371	21
MP00692	325	MP00994	141, 189	MP01401	333, 335
MP00693	325	MP00995	141, 189	MP01402	340
MP00715	171, 406	MP00996	141, 189	MP01403	343
MP00716	171, 406	MP00997	141, 189, 403	MP01404	340
MP00717	171, 406	MP00998	141, 189, 403	MP01405	343
MP00718	171	MP00999	143, 191	MP01412	354
MP00721	116	MP01001	89, 399	MP01413	354
MP00721	143, 191	MP01002	87, 388	MP01414	356
MP00722	171	MP01006	89	MP01415	354
MP00744	223	MP01007	30, 43, 89	MP01416	354
MP00747	228	MP01008	87	MP01417	354
MP00748	188, 212	MP01010	91, 390	MP01418	354
MP00788	129, 178, 205	MP01030	91, 390	MP01419	344, 349, 351
MP00789	129, 178, 205, 401	MP01031	91	MP01423	331, 355
MP00790	130, 179, 205	MP01032	91, 390	MP01424	333, 335, 355
MP00791	130, 179, 205	MP01035	91	MP01426	331, 355
MP00792	130, 179, 347, 401	MP01036	91	MP01427	333, 355
MP00793	130, 179, 205	MP01037	91, 390	MP01440	357
MP00794	130, 179, 347, 401	MP01060	79	MP01441	357
MP00795	129, 178, 205	MP01061	81	MP01442	357
MP00796	129, 178, 205	MP01062	54	MP01443	357
MP00797	177	MP01062	166, 198	MP01444	357
MP00799	129, 178, 205	MP01063	54, 166, 198, 381	MP01445	357
MP00800	177	MP01071	92	MP01494	359, 364
MP00875	120, 175, 202	MP01072	92	MP01495	359, 364
MP00877	120, 175, 202	MP01073	92	MP01496	359, 364

ÍNDICE POR NÚMERO DE REFERENCIA

MP01501	67, 382	MP01620	60	MP01926	73
MP01502	67, 382	MP01621	60	MP01927	77
MP01503	67	MP01622	60	MP01930	73
MP01504	67	MP01623	60	MP01931	73
MP01505	67	MP01624	60	MP01932	74
MP01506	67	MP01625	60	MP01933	74
MP01510	68, 383	MP01656	83	MP01934	73
MP01511	68, 383	MP01657	83	MP01935	75
MP01512	68, 383	MP01663	84	MP01936	75
MP01513	68	MP01664	84	MP01940	77
MP01514	68	MP01665	84	MP01941	77
MP01515	68	MP01671	57	MP01942	77
MP01516	68	MP01673	84	MP01943	77
MP01521	69, 383	MP01674	84	MP01944	77
MP01522	69, 383	MP01676	83	MP01945	77
MP01523	69	MP01677	83	MP02201	143, 191
MP01524	69	MP01682	84	MP02260	358
MP01531	69, 383	MP01730	50	MP02400	46
MP01532	69, 383	MP01735	50	MP02401	46
MP01533	69	MP01740	50, 380	MP02405	46
MP01534	69	MP01745	50, 380	MP02425	31, 32, 33, 46, 345, 373, 374, 375, 379
MP01543	69	MP01755	48	MP02590	19, 371
MP01544	69	MP01765	48	MP02600	79
MP01545	69	MP01770	48, 259	MP02605	20
MP01546	69	MP01780	80	MP02606	20
MP01551	72, 386	MP01781	80	MP02607	20
MP01552	72	MP01785	49	MP02608	19, 370
MP01553	65, 367	MP01790	49, 259	MP02650	19, 370
MP01554	65, 367	MP01795	49	MP02655	19, 371
MP01555	65, 367	MP01800	47	MP02710	15, 368
MP01556	65, 367	MP01801	47	MP02711	15
MP01557	71, 386	MP01805	47	MP02712	15
MP01558	71	MP01810	47	MP02713	15
MP01559	71, 386	MP01815	47	MP02720	17
MP01560	71	MP01820	47, 380	MP02721	17
MP01561	71, 386	MP01825	47, 380	MP02900	70, 341, 384
MP01562	71	MP01840	56	MP02910	61
MP01564	65	MP01845	56	MP02911	61
MP01565	65	MP01850	56	MP02912	61
MP01566	65	MP01855	56	MP02913	61
MP01567	65	MP01860	56	MP02914	61
MP01568	65	MP01880	341, 357	MP02915	61
MP01569	65	MP01890	56	MP02916	61
MP01570	59	MP01895	56	MP02917	61
MP01571	59	MP01910	70, 341, 384	MP02918	61
MP01572	59	MP01911	70, 341, 384	MP02920	76, 385
MP01573	59	MP01912	70	MP02921	76, 385
MP01574	59	MP01913	70	MP02922	76
MP01575	59	MP01914	70	MP02923	76
MP01576	64	MP01915	70	MP02924	76, 385
MP01577	64	MP01916	72, 386	MP02925	76, 385
MP01578	64	MP01917	72	MP02926	76
MP01579	64	MP01920	73	MP02927	76
MP01580	64	MP01921	73	MP02928	76, 385
MP01581	64	MP01922	75	MP02929	76, 385
MP01583	66	MP01923	75	MP02930	76
MP01585	66	MP01924	74	MP02931	76
MP01590	66, 72, 386	MP01925	74		

ÍNDICE POR NÚMERO DE REFERENCIA

MP02932	76, 385	MP03376	13	MP04221	244, 361
MP02933	76, 385	MP03377	24	MP04229	244, 360
MP02934	76	MP03381	18	MP04230	58
MP02935	76	MP03383	18	MP04232	58
MP02959	183	MP03384	18	MP04234	58
MP02960	183	MP03388	24	MP04236	58
MP02961	183	MP03401	121, 174, 201	MP04240	57
MP02962	183	MP03402	121, 174, 201	MP04242	57
MP02971	184	MP03403	121, 174, 201	MP04244	57
MP02972	184	MP03404	121, 174, 201	MP04246	57
MP02974	183	MP03405	121, 174, 201	MP04300	224
MP02975	183	MP03406	121, 174, 201	MP04301	224
MP02991	177	MP03407	174	MP04305	224
MP02992	177	MP03408	174	MP04306	224
MP02993	129, 178, 205	MP03411	122	MP04310	224
MP02997	184	MP03412	122	MP04312	224
MP02998	184	MP03413	122	MP04315	224
MP03120	175	MP03414	122	MP04316	224
MP03121	175	MP03415	122	MP04320	224
MP03122	120, 175, 202	MP03416	122	MP04322	224
MP03123	120, 175, 202	MP03417	122	MP04325	224
MP03191	131, 180	MP03418	122	MP04326	224
MP03192	131, 180, 401	MP03421	201	MP04327	224
MP03193	131, 180	MP03422	201	MP04350	226
MP03194	177	MP03423	201	MP04351	226
MP03196	177	MP03424	201	MP04352	226
MP03197	135, 186	MP03425	201	MP04353	226
MP03198	135, 186	MP03426	201	MP04355	226
MP03199	184	MP03587	279	MP04356	226
MP03200	184	MP03589	279	MP04357	226
MP03201	184	MP03597	293	MP04358	226
MP03202	184	MP03700	359, 362	MP04359	226
MP03203	186	MP03701	359, 362	MP04365	226
MP03211	275, 422	MP03702	359, 362	MP04366	226
MP03220	268	MP03703	359, 362	MP04551	233, 407
MP03221	268, 419	MP03704	359, 362	MP04552	236, 409
MP03222	263	MP03705	362	MP04553	237, 409
MP03223	263, 416	MP03730	329, 355	MP04554	234
MP03230	283	MP03737	329, 354	MP04555	235
MP03231	283	MP03760	353	MP04556	239
MP03232	283	MP03770	353	MP04557	235
MP03233	283	MP03771	353	MP04558	233
MP03300	257, 412	MP03772	353	MP04559	240
MP03301	257, 412	MP03826	359, 362	MP04560	235, 408
MP03302	257, 412	MP03880	359, 365	MP04561	233
MP03303	257, 412	MP03881	359, 365	MP04562	240
MP03304	259, 414	MP03882	359, 365	MP04563	234
MP03305	258, 413	MP03883	359, 365	MP04564	240
MP03306	258, 413	MP03884	359, 365	MP04565	234
MP03307	258, 413	MP03885	359, 365	MP04566	234
MP03308	259, 414	MP04110	249	MP04567	239, 409
MP03309	259, 414	MP04200	244, 360	MP04568	241
MP03322	256	MP04201	244	MP04569	235, 408
MP03325	253, 411	MP04202	244	MP04570	237
MP03366	254, 411	MP04203	244, 360	MP04571	234
MP03373	13	MP04204	244, 360	MP04572	240
MP03374	13	MP04218	244, 361	MP04573	236
MP03375	24	MP04219	244, 361	MP04575	236

ÍNDICE POR NÚMERO DE REFERENCIA

MP04576	237	MS14693	173	MS23897	196
MP04577	238	MS14694	173	MS23898	196
MP04578	238	MS14796	162	MS24303	128, 205, 400
MP04579	238	MS15007	164	MS25836	199
MP04580	237	MS15053	164	MS25951	176
MP04581	241	MS15084	164	MS26122	148
MP04701	64	MS15085	164	MS26123	148
MP04702	64	MS15086	164	MS26125	148
MP04703	64	MS15087	164	MS26187	169
MP04704	64	MS15893	148	MS26188	169
MP04705	64	MS15894	149	MS28557	118, 173
MP04706	64	MS15895	149	MS28558	118, 173
MP04711	62	MS15896	149	MS28559	118, 173
MP04712	62	MS16160	119	MS28560	118, 173
MP04713	62	MS16161	119	MS28561	118, 173
MP04714	62	MS16229	119	MS29468	163
MP04721	62	MS16230	119	MS31435	176
MP04722	62	MS16232	119	MS32146	199
MP04723	62	MS16233	119	MS32150	199
MP04724	62	MS16256	124, 176, 203	MS32151	199
MP04731	62	MS16444	126, 204	MS32153	199
MP04732	62	MS16445	126, 204	MS32154	199
MP04733	62	MS16446	127, 399	MS32156	199
MP04734	62	MS16447	127, 399	MS32282	159
MP04741	63	MS16448	126, 204	MS32289	199
MP04742	63	MS16449	126, 204	MS32290	199
MP04743	63	MS16492	124	MS32291	199
MP04744	63	MS16734	159	MS32318	199
MP04751	63	MS16916	159	MS33239	191
MP04752	63	MS16918	159	MS33726	133, 181, 206
MP04753	63	MS16919	159	MS33727	133, 181, 206
MP04754	63	MS16920	159	MS33728	133, 181, 206
MP05405	243	MS17075	148	MS33729	133, 181, 401
MP05406	243	MS17185	118, 173	MS33730	133, 181, 401
MP05407	243	MS17330	125, 128, 136, 204, 208, 398	MS33731	132, 206, 400
MP05408	243			MS33732	132, 206, 400
MP05409	243	MS17441	159	MS33733	132, 400
MP05507	78	MS17522	128, 205, 400	MS33736	181
MP05508	78	MS18683	125, 128, 136, 204, 208, 398	MS33737	181
MP05511	78			MS33738	181
MP05512	78	MS20093	115	MS33739	181
MP05513	78	MS20094	115	MS33740	133, 182, 206
MP05601	78	MS20475	173	MS33741	133, 182, 206
MP05700	82	MS20476	173		
MP05701	82	MS20725	150, 196	MU MU03876	334, 336, 344, 349, 351
MP05750	50	MS20783	196	MU04366	344, 349, 351
MS MS13218	164	MS20979	188, 212	MU04472	345, 349, 351
MS13235	126, 204	MS22147	151, 196	MU04771	349
MS14555	117, 172, 200	MS22148	151, 196	MU04804	349
MS14556	117, 172, 200	MS22259	166, 198	MU04991	349
MS14559	117, 172, 200	MS22532	151, 159, 196	MU06008	345, 350, 352
MS14560	117, 172, 200	MS22533	151, 196	MU06011	344, 350, 352
MS14679	124, 176, 203	MS22534	151, 196	MU06570	336, 344, 349, 351
MS14680	124, 176, 203	MS22535	151, 196	MU06933	343, 344, 349, 351
MS14681	124	MS22832	176	MU06943	356
MS14682	117, 172, 200	MS22905	209	MU06944	356
MS14683	117, 172, 200	MS23133	159	MU06951	343, 344, 349, 351
		MS23598	152	MU10841	341

ÍNDICE POR NÚMERO DE REFERENCIA

MU10900	341		
MU10902	342		
MU10916	342		
MU10917	342		
MU10918	334, 336, 342		
MU11225	340		
MU11228	340		
MU12504	334, 336		
MU12533	335		
MU12551	335		
MU12609	334, 336		
MU16052	350, 352		
MU17191	336		
MU21120	334, 336		
MU24401	345		
MU24402	345		
MU24403	346		
MU24404	346		
MU24405	346		
MU24406	346		
MU24407	346		
MU24408	346		
MU24685	346		
MU24686	347		
MU24688	347		
MU24903	334, 336		
MU25381	348		
MU25382	348		
MU25383	348		
MU25384	348		
MU25426	345		
MU26041	333		
MU26042	333		
MX MX00001	103		
MX00004	103		
MX00013	105		
MX01004	137, 212		
MX01005	137, 212		
MX01049	111		
MX01050	111, 332		
MX03300	93		
MX03301	93		
MX03302	93, 391		
MX03303	93, 391		
MX03304	93		
MX03305	93		
MX03306	93		
MX03307	93, 391		
MX03308	93, 391		
MX03309	93		
MX03311	93		
MX03312	93, 391		
MX03313	93		
MX03314	93, 391		
MX03316	93, 391		
MX03317	94		
MX03318	94		
MX03319	94, 392		
MX03320	94, 392		
MX03321	94		
MX03322	94		
MX03323	94		
MX03324	94, 392		
MX03325	94, 392		
MX03326	94		
MX03327	93, 94		
MX03328	94, 392		
MX03329	94, 392		
MX03330	94		
MX03331	94, 392		
MX10209	103		
MX11000	329, 331, 337		
MX11001	329, 331, 337		
MX17012	331		
MX17015	330, 332		
MX17018	330, 332		
MX22790	258, 413		
MX22793	258, 413		
MX23023	275, 422		
MX23025	275, 422		
MX23026	275, 422		
MX37021	284		
MX50004	103		
MX50028	94		
MX50050	103		
MX50052	94, 392		
MX50053	94		
MX50054	94		
MX50065	138, 188, 208		
MX50066	138, 188, 208		
MX50067	138, 188, 399		
MX50068	138, 188, 208, 399		
MX50069	139		
MX50070	139, 212		
MX50071	138, 138, 208		
MX50090	105		
MX50100	103		
MX50115	105		
MX50120	103		

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

A	Abrazadera de montaje 10 – 40 mm	MS32150	199					
	Abrazadera de montaje 25 – 68 mm	MS32151	199					
	Abrazadera para riel GCX, 5 uds.	2M60401	330					
	Abridor para garrafas MX00001 y MX50050, 5 uds.	MX10209	103					
	Acelerómetro NMT Trident®	MS15085	164					
	Adapt. de pulgar NMT para Infinity® Trident (NMT) SmartPod®, desechable, 50 uds.	MS15084	164					
	Adaptador 9/16" a M34×1,5 para el humidificador reutilizable Dräger	MP03325	253, 411					
	Adaptador AIRE NF/NIST	M35338	311					
	Adaptador AIRE NIST/DIN	M32495	311					
	Adaptador AIRE-O ₂ /O ₂ NIST/DIN	M36042	311					
	Adaptador AIRE, DISS-NIST	M34877	311					
	Adaptador AIRE/O ₂ NIST/DIN	M32497	311					
	Adaptador de cable de telemetría, conecta cable de pin senc a transm. telemétr.	MS14681	124					
	Adaptador de calentador de tubo para F&P MR 700/730, para circuito respiratorio desechable	8418462	88					
	Adaptador de calentador de tubo para F&P MR 850, para circuito respiratorio de terceros	MP01001	89, 399					
	Adaptador de calentador de tubo para F&P MR 850, para circuito respiratorio desechable	8414992	88					
	Adaptador de calentador de tubo para F&P MR 850, para circuito respiratorio desechable de doble calef.	MP01006	89					
	Adaptador de calentador de tubo para F&P MR 850, para circuito respiratorio reutilizable	8414968	88, 389					
	Adaptador de cartucho CLIC para estaciones de anestesia Dräger	MX50090	105					
	Adaptador de electrodos, para conectar electrodos neo. a pod MultiMed®, 10 uds.	5194779	123, 397					
	Adaptador de mano NMT Trident®	MS15086	164					
	Adaptador de NIST a DIN CS AIRE	M35058	252, 311					
	Adaptador de NIST a DIN CS O ₂	M35056	252, 311					
	Adaptador de pieza en T para MX 300 y MX 300-i, reutilizable	MP01445	357					
	Adaptador de pieza en T para MX300/MX300i y circuitos respiratorios Resuscitaire®, desechable, 20 uds.	MP01880	341, 357					
	Adaptador de pieza en T para MX300/MX300i y sistema HI-Flow Star, desechable, 20 uds.	MP05508	78					
	Adaptador de pod SensoNor, para conectar cables de transductor de presión, 7 pines	MS23598	152					
	Adaptador de pod, 10 pines, para transductor de presión	3375958	152, 159					
	Adaptador de pod, para transductor de presión Abbott/Medex	5196998	152					
	Adaptador de pod, para transductor de presión Argon (antes Becton Dickinson/Ohmeda)	3375941	152					
	Adaptador de pod, para transductor de presión Edwards	5196980	152					
	Adaptador de sonda de temperatura 900 MR 532, para humidificadores F&P	MP01007	30, 43, 89					
	Adaptador de vías resp. etCO ₂ Microstream®, adulto/niño, máx. 12 h, 25 uds.	7869535	168					
	Adaptador de vías resp. etCO ₂ Microstream®, adulto/niño, máx. 72 h, 25 uds.	7869543	168					
	Adaptador de vías resp. etCO ₂ Microstream®, neonato/niño, máx. 72 h, 25 uds.	7869550	168, 405					
	Adaptador de vías respiratorias etCO ₂ Microstream®, neonatal/infantil, 25 uds.	MU24408	346					
	Adaptador de vías respiratorias etCO ₂ , reutilizable, adulto	4721796	165					
	Adaptador de vías respiratorias etCO ₂ , reutilizable, neonato	4721788	165, 405					
	Adaptador de vías respiratorias LoFlo de CO ₂ , adul./pediá.	2605086	221					
	Adaptador de vías respiratorias LoFlo de CO ₂ , adul./pediá., con tubo de deshumidificación	2605128	221					
	Adaptador de vías respiratorias LoFlo de CO ₂ , pediá./infan., con tubo de deshumidificación	2605089	221					
	Adaptador DISS M/QC-AIRE-Chemetron	4119066	310					
	Adaptador DISS M/QC-AIRE-Ohmeda	4119071	310					
	Adaptador DISS M/QC-AIRE-Pur Ben	4119076	310					
	Adaptador DISS M/QC-AIRE-Schrader	4119081	310					
	Adaptador DISS M/QC-EVAC-Chemetron	4119069	310					
	Adaptador DISS M/QC-EVAC-Ohmeda	4119074	310					
	Adaptador DISS M/QC-EVAC-Pur Ben	4119079	310					
	Adaptador DISS M/QC-N ₂ O-Chemetron	4119065	310					
	Adaptador DISS M/QC-N ₂ O-Ohmeda	4119070	310					
	Adaptador DISS M/QC-N ₂ O-Pur Ben	4119075	310					
	Adaptador DISS M/QC-N ₂ O-Schrader	4119080	310					
	Adaptador DISS M/QC-O ₂ -Chemetron	4119068	310					
	Adaptador DISS M/QC-O ₂ -Ohmeda	4119073	310					
	Adaptador DISS M/QC-O ₂ -Pur Ben	4119078	310					
	Adaptador DISS M/QC-O ₂ -Schrader	4119083	310					
	Adaptador DISS M/QC-VAC-Chemetron	4119067	310					
	Adaptador DISS M/QC-VAC-Ohmeda	4119072	310					
	Adaptador DISS M/QC-VAC-Pur Ben	4119077	310					
	Adaptador DISS M/QC-VAC-Schrader	4119082	310					
	Adaptador ECG para cable ECG de pin sencillo a MultiMed® 5	MS14679	124, 176, 203					
	Adaptador ECG para cable ECG de pin sencillo a MultiMed® 6	MS14680	124, 176, 203					

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Adaptador ECG tel., GE-AP-CH, 3 latiguillos	MP04350	226		
Adaptador ECG tel., GE-AP-CH, 5 latiguillos	MP04351	226		
Adaptador ECG tel., GE-AP-CH, 6 latiguillos	MP04352	226		
Adaptador ECG tel., GE-AP-FH, 5 latiguillos	MP04353	226		
Adaptador ECG tel., PH M, 5 latiguillos	MP04358	226		
Adaptador ECG tel., PH M, 6 latiguillos	MP04359	226		
Adaptador ECG tel., PH MX40, 3 latiguillos	MP04355	226		
Adaptador ECG tel., PH MX40, 5 latiguillos	MP04356	226		
Adaptador ECG tel., PH MX40, 6 latiguillos	MP04357	226		
Adaptador ECG tel., SL AT, 5 latiguillos	MP04365	226		
Adaptador ECG tel., SL UV, 5 latiguillos	MP04366	226		
Adaptador ECG, 3 latiguillos GE	MP04322	224		
Adaptador ECG, 3 latiguillos Mindray	MP04312	224		
Adaptador ECG, 3 latiguillos NK	MP04316	224		
Adaptador ECG, 3 latiguillos Philips	MP04325	224		
Adaptador ECG, 3 latiguillos Spacelabs	MP04300	224		
Adaptador ECG, 3 latiguillos Welch Allyn	MP04305	224		
Adaptador ECG, 5 latiguillos GE	MP04320	224		
Adaptador ECG, 5 latiguillos Mindray	MP04310	224		
Adaptador ECG, 5 latiguillos Philips	MP04326	224		
Adaptador ECG, 5 latiguillos Spacelabs	MP04301	224		
Adaptador ECG, 5 latiguillos Welch Allyn	MP04306	224		
Adaptador ECG, 6 latiguillos NK	MP04315	224		
Adaptador ECG, 6 latiguillos Philips	MP04327	224		
Adaptador en Y PAI, 10 pines	5731281	154		
Adaptador en Y PAI, 7 pines	5592147	154		
Adaptador N ₂ O NF/NIST	M35337	311		
Adaptador N ₂ O NIST/DIN	M32494	311		
Adaptador N ₂ O NIST/DIN	M35057	311		
Adaptador N ₂ O, DISS-NIST	M34876	311		
Adaptador NBP, (caja10)	MP00945	228		
Adaptador NBP, GE DINACLICK, (caja10)	MP00747	228		
Adaptador NBP, GE, (caja10)	MP00942	228		
Adaptador NBP, Nihon Kohdan, (caja10)	MP00940	228		
Adaptador NBP, Welch Allyn, (caja10)	MP00941	228		
Adaptador O ₂ NF/NIST	M35336	311		
Adaptador O ₂ NIST/DIN	M32493	311		
Adaptador O ₂ , DISS-NIST	M34875	311		
Adaptador para Ambu Mark III	2120488	98		
Adaptador para Combibag	2M86913	98		
Adaptador para conectar humidificador Dräger al bloque de mezcla, M15×1 a M34×1,5	2M85853	253		
Adaptador para conectar, por ejemplo, un tubo o una cánula nasal a un flujómetro de AIRE, M32×1,5 a una boquilla de 6 mm	2M85575	253		
Adaptador para conectar, por ejemplo, un tubo o una cánula nasal a un flujómetro de O ₂ , M34×1,5 a una boquilla de 6 mm	M06258	253, 411		
Adaptador para flujómetro de AIRE (M32×1,5)	MP01185	256		
Adaptador para flujómetro de O ₂ (M34×1,5)	MP01184	256		
Adaptador para Laerdal	2120496	98		
Adaptador para Laerdal	5790124	98		
Adaptador para Oxidem para M12×1 (para los sistemas de manguera existentes)	8410547	98		
Adaptador para Resutator 2000/MR-100	2120461	98, 394		
Adaptador para transductor PAI, Abbott/Medex	MS22535	151, 196		
Adaptador para vías respiratorias CO ₂ , adulto, desechable, 10 uds.	2606227	165, 222		
Adaptador para vías respiratorias CO ₂ , neonat. (infantil/pediátrico), desechable, 10 uds.	2606228	165, 222, 405		
Adaptador T para adultos, 10 uds.	MP01085	92		
Adaptador T para pediatría, 10 uds.	MP01086	92		
Adaptador Tcore® (reutilizable)	MP00999	143, 191		
Adaptador TEMP 2 pines	MP00944	226		
Adaptador VAC NIST/DIN	M32496	311		
Adaptador VAC, DISS-NIST	M34878	311		
Adaptador WaterLock® 2, juego de 6 uds.	6872128	170		
Adaptador, con boquilla de 6 mm, para mascarillas respiratorias desechables, conexión 9/16"	MP00416	244, 254, 358, 361, 411		
Adaptador, para sistemas de agua esterilizada desechables a flujómetro de AIRE, M32x1,5 a 9/16"	MP03366	254, 411		
Adaptador, para sistemas de agua esterilizada desechables a flujómetro de O ₂ , M34×1,5	2M86680	254, 411		
Adaptador en Y PAI, de 10 pines a 7 pines	5588095	154		
Adaptador PAI, de 10 pines a 7 pines	3368383	154		
Almohadilla humidificadora, desechable, antibacteriana, 25 uds.	MU06008	345, 350, 352		
Amortiguador de sonido para Oxymixer 22 y 15 mm	MP04219	244, 361		
Amortiguador de sonido para Oxymixer 9/16"	MP04218	244, 361		
Analizador de O ₂ MX 300	MP01441	357		
Analizador de O ₂ MX 300-i	MP01440	357		
Anillo de enganche para mascarillas de anestesia LiteStar®, desechable, D.E. 15 mm, tamaño 1 – 2, 30 uds.	MP01551	72, 386		

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Anillo de enganche para mascarillas de anestesia LiteStar®, desechable, D.I. 22 mm, tamaño 3 – 6, 30 uds.	MP01552	72	Ayuda de posicionamiento "Hug it", reutilizable, tamaño L, para pacientes de hasta 2000 g	MP01412	354
Anillo de enganche para mascarillas de silicona, reutilizable, D.E. 15 mm, tamaño 00 – 1, 10 uds.	MP01916	72, 386	Ayuda de posicionamiento "Hug it", reutilizable, tamaño M, para pacientes de hasta 1500 g	MP01416	354
Anillo de enganche para mascarillas de silicona, reutilizable, D.I. 22 mm, tamaño 2 – 5, 10 uds.	MP01917	72	Ayuda de posicionamiento "Hug it", reutilizable, tamaño S, para pacientes de hasta 800 g	MP01415	354
Anillos de cierre para mangueras en espiral, 20 uds.	M07152	98	Ayuda de posicionamiento "Hug it", reutilizable, tamaño XL, para pacientes de hasta 3000 g	MP01413	354
Arnés de cabeza para la mascarilla oronasal para NIV NovaStar® TS SE	MP01583	66	Ayuda de posicionamiento Nesting, reutilizable, para pacientes de hasta 1200 g	MP01417	354
Arnés de cabeza, desechable, goma blanda, grande	MP01562	71	B BabyFlow plus, desechable, tamaño L, 20 uds.	MP03702	359, 362
Arnés de cabeza, desechable, goma blanda, pequeño	MP01561	71, 386	BabyFlow plus, desechable, tamaño M, 20 uds.	MP03701	359, 362
Arnés de cabeza, desechable, tamaño L, circunferencia de la cabeza de 31 – 37 cm, 5 uds.	MP03884	359, 365	BabyFlow plus, desechable, tamaño S, 20 uds.	MP03700	359, 362
Arnés de cabeza, desechable, tamaño M, circunferencia de la cabeza de 27 – 31 cm, 5 uds.	MP03883	359, 365	Banda adhesiva para Nellcor® Oxiband™ A/N, 100 uds.	8201012	137, 399
Arnés de cabeza, desechable, tamaño S, circunferencia de la cabeza de 23 – 27 cm, 5 uds.	MP03882	359, 365	Banda adhesiva para Nellcor® Oxiband™ P/I, 100 uds.	2170221	137
Arnés de cabeza, desechable, tamaño XL, circunferencia de la cabeza de 37 – 42 cm, 5 uds.	MP03885	359, 365	Banda adhesiva SpO ₂ Masimo® Multisite-Wrap, para sensor SpO ₂ LNOP YI, 100 uds.	7496917	134, 185, 207, 402
Arnés de cabeza, desechable, tamaño XS, circunferencia de la cabeza de 20 – 23 cm, 5 uds.	MP03881	359, 365	Banda adhesiva SpO ₂ Masimo® Petite-Wrap, para sensor SpO ₂ LNOP YI, 100 uds.	7496909	134, 185, 207, 402
Arnés de cabeza, desechable, tamaño XXS, circunferencia de la cabeza de 17 – 20 cm, 5 uds.	MP03880	359, 365	Banda adhesiva SpO ₂ Masimo® Posey-Wrap, para sensor SpO ₂ NeoPt, 12 uds.	7496933	134, 185, 402
Arnés de cabeza, desechable, tejido suave, grande	MP01560	71	Banda adhesiva SpO ₂ Masimo®, para sensor SpO ₂ NeoPt, 100 uds.	7496925	134, 185, 402
Arnés de cabeza, desechable, tejido suave, pequeño	MP01559	71, 386	Banda de espuma SpO ₂ Masimo® Foam-Wrap, neo., sensor SpO ₂ LNOP YI, 12 uds.	7496891	134, 185, 207, 402
Arnés de cabeza, reutilizable, silicona, grande	MP01558	71	Bandeja 3020, 30 × 20 cm, carga máx. 5 kg, peso 1,2 kg, para depositar instrumentos	M24678	315
Arnés de cabeza, reutilizable, silicona, pequeño	MP01557	71, 386	Bandeja para Babytherm® 8000	2M21158	338
Asa, completo para Babytherm® 8000	2M21161	338	Bandeja para monitor 5035, 50 x 35,5 cm, máx. carga 20 kg, peso 5 kg, sin cajón	2M85003	315
Aspiración de vacío DISS Canadá para aspiración bronquial, conexión de gases VAC	MK03320	264	Bandeja para monitor 5450, 50 × 35,5 cm, carga máx. 20 kg, peso 8,7 kg, con cajón	M24692	315
Aspiración de vacío DISS para aspiración bronquial, conexión de gases VAC	MK03140	264	Bastidor Oxett, para cabezal Oxett y botella de O ₂ hasta 2,5 l, con recipientes de secreción	MP04110	249
Aspirador de vacío DISS Canadá, versión para Perseus A500	MP00687	265	Batería de ion-litio recargable Vista 120	2606229	223
Aspirador de vacío DISS, versión para Perseus A500	MP00686	265	Batería, 12 V, recargable	MU16052	350, 352
Aspirador de vacío NIST versión para Perseus A500	MP00689	265	Batería, adulto, 2,5 V	MX03327	93, 94
Aspirador OR Evac 40, conector de corriente DIN, tensión nominal 230 V, 50/60 Hz	2M86752	283	Bloque de mezcla, con diagrama de mezcla, para flujómetro de O ₂ y AIRE con M34×1,5 y M32×1,5	2M85728	243
			Bloque ECG ESU, para uso en OR de cables ECG de 3 ó 5 derivaciones con MultiMed® 5	5947226	124

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Bloque ECG ESU, para uso en OR de cables ECG de 3, 5 ó 6 derivaciones con MultiMed® 6	7486140	124		
Bloque para conversión de derivación referencial de EEG	5954859	163		
BlueSet anestesia (N)	M27542	36, 376		
BlueSet anestesia (P/A)	M30146	34		
BlueSet anestesia trampa de agua (P/A)	MK04248	35		
BlueSet calentado (N)	8414987	31, 373		
BlueSet calentado HFV (N)	8411153	32, 374		
BlueSet con hilo calefactor (P/A)	8414986	30		
BlueSet incubadora calentada (N)	8411041	33, 375		
BlueSet ventilación (N)	8412344	27, 372		
BlueSet ventilación (P/A)	8413146	28		
BlueSet ventilación HME (P/A)	8412860	29		
Bolsa de transmisor de telemetría, desechable, 100 uds.	MS22905	209		
Bolsa reservorio manual MR-100, reutilizable, A, con válvula de presión, 60±10 mbar, no fabricado con látex de caucho natural	5702881	95		
Bolsa reservorio manual MR-100, reutilizable, N, con válvula de presión, descarga >40±5 mbar, no fabricado con látex de caucho natural	5702322	95, 393		
Bolsa reservorio manual MR-100, reutilizable, P, con válvula de presión, descarga >40±5 mbar, no fabricado con látex de caucho natural	5702321	95, 393		
Bolsa reservorio VentStar®, 0,5 l, 25 uds.	MP02710	15, 368		
Bolsa reservorio VentStar®, 1 l, 25 uds.	MP02711	15		
Bolsa reservorio VentStar®, 2 l, 25 uds.	MP02712	15		
Bolsa reservorio VentStar®, 3 l, 25 uds.	MP02713	15		
Bolsa reservorio, silicona, reutilizable, 0,5 l, no fabricado con látex de caucho natural	2166054	36, 45, 376, 379		
Bolsa reservorio, silicona, reutilizable, 1,5 l, no fabricado con látex de caucho natural	2166127	45, 379		
Bolsa reservorio, silicona, reutilizable, 2,3 l, no fabricado con látex de caucho natural	2166062	34, 35, 45		
Bolsa reservorio, silicona, reutilizable, 3 l, no fabricado con látex de caucho natural	2166070	45		
Bolsas de basura, desechables, para soporte de bolsas de basura, 100 uds.	M26240	318, 425		
Bomba bidireccional para regulación del aire	MP01590	66, 72, 386		
Boquilla de agua para la almohadilla humidificadora, desechable, 25 uds.	MU25426	345		
Boquilla para Inhalette	M12394	91, 256		
Boquilla para vacuómetro, para VarioVac® T Riel WV (MP00512), VarioAir® T Riel WV (MP00544) y vacuómetro (MP00518)	MP00566	294		
Botella de aspiración con filtro y tubo para Isolette® 8000, desechable, 800 ml, 20 uds.	MU10918	334, 336, 342		
Botella de aspiración con soporte para Resuscitaire, desechable, 40 ml	MU10916	342		
Botella de aspiración, desechable, 40 ml, 10 uds.	MU10917	342		
Botella de gas de prueba de 5 % vol. de CO ₂ , 95 % vol. de N ₂	6850435	166, 198		
Brazo articulado 240°, 3 bisagras	8409609	322		
Brazo articulado Infinity® ACS	MP00690	322		
Brazo articulado Quickstop 1	322			
Brazo articulado Quickstop 2	2M85706	322, 428		
Brazo articulado Quickstop corto,	2M86463	323, 428		
Brazo articulado Quickstop, para fijar y posicionar pods de Dräger, longitud:370 mm, carga máx. 1 kg	2M86464	116, 150, 323		
Brazo para gastrosquisis, completo	2M60180	330		
Brazo telescópico, con cortinas (2 uds.)	MP00498	318		
C Cabezal Oxator OxyLine, reductor de presión G ³ / ₄ ", 200 bar, NIST, 2 × DIN-CS, eyector VarioO2	MP01103	248, 250		
Cabezal Oxator, configurable vía OxyLine®	MP00100	250		
Cabezal Oxett OxyLine, reductor de presión G ³ / ₄ ", 200 bar, NIST, flujómetro, DIN-CS, eyector VarioO2	MP01101	248, 249		
Cabezal Oxett OxyLine, reductor de presión G ³ / ₄ ", 200 bar, regulador de flujo, NIST, DIN-CS, eyector VarioO2	MP01102	248, 249		
Cabezal Oxett, configurable vía OxyLine®	MP00100	250		
Cabezal para nebulizador, 10 uds.	MP01079	92		
Cabezal para nebulizador, 5 uds.	MP01078	92		
Cable adaptador ECG 3 derivaciones, neonatal, 2 m	MS25951	176		
Cable adaptador para Infinity® PICCO SmartPod®, para conector de 10 pines	MS16920	159		
Cable adaptador para transductor de presión PAI, Argon (antes Becton Dickinson/Ohmeda)	MS22148	151, 196		
Cable adaptador para transductor de presión PAI, Baxter/Edwards	MS22147	151, 196		
Cable adaptador para transductor de presión PAI, Dräger, 10 patillas	MS22532	151, 159, 196		
Cable adaptador para transductor de presión PAI, Dräger, 7 patillas	MS22533	151, 196		
Cable adaptador para transductor de presión PAI, Utah Medical	MS22534	151, 196		
Cable adaptador RD-SET a LNCS	MS33732	132, 206, 400		
Cable adaptador RD-SET a LNOP	MS33731	132, 206, 400		
Cable adaptador RD-SET a MultiMed®	MS33733	132, 400		
Cable adaptador, conector de 7 pines para sonda de temperatura con conector de ¼"	5198333	141		

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Cable alargador de sensor de flujo MRI para monitor de pacientes MRI	8306370	110	Cable de sensor de flujo para sensor de flujo neonatal, para ej., Babylog	8409626	110, 395
Cable BIS	MP00744	223	Cable de sensor de flujo para V500 con opción Neo y VN500	8416600	110
Cable CNAP™ intermedio para Infinity® CNAP™ SmartPod®, para CNAP™ Controller	MS15893	148	Cable de sensor SpO ₂ Masimo® LNCS, 3 m	MU24688	347
Cable CO para Infinity® PiCCO Pod	MS16916	159	Cable de sensor SpO ₂ Nellcor®, 2,4 m	MU24686	347
Cable de alimentación AUS, 1,8 m, 2 pines	MP00626	320, 426	Cable de termistor CO para Infinity® PiCCO Pod	MS16919	159
Cable de alimentación BR, 1,8 m, 2 pines	MP00625	320, 426	Cable de termistor de CO Argon (antes Becton Dickinson/Ohmeda)	8420077	157, 197
Cable de alimentación EU, 1,8 m, 2 pines	MP00591	320, 426	Cable de termistor de CO Baxter/Edwards	8539983	157, 197
Cable de alimentación GB, 1,8 m, 2 pines	MP00593	320, 426	Cable de transductor de presión PAI para Memscap (Capto/SensoNor) 844, 3 m	7486876	155
Cable de alimentación US/JPN, 1,8 m, 2 pines	MP00592	320, 426	Cable de transductor de presión PAI para Memscap (Capto/SensoNor), 3,7 m	4321563	155
Cable de alimentación ZA, 1,8 m, 2 pines	MP00597	320, 426	Cable de transductor de presión PAI para Memscap (Capto/SensoNor) 844, reutilizable	7489417	155
Cable de catéter CO para Infinity® PiCCO Pod	MS16918	159	Cable ECG intermedio, 3 derivaciones, para NeoMed Pod, 1,5 m	5592162	123, 397
Cable de catéter de CO	8419160	157, 197	Cable ECG para derivaciones C MonoLead® 5, IEC1 (código de colores eur.), 1,5 m	MS16232	119
Cable de conexión Babylink	8306488	356	Cable ECG para derivaciones C, IEC1 (Europeo), 1 m	MP03417	122
Cable de conexión de pod, 3 m	3368425	116, 149, 196	Cable ECG para derivaciones V MonoLead® 5, IEC2 (AHA/US), 1,5 m	MS16230	119
Cable de conexión de pod, 30 cm	7257988	116, 196	Cable ECG para derivaciones V, IEC2 (AHA/US), 1 m	MP03418	122
Cable de conexión de pod, 5 m	5195198	116, 196	Cable ECG, 3 derivaciones, 2,4 m, AAMI, reutilizable	MU25381	348
Cable de conexión Hemo M540, 1,5 m	MS23897	196	Cable ECG, 3 derivaciones, 2,4 m, IEC, reutilizable	MU25382	348
Cable de conexión Hemo M540, 3 m	MS23898	196	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de pin dual MonoLead® 3, IEC1 (Europeo), 2 m	MS16160	119
Cable de conexión PAI Argon (antes Becton Dickinson/Ohmeda), 3,7 m	3375933	156	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de pines dual, IEC1 (Europeo), 1 m	MP03411	122
Cable de conexión para CO, 1 m	3368458	157, 197	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de pines dual, IEC2 (AHA/US), 1 m	MP03412	122
Cable de conexión para MX 300 y MX 300-i	MP01444	357	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 3, IEC1 (Europeo), 2 m	MS14555	117, 172, 200
Cable de conexión, conecta HemoMed Pod a monitor, 3 m	5591925	150	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 3, IEC2 (AHA/US), 2 m	MS14556	117, 172, 200
Cable de conexión, conecta HemoMed Pod a monitor, 5 m	5591933	150	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (Europeo), 1 m	MP03401	121, 174, 201
Cable de control para Aerogen Pro	MP01036	91	Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, IEC2 (AHA/US), 1 m	MP03402	121, 174, 201
Cable de electrodo EEG, con código de colores, 9 uds.	5947804	163			
Cable de electrodo NMT Trident®, 2 derivaciones, 0,3 m	MS13218	164			
Cable de extensión	MS32153	199			
Cable de extensión ECG, 4 latiguillos, conector de pin sencillo, 2 m	MS31435	176			
Cable de extensión ECG, 6 latiguillos, conector de pin sencillo, 2 m	MS16256	124, 176, 203			
Cable de extensión ECG, conector de pin dual, 2 m	MS16492	124			
Cable de extensión SpO ₂ Dräger/Nellcor®, para pods MultiMed® 5/6 y NeoMed, 1 m	3368433	125, 128, 136, 398			
Cable de extensión SpO ₂ Dräger/Nellcor®, para pods MultiMed® 5/6 y NeoMed, 2 m	3375834	125, 128, 136, 398			
Cable de extensión Tcore®	MP02201	143, 191			
Cable de gasto cardíaco, 3 m	2601201	217			
Cable de inserción para calentador de tubos 1,5 m, para circuito respiratorio reutilizable	8411050	89, 389			

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (Europeo), 1 m, 20 uds.	MP00875	120, 175, 202	
Cable ECG, 3 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (AHA/US), 1 m, 20 uds.	MP00877	120, 175, 202	
Cable ECG, 3 derivaciones, conector pin dual MonoLead® 3, IEC2 (AHA/US), 2 m	MS16233		119
Cable ECG, 3 derivaciones, conector pin sencillo MonoLead® 3, IEC1 (Europeo), 4,1 m	MS28561		118, 173
Cable ECG, 3 derivaciones, conector pin sencillo MonoLead® 3, IEC2 (AHA/US), 4,1 m	MS28557		118, 173
Cable ECG, 3 derivaciones, Infinity® TruST™, IEC1 (Europeo), 70 cm	MP03421		201
Cable ECG, 3 derivaciones, Infinity® TruST™, IEC2 (AHA/US), 70 cm	MP03422		201
Cable ECG, 4 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 4, IEC1 (Europeo), 1,7 m	MS14693		173
Cable ECG, 4 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 4, IEC1 (Europeo), 3,7 m	MS20476		173
Cable ECG, 4 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 4, IEC2 (AHA/US), 1,7 m	MS14694		173
Cable ECG, 4 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 4, IEC2 (AHA/US), 3,7 m	MS20475		173
Cable ECG, 4 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (Europeo), 1 m	MP03407		174
Cable ECG, 4 derivaciones, conector de un solo pin, IEC2 (AHA/US), 1 m	MP03408		174
Cable ECG, 4 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (Europeo), 1 m, 20 uds.	MP03120		175
Cable ECG, 4 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (AHA/US), 1 m, 20 uds.	MP03121		175
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de pin dual MonoLead® 5, IEC1 (Europeo), 2,5 m	MS16161		119
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de pin dual MonoLead® 5, IEC2 (AHA/US), 2,5 m	MS16229		119
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de pines dual, IEC1 (Europeo), 1/1,5 m	MP03413		122
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de pines dual, IEC2 (AHA/US), 1/1,5 m	MP03414		122
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 5, IEC1 (Europeo), 2,5 m	MS14559	117, 172, 200	
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 5, IEC2 (AHA/US), 2,5 m	MS14560	117, 172, 200	
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (Europeo), 1/1,5 m	MP03403		121, 174, 201
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, IEC2 (AHA/US), 1/1,5 m	MP03404		121, 174, 201
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (Europeo), 1/1,5 m, 20 uds.	MP00879		120, 175, 202
Cable ECG, 5 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (AHA/US), 1/1,5 m, 20 uds.	MP00881		120, 175, 202
Cable ECG, 5 derivaciones, conector pin sencillo MonoLead® 5, IEC1 (Europeo), 5,3 m	MS28559		118, 173
Cable ECG, 5 derivaciones, conector pin sencillo MonoLead® 5, IEC2 (AHA/US), 5,3 m	MS28558		118, 173
Cable ECG, 5 derivaciones, Infinity® TruST™, IEC1 (Europeo), 70 cm	MP03423		201
Cable ECG, 5 derivaciones, Infinity® TruST™, IEC2 (AHA/US), 70 cm	MP03424		201
Cable ECG, 6 derivaciones, conector de pines dual, IEC1 (Europeo), 1/1,5 m	MP03415		122
Cable ECG, 6 derivaciones, conector de pines dual, IEC2 (AHA/US), 1/1,5 m	MP03416		122
Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 6, IEC1 (Europeo), 3 m	MS14683	117, 172, 200	
Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin MonoLead® 6, IEC2 (AHA/US), 3 m	MS14682	117, 172, 200	
Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, IEC1 (Europeo), 1/1,5 m	MP03405		121, 174, 201
Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, IEC2 (AHA/US), 1/1,5 m	MP03406		121, 174, 201
Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC1 (Europeo), 1/1,5 m, 20 uds.	MP03122		120, 175, 202
Cable ECG, 6 derivaciones, conector de un solo pin, para un solo paciente, IEC2 (AHA/US), 1/1,5 m, 20 uds.	MP03123		120, 175, 202
Cable ECG, 6 derivaciones, conector pin sencillo MonoLead® 6, IEC1 (Europeo), 5,7 m	MS17185		118, 173
Cable ECG, 6 derivaciones, conector pin sencillo MonoLead® 6, IEC2 (AHA/US), 5,7 m	MS28560		118, 173
Cable ECG, 6 derivaciones, Infinity® TruST™, IEC1 (Europeo), 70 cm	MP03425		201

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Cable ECG, 6 derivaciones, Infinity® TruST™, IEC2 (AHA/US), 70 cm	MP03426	201
Cable en Y PAI Argon (antes Becton Dickinson/Ohmeda), 3,7 m	5206581	156
Cable en Y PAI, Baxter/Edwards, 3,7 m	5206607	154
Cable en Y PAI, para Memscap (Capto/SensoNor), 3,7 m	5195180	155
Cable en Y, reutilizable, conector de 7 pines, para 2 sondas de temperatura	5592154	141, 189
Cable intermedio Nellcor®, 1,2 m	MP00748	188, 212
Cable intermedio Nellcor®, 3 m	MS20979	188, 212
Cable intermedio RD-SET para Masimo® rainbow SET MCable, 1,5 m	MS33738	181
Cable intermedio RD-SET para Masimo® rainbow SET MCable, 3,6 m	MS33739	181
Cable intermedio RD-SET para Masimo® SET MCable, 1,5 m	MS33736	181
Cable intermedio RD-SET para Masimo® SET MCable, 3,6 m	MS33737	181
Cable intermedio SpO ₂ Masimo® rainbow, 1,2 m	MP02974	183
Cable intermedio SpO ₂ Masimo® rainbow, 3,6 m	MP02975	183
Cable intermedio SpO ₂ Masimo® Red LNCS, 1,2 m	MP02991	177
Cable intermedio SpO ₂ Masimo® Red LNCS, 3 m	MP02992	177
Cable intermedio SpO ₂ Masimo® Red LNCS, 4,3 m	MP03196	177
Cable multiparámetro MultiMed® 5 Pod, para ECG, resp., SpO ₂ y temp., 1,5 m	5950196	115
Cable multiparámetro MultiMed® 5 Pod, para ECG, resp., SpO ₂ y temp., 2,5 m	3368391	115
Cable multiparámetro MultiMed® 6 Pod, para ECG, resp., SpO ₂ y temp., 2,5 m	5191221	115
Cable multiparámetro MultiMed® plus OR, para ECG, resp., SpO ₂ y temp., 2,5 m	MS20094	115
Cable multiparámetro MultiMed® plus, para ECG, resp., SpO ₂ y temp., 2,5 m	MS20093	115
Cable multiparámetro NeoMed Pod, para ECG, resp., SpO ₂ , temp. y FiO ₂ , 2,5 m	5590539	115, 397
Cable NMT intermedio para Infinity® Trident (NMT) SmartPod®, 1,9 m	7872174	164
Cable óptico serie RS 232 (1 metro) para conectar el dispositivo a un monitor Dräger	MS32156	199
Cable PAI Abbott, Medex	2606490	216
Cable PAI Becton Dickinson/Argon	2606488	216
Cable PAI Edwards	2606489	216
Cable PAI Utah	2606491	216
Cable SpO ₂ de extensión, 2 m, reutilizable	2606487	211

Cable SpO ₂ intermedio Dräger/Nellcor®, para MultiMed® Plus/Plus OR, 1,2 m	MS18683	125, 128, 136, 204, 208, 398
Cable SpO ₂ intermedio Dräger/Nellcor®, para MultiMed® Plus/Plus OR, 3 m	MS17330	125, 128, 136, 204, 208, 398
Cable SpO ₂ intermedio Masimo® LNCS, 1,2 m	MP00800	177
Cable SpO ₂ intermedio Masimo® LNCS, 1,2 m	MS24303	128, 205, 400
Cable SpO ₂ intermedio Masimo® LNCS, 3 m	MP00797	177
Cable SpO ₂ intermedio Masimo® LNCS, 3 m	MS17522	128, 205, 400
Cable SpO ₂ intermedio Masimo® LNCS, 4,3 m	MP03194	177
Cable troncal ECG, 3 derivaciones, código de colores IEC/AHA	2606495	210
Cable troncal ECG, 3 derivaciones, para neotaos, IEC & AHA	2606492	210
Cable troncal ECG, 5 derivaciones, código de colores IEC/AHA	2606496	210
Cable Y CO ₂ y analóg/sinc, para Infinity M540	MS22259	166, 198
Cables ECG para extremidades, 3 derivaciones, pinza, código de colores AHA	2606497	210
Cables ECG para extremidades, 3 derivaciones, pinza, código de colores IEC	2606493	210
Cables ECG para extremidades, 5 derivaciones, pinza, código de colores AHA	2606498	210
Cables ECG para extremidades, 5 derivaciones, pinza, código de colores IEC	2606494	210
Cal sodada Drägersorb® 800+ para absorción de CO ₂ , garrafa, 5 l, 2 uds.	MX00001	103
Cal sodada Drägersorb® Free para absorción de CO ₂ , garrafa, 5 l, 2 uds.	MX50050	103
Calentador de tubo para F&P MR 700/730 y MR 850, para circuito respiratorio reutilizable, 1,1 m	8414993	30, 31, 87, 373, 388
Calentador de tubo para F&P MR 700/730 y MR 850, para circuito respiratorio reutilizable, 1,5 m	8414969	87
Calentador de tubos para F&P MR 700/730, 70 cm	8411154	32, 87, 374, 388
Calentador de tubos, A, 1,1 m	8411045	33, 87, 375
Cámara de humidificador para Isolette® C2000, reutilizable	MU17191	336
Cámara de humidificador VentStar®, desechable, 10 uds.	MP00234	19, 371
Cámara de humidificador VentStar®, desechable, N, 10 uds.	MP02590	19, 371
Cámara humidificadora para F&P MR 290, desechable, 10 uds.	8418282	86, 388
Cámara humidificadora para F&P MR 340, reutilizable, A	8412217	86

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Cámara humidificadora para F&P MR 340, reutilizable, N/P	8411047	86, 388		
Cámara para el nebulizador para Tropic 2.0, repuesto	MP03309	259, 414		
Cánula bucal/nasal etCO ₂ Microstream®, + O ₂ , niño, máx. 12 h, 25 uds.	7869584	169, 405		
Cánula bucal/nasal etCO ₂ Microstream®, niño, máx. 12 h, 25 uds.	7869501	169		
Cánula nasal CO ₂ + O ₂ , pediátrico, desechable para Vista 120, 50 uds.	2607555	218		
Cánula nasal de CO ₂ + O ₂ , adulto, desechable para Vista 120, 50 uds.	2607554	218		
Cánula nasal de CO ₂ , adulto, desechable para Vista 120, 100 uds.	2607551	218		
Cánula nasal de CO ₂ , infantil, desechable para Vista 120, 100 uds.	2607553	218		
Cánula nasal de CO ₂ , pediátrico, desechable para Vista 120, 100 uds.	2607552	218		
Cánula nasal etCO ₂ Microstream®, + O ₂ , adulto, máx. 24 h, 25 uds.	7869493	169		
Cánula nasal etCO ₂ Microstream®, + O ₂ , niño, máx. 24 h, 25 uds.	7869485	169, 405		
Cánula nasal etCO ₂ Microstream®, adulto, máx. 12 h, 25 uds.	7869477	168		
Cánula nasal etCO ₂ Microstream®, adulto, máx. 24 h, 25 uds.	7869592	168		
Cánula nasal etCO ₂ Microstream®, neonato/niño, máx. 24 h, 25 uds.	7869618	169, 405		
Cánula nasal etCO ₂ Microstream®, niño, máx. 12 h, 25 uds.	7869469	168, 405		
Cánula nasal etCO ₂ Microstream®, niño, máx. 24 h, 25 uds.	7869600	405		
Cánula nasal etCO ₂ , adulto, 10 uds.	4714395	165		
Cánula nasal etCO ₂ , niño, 10 uds.	4714387	165		
Cánula nasal HI-Flow Star, desechable, adulto tamaño L, rango de flujo < 60 l/min, 25 uds.	MP05513	78		
Cánula nasal HI-Flow Star, desechable, adulto tamaño M, rango de flujo < 60 l/min, 25 uds.	MP05512	78		
Cánula nasal HI-Flow Star, desechable, adulto tamaño S, rango de flujo < 60 l/min, 25 uds.	MP05511	78		
Cánula nasal LoFlo de CO ₂ + O ₂ , adulto	2605130	220		
Cánula nasal LoFlo de CO ₂ + O ₂ , infantil y pediátrico	2605082	220		
Cánula nasal LoFlo de CO ₂ + O ₂ , pediátrico	2605081	220		
Cánula nasal LoFlo de CO ₂ , adulto	2605127	219		
Cánula nasal LoFlo de CO ₂ , infantil	2605088	219		
Cánula nasal LoFlo de CO ₂ , pediátrico	2605087	219		
Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de campana con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, L, 50 uds.	MP02930	76		
Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de campana con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, M, 50 uds.	MP02929	76, 385		
Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de campana con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, S, 50 uds.	MP02928	76, 385		
Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de campana con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, XL, 50 uds.	MP02931	76		
Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de curva acampanada con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, L, 50 uds.	MP02934	76		
Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de curva acampanada con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, M, 50 uds.	MP02933	76, 385		
Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de curva acampanada con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, S, 50 uds.	MP02932	76, 385		
Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de curva acampanada con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, XL, 50 uds.	MP02935	76		
Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de curva con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, L, 50 uds.	MP02926	76		
Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de curva con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, M, 50 uds.	MP02925	76, 385		
Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de curva con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, S, 50 uds.	MP02924	76, 385		
Cánula nasal oxígeno O2Star™ en forma de curva con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, XL, 50 uds.	MP02927	76		
Cánula nasal oxígeno O2Star™ recta con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, L, 50 uds.	MP02922	76		
Cánula nasal oxígeno O2Star™ recta con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, M, 50 uds.	MP02921	76, 385		
Cánula nasal oxígeno O2Star™ recta con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, S, 50 uds.	MP02920	76, 385		
Cánula nasal oxígeno O2Star™ recta con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, XL, 50 uds.	MP02923	76		
Cánula nasal/oral LoFlo de CO ₂ + O ₂ , adulto	2605085	220		
Cánula nasal/oral LoFlo de CO ₂ , adulto	2605083	219		
Cánula nasal/oral LoFlo de CO ₂ , pediátrico	2605084	219		
Cápsula de sensor de O ₂ para medición en corriente principal	6850645	111, 396		

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Carcasa de la sonda de temperatura de inyección en línea de CO	2601191	217		
Carcasa de sensor de O ₂ Oxydig para cápsula de sensor de O ₂ , con cable helicoidal	6850250	111, 396		
Carro de botellas simple, para una botella de gas de hasta 11 l de volumen	MP00038	250, 252		
Carro de transporte	5790148	358		
Carro para acc. de riel, acero inoxidable, 2 rieles (50 cm cada uno), 55 × 81 × 47 cm	MP00090	318		
Carro para botellas estable de 4 ruedas, soporte para una botella de gas de un volumen de hasta 11 l	2M86029	250, 252		
Carro para unidad de aspiración OR, con con recipiente de protección, sin recipiente de secreción 4 l	2M85441	283, 358		
Carro Tropic 2.0, con base, brazo articulado, garra, soporte de botellas	MP03302	257, 412		
Cartucho para sensor de flujo neonatal, PSU, esterilizable, 5 uds.	8410179	109, 395		
Cesta 150, 15 × 20 × 10 cm, para guantes desechables	M26146	317, 425		
Cesta 300, 15 × 28 × 10 cm, para catéteres de 300 mm	M26145	317, 425		
Cesta 600, 15 × 48 × 10 cm, para catéteres de 600 mm	M25121	317, 425		
Cinta para la cabeza LNCS/M-LNCS TF-I, 5 uds.	MP03197	135, 186		
Circuito respiratorio Fisher & Paykel RT212, desechable, insp. calefactado, 10 uds.	8414991	20		
Circuito respiratorio Fisher & Paykel RT225, desechable, N, insp. calefactado, 10 uds.	8414994	20, 370		
Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, básico, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01350	23		
Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, básico, 2,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01348	23		
Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, coaxial, 1,9 m, 20 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03375	24		
Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, coaxial, 2,3 m, 20 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03377	24		
Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, extensible, 2,2 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01347	24		
Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, N, básico, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01327	25, 369		
Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, N, calefactado, 1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00343	20, 370		
Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, N, trampa de agua, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01328	25, 369		
Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, P, básico, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01340	25		
Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, P, trampa de agua, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01341	25		
Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, pared interior lisa, 1,6 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00340	23		
Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, pared interior lisa, 3 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01325	24		
Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, trampa de agua, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01326	23		
Circuito respiratorio Infinity® ID, desechable, trampa de agua, 2,1 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00378	23		
Circuito respiratorio para Resuscitaire VentStar®, desechable, N, 1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00310	341, 368		
Circuito respiratorio para Resuscitaire VentStar®, desechable, N, línea de medición de presión, 1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00311	341, 368		
Circuito respiratorio Vent Set, desechable, básico, 1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00300	11		
Circuito respiratorio Vent Set, desechable, extensible, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00305	14		
Circuito respiratorio VentStar® Carina® ExpV, desechable, 1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00313	22		
Circuito respiratorio VentStar® Carina® ExpV, desechable, 2 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	5704962	22		
Circuito respiratorio VentStar® Carina® LeakV, desechable, 1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00312	22		

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Circuito respiratorio VentStar® Helix, desechable, N, calefactado, 1,7 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP02608	19, 370	Circuito respiratorio VentStar®, desechable, P, básico, 2,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00352	11
Circuito respiratorio VentStar® Helix, desechable, N, doble calefactado, 1,7 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP02650	19, 370	Circuito respiratorio VentStar®, desechable, P, básico, sin LL, 1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00338	11
Circuito respiratorio VentStar®, desechable, básico, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00349	11	Circuito respiratorio VentStar®, desechable, P, coaxial, 1,5 m, 20 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00379	13
Circuito respiratorio VentStar®, desechable, básico, 2,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00350	11	Circuito respiratorio VentStar®, desechable, P, trampa de agua, 1,8 m, 20 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00361	12
Circuito respiratorio VentStar®, desechable, coaxial, 1,7 m, 20 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03373	13	Circuito respiratorio VentStar®, desechable, P, trampa de agua, sin LL, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00362	12
Circuito respiratorio VentStar®, desechable, coaxial, 1,9 m, 20 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03374	13	Circuito respiratorio VentStar®, desechable, pared interior lisa, para MRI, 3 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00327	14
Circuito respiratorio VentStar®, desechable, coaxial, 2,3 m, 20 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03376	13	Circuito respiratorio VentStar®, desechable, trampa de agua, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00337	12
Circuito respiratorio VentStar®, desechable, coaxial, trampa de agua, 2,1 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00373	13	Circuito respiratorio VentStar®, desechable, trampa de agua, sin LL, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00334	12
Circuito respiratorio VentStar®, desechable, extensible, 2,2 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00355	14	Clavija de sustitución	8410049	28
Circuito respiratorio VentStar®, desechable, N, básico, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00353	11, 368	CLIC Absorber 800+, cartucho desechable, 1,2 l, 6 uds.	MX00004	103
Circuito respiratorio VentStar®, desechable, N, calefactado, 1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00308	19, 370	CLIC Absorber Free, cartucho desechable, 1,2 l, 6 uds.	MX50100	103
Circuito respiratorio VentStar®, desechable, N, calefactado, sin cámara, 1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00309	19, 370	Clip de cama para cables	MS15087	164
Circuito respiratorio VentStar®, desechable, N, MRI, 3 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00329	14, 368	Clip de cortina, para fijar una cortina en un brazo telescópico	M21112	318
Circuito respiratorio VentStar®, desechable, N, trampa de agua, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00363	12, 368	Clip de manguera doble	8406138	324, 428
Circuito respiratorio VentStar®, desechable, P, básico, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00351	11	Clip de manguera, 10 uds.	8403566	28, 30
			Clip de manguera, para soporte tipo bola	8409841	324, 428
			Clip de oreja para Nelcor® DURA-Y™	MX01005	137, 212
			Clip de tubo doble, gris, para brazo articulado Infinity® ACS (MP00690)	MP00693	325
			Clip de tubo, para tubos coaxiales de ventilación, adulto, 2 uds., para el brazo articulado Quickstop 2 (2M85706)	MP00493	324, 428
			Clip magnético para arneses de cabeza para NovaStar® TS SE y AAV, 4 uds.	MP01585	66
			Codo Luer Lock, Neonatal	M34568	36, 43, 376, 378
			Codo para mascarillas CPAP, desechable	8409683	72, 386
			Codo, conexión de tubo acodada para tapones de recipientes de secreción	2M19063	278, 423

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Codo, reutilizable	8412235	38, 43		
Codo, reutilizable	8418289	32, 33, 43, 374, 375		
Codo, reutilizable	M25649	30, 43		
Colchón calentador TransWarmer®, desechable, autocalent. durante aprox. 2 h, 6 uds.	MP01414	356		
Colchón de gel para Babytherm® 8000/8010, reutilizable	2M20827	337		
Colchón SoftBed, para Babyleo TN500, reutilizable	2M60390	329		
Colchón SoftBed, para Babytherm®, reutilizable	2M21012	337		
Colchón SoftBed, para Caleo®, reutilizable	MX17012	331		
Colchón SoftBed, para IICS-90, reutilizable, grande, con balanza	MP01405	343		
Colchón SoftBed, para IICS-90, reutilizable, grande, sin balanza	MP01403	343		
Colchón SoftBed, para Isolette® 8000 plus, EE. UU., reutilizable	MP01203	333		
Colchón SoftBed, para Isolette® C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable	MP01401	333, 335		
Colchón SoftBed, para Resuscitaire®, reutilizable, con balanza	MP01404	340		
Colchón SoftBed, para Resuscitaire®, reutilizable, sin balanza	MP01402	340		
Colchón SoftBed, para TI 500 y TI 500 Globe-Trotter, reutilizable	MP01419	344, 349, 351		
CombiStar F-HME HEPA flex, combinación de la extensión de tubo flexible MP01850 y del filtro TwinStar® HEPA (MP01801), 25 uds.	MP04242	57		
CombiStar F-HME HEPA recto, combinación de la extensión de tubo recto MP01855 y del filtro TwinStar® HEPA (MP01801), 25 uds.	MP04232	58		
Conect. vías resp. ErgoStar® AC 90, desechable, codo gir. doble con tapa doble, 100 uds.	MP01890	56		
Conect. vías resp. ErgoStar® AC 95, desechable, puerto de muestreo Luer-Lock, 100 uds.	MP01895	56		
Conector 900 MR 533, para circuito respiratorio HFV de F&P	8418407	32, 374		
Conector 900 MR 830, para circuito respiratorio HFV de F&P	8418455	32, 374		
Conector blando N, desechable, 20 uds.	MP03826	359, 362		
Conector de goma, para tubo de inmersión de vacíometro	2M85139	293		
Conector de pieza en T, reutilizable	8411044	31, 33, 44, 373, 375		
Conector de pieza en Y, reutilizable, para sonda de temperatura F&P	8418405	32, 374		
Conector doble 11ID/15OD, desechable, 10 uds.	MP02655	19, 371		
Conector doble ISO, reutilizable, 22 mm/22 mm	M25647	28, 30, 34, 35, 36, 44, 376		
Conector doble, diámetro exterior 11 mm	8409897	31, 33, 44, 373, 375		
Conector en T para Aerogen Pro 12 mm, con enchufe, 5 uds.	MP01037	91, 390		
Conector en T, desechable, Ø 15 mm, 25 uds.	MU10902	342		
Conector O2Star™, 22mm ID/22mm ID, desechable, 5 uds.	MP01942	77		
Conector para termómetro, reutilizable, para juego de tubos resp. Aquapor EL	8403056	27, 44, 372		
Conector para tubo endotraqueal, reutilizable, tamaño 11 mm	M19351	31, 32, 33, 373, 374, 375		
Conector para tubo endotraqueal, reutilizable, tamaño 12,5 mm	M23840	28, 30		
Conector para tubuladura, reutilizable, A	8403076	28, 30, 44		
Conector, aluminio, reutilizable, 22 mm/11 mm	8405752	27, 44, 372		
Conexión ErgoStar® CM 40, desechable, 10 cm, codo giratorio doble, 50 uds.	MP01840	56		
Conexión ErgoStar® CM 45, desechable, 15 cm, codo giratorio doble, 50 uds.	MP01845	56		
Conexión ErgoStar® CM 50, desechable, 10 – 16 cm, extensible, 50 uds.	MP01850	56		
Conexión ErgoStar® CM 55, desechable, 15 cm, recta, 50 uds.	MP01855	56		
Conexión ErgoStar® CM 60, desechable, 10 cm, peq., codo giratorio doble, 50 uds.	MP01860	56		
Configuración del Oxymixer	MP04200	244, 360		
Configurador de flujómetro compacto	MP01200	242, 410		
Configurador del kit ToFscan®	MS32318	199		
Conjunto de pieza en T con conector para Aerogen Pro (N), 15 mm, con adaptador 10 mm, 5 uds.	MP01032	91, 390		
Correa de antebrazo para controlador de manguito CNAP™	MS26122	148		
Correa de retención, desechable, 10 uds.	MU06011	344, 350, 352		
Cortina de protección de luz para BiliLux, reutilizable	MP03760	353		
Cuadrado adhesivo SpO ₂ Masimo®, 12 uds.	7496875	134, 185, 207		
Cubeta de CO ₂ reutilizable, adulto, para sensores de CO ₂ 6871500, 6870300, 6871950	6870279	55, 166, 198		
Cubeta de CO ₂ reutilizable, pediátrico, para sensores de CO ₂ 6871500, 6870300, 6871950	6870280	55, 166, 198, 381		
Cubeta de CO ₂ , desechable, adulto, 10 uds.	MP01062	54, 166, 198		
Cubeta de CO ₂ , desechable, pediátrico, 10 uds.	MP01063	54, 166, 198, 381		
Cubierta de botella, plástico, para proteger botella de gas de 10 l	2M86410	251, 252		

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Cubierta de incubadora para Babyleo TN500, reutilizable	MP03730	329, 355		
Cubierta de incubadora para Caleo®, reutilizable	MP01423	331, 355		
Cubierta de incubadora para Isolette® C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable	MP01424	333, 335, 355		
Cubierta para sensor Masimo® rainbow, 10 uds.	MP03203	186		
Cubierta para sonda de temperatura cutánea CARE-FOR-ME, hidrogel, desechable, grande, 100 uds.	MU06943	356		
Cubierta para sonda de temperatura cutánea CARE-FOR-ME, hidrogel, desechable, pequeño, 100 uds.	MU06944	356		
D				
Depósito de agua y tubo de transferencia de agua, para Caleo®, reutilizable	2M50040	332		
Depósito de agua, para sist. de drenaje continuo 2 - 4, sin rosca de tornillo	M20668	293		
Drenaje continuo 1	2M85151	290		
Drenaje continuo 3	2M85153	290		
E				
Electrodo de estado sólido tpO ₂ /tpCO ₂	4529988	171, 406		
Electrodos de ECG, adulto, desechable, 300 uds.	2606247	210		
Electrodos de ECG, adulto/infantil, desechable, 1000 uds.	2606249	210		
Electrodos de ECG, infantil, desechable, 500 uds.	2606248	210		
Electrodos de ECG, para un solo paciente, adulto/niño, 50 uds.	4527750	123, 176, 203		
Electrodos de ECG, para un solo paciente, neonato, 300 uds.	5195024	123, 176, 210, 397		
Electrodos EEG, desechable, 25 uds.	MS29468	163		
Elemento de nebulizador para Inhalette, pieza de repuesto	2M85571	256		
Empuñadura desechable Polaris, dual, 60 uds., para Polaris 100/200, 600 y Multimedia, se necesita adaptador	MP05700	82		
Empuñadura desechable Polaris, individual, 120 uds., para Polaris 100/200, 600 y Multimedia, se necesita adaptador	MP05701	82		
Escudilla, acero inoxidable, Ø 20.5 cm, con garra de riel	2M85233	318, 425		
Espaciador para cable ECG 4 derivaciones, para M540, 10 piezas	MS22832	176		
Estación de recarga universal MedCharge 4000 "ALL in ONE"	MX50028	94		
Eyector de aspiración NIST para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE	MK01420	269		
Eyector para aspiración NIST AIRE O ₂ para la aspiración bronquial, conexión de gas AIRE/O ₂	MK01418	269		
Eyector VarioAir® B AGA, para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE	MP00533	266		
Eyector VarioAir® B BS, para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE	MP00531	266		
Eyector VarioAir® B CARBA, para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE	MP00548	266		
Eyector VarioAir® B compacto, para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE	MP00536	271		
Eyector VarioAir® B DIN, para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE	MP00530	266		
Eyector VarioAir® B NF, para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE	MP00532	266		
Eyector VarioAir® B UNI, para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE	MP00534	266		
Eyector VarioAir® B/OR Riel, para aspiración bronquial y quirúrgica, conexión de gas AIRE	MP00535	266, 282		
Eyector VarioAir® D AGA, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE	MP00540	288		
Eyector VarioAir® D BS, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE	MP00538	288		
Eyector VarioAir® D CARBA, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE	MP00549	288		
Eyector VarioAir® D DIN, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE	MP00537	288		
Eyector VarioAir® D NF, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE	MP00539	288		
Eyector VarioAir® D Riel, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE	MP00542	288, 418		
Eyector VarioAir® D UNI, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas AIRE	MP00541	288		
Eyector VarioAir® MRI B/OR Riel, para aspiración bronquial, conexión de gas AIR	MP03220	268		
Eyector VarioAir® MRI P Riel, para aspiración bronquial, conexión de gas AIR	MP03221	268, 419		
Eyector VarioAir® P compacto, para aspiración bronquial, conexión de gas AIRE, incluidos juego de frascos de secreciones y eyector integrado	MP00547	271, 420		
Eyector VarioAir® P Riel, para aspiración bronquial, conexión de gas AIR	MP00545	268, 419		
Eyector VarioAir® T DIN, para drenaje torácico, conexión de gas DIN, para la conexión al suministro de aire central según la norma DIN	MP00553	289		

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Eyector VarioAir® T Riel WV, para drenaje torácico, con vacuómetro	MP00544	289	Filtro CombiStar recto, combinación de la extensión de tubo recto y del filtro CareStar® 30 (MP01770), 25 uds.	MP04234	58
Eyector VarioAir® T Riel, para drenaje torácico, conexión de gas NIST AIR	MP00543	289	Filtro de polvo Perseus, 5 uds.	MX50115	105
Eyector VarioO2® B CARBA, para aspiración bronquial, conexión de gas O ₂	MP00551	267	Filtro de prueba	6870281	166, 198
Eyector VarioO2® B DIN, para aspiración bronquial, conexión de gas O ₂	MP00550	267	Filtro de toma de Air para TI 500 y TI 500 Globe-Trotter, reutilizable, 6 uds.	MU04472	345, 349, 351
Eyector VarioO2® B/OR Riel, para aspiración bronquial y quirúrgica, conexión de gas O ₂	MP00552	250, 267, 282	Filtro de toma de aire para Caleo® y Babyleo TN500, reutilizable, 20 uds.	MX17015	330, 332
F Filtro antibacteriano desechable, 20 uds.	MK00514	276, 292, 342	Filtro de toma de aire para Isolette® C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable, 4 uds.	MU12504	334, 336
Filtro bacteriano 767, desechable, para eyectores (gama de modelos hasta 2010)	CH00102	276, 292	Filtro electrostático CareStar® 30, desechable, 30 ml de espacio muerto, 50 uds.	MP01770	48, 259
Filtro bacteriano 767, para eyectores (gama de modelos hasta 2010), 5 uds.	6723976	276, 292, 423	Filtro electrostático CareStar® 40A, desechable, 40 ml espacio muerto, acodado, 50 uds.	MP01765	48
Filtro bacteriano de absorbedor IBF, sólo para uso con Zeus®/Zeus® IE, 5 uds.	MK02588	105	Filtro electrostático CareStar® 45, desechable, 45 ml de espacio muerto, 50 uds.	MP01755	48
Filtro bacteriano, desechable, para Evac 40, 10 uds.	MX37021	284	Filtro electrostático y HME TwinStar® 10A, desechable, 10 ml espacio muerto, acodado 50 uds.	MP01825	47, 380
Filtro bacteriológico para monitores de paciente de Dräger, desechable	8402868	82	Filtro electrostático y HME TwinStar® 25, desechable, 25 ml de espacio muerto, 50 uds.	MP01815	47
Filtro CombiStar A HME, combinación del conector de vías respiratorias MP01845 y del filtro TwinStar® 55 (MP01805), 25 uds.	MP01671	57	Filtro electrostático y HME TwinStar® 55, desechable, 55 ml de espacio muerto, 50 uds.	MP01805	47
Filtro CombiStar flex, combinación de la extensión de tubo flexible MP01850 y del filtro CareStar® 30 (MP01770), 25 uds.	MP04244	57	Filtro electrostático y HME TwinStar® 65A, desechable, 65 ml de espacio muerto, acodado, 50 uds.	MP01810	47
Filtro CombiStar HME flex, combinación de la extensión de tubo flexible MP01850 y del filtro TwinStar® 55 (MP01805), 25 uds.	MP04240	57	Filtro electrostático y HME TwinStar® 8, desechable, 8 ml de espacio muerto, 50 uds.	MP01820	47, 380
Filtro CombiStar HME recto, combinación de la extensión de tubo recto MP01855 y del filtro TwinStar® 55 (MP01805), 25 uds.	MP04230	58	Filtro electrostático y HME TwinStar® 90, desechable, 90 ml de espacio muerto, 50 uds.	MP01800	47
Filtro CombiStar mec. flex, combinación de la extensión de tubo flexible MP01850 y del filtro SafeStar® 55 (MP01790), 25 uds.	MP04246	57	Filtro espiratorio Infinity ID, desechable, 20 uds.	MP01780	80
Filtro CombiStar mec. recto, combinación de la extensión de tubo recto MP01855 y del filtro SafeStar® 55 (MP01790), 25 uds.	MP04236	58	Filtro espiratorio, desechable, 20 uds.	MP01781	80
			Filtro mecánico SafeStar® 55, desechable, 55 ml de espacio muerto, 50 uds.	MP01790	49, 259
			Filtro mecánico SafeStar® 60A, desechable, 60 ml de espacio muerto, acodado, 50 uds.	MP01795	49
			Filtro mecánico SafeStar® 80, desechable, 80 ml de espacio muerto, 50 uds.	MP01785	49
			Filtro mecánico y HME TwinStar® HEPA, desechable, 55 ml de espacio muerto, 50 uds.	MP01801	47
			Filtro y HME, desechable	MU04991	349
			Flujómetro compacto de AIRE, Carbamed CS, 1 - 15 l/min, boquilla de 6 mm	MP05409	243
			Flujómetro compacto de AIRE, DIN CS, 1 - 15 l/min, 9/16"	MP05407	243

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Flujómetro compacto de AIRE, DIN CS, 1 - 15 l/min, boquilla de 6 mm	MP05408	243	
Flujómetro compacto de O ₂ , DIN CS, 1-15 l/min, 9/16"	MP01204	242, 410	
Flujómetro compacto de O ₂ , DIN CS, 1-15 l/min, boquilla de 6 mm	2M86793	242, 410	
Flujómetro compacto de O ₂ , riel, NIST, 1 - 15 l/min, 9/16"	MP05405	243	
Flujómetro compacto doble de O ₂ , DIN CS, 2 x 1 - 15 l/min, 9/16"	MP05406	243	
Flujómetro de AIRE, 16 l/min, CS, CARBA, M32×1,5, ISO	MP04564	240	
Flujómetro de AIRE, 16 l/min, CS, DIN, ISO y color neutro, M32×1,5	MP04559	240	
Flujómetro de AIRE, 16 l/min, CS, tapón CS largo (6 cm), DIN, ISO y color neutro, M32×1,5	MP04562	240	
Flujómetro de AIRE, 16 l/min, riel, NIST, M32×1,5	MP04568	241	
Flujómetro de AIRE, 32 l/min, CS, DIN, ISO y color neutro, M32×1,5	MP04572	240	
Flujómetro de AIRE, 32 l/min, riel, NIST, M32×1,5	MP04581	241	
Flujómetro de O ₂ para anestesia, 16 l/min, 90°, riel, con tubo NIST ISO de 1,2 m, conector 9/16-18 UNF a 6 mm	MP04578	238	
Flujómetro de O ₂ para anestesia, 16 l/min, 90°, riel, con tubo NIST negro de 1 m, conector 9/16-18 UNF a 6 mm	MP04579	238	
Flujómetro de O ₂ para anestesia, 16 l/min, riel, con tubo NIST ISO de 1,2 m, conector 9/16" UNF a 6 mm	MP04576	237	
Flujómetro de O ₂ para anestesia, 16 l/min, riel, con tubo NIST negro de 1 m, conector 9/16-18 UNF a 6 mm	MP04577	238	
Flujómetro de O ₂ , 10 l/min, CS, CARBA, incluido el adaptador para 9/16" para agua estéril	MP04554	234	
Flujómetro de O ₂ , 10 l/min, montaje de riel con entrada de gas NIST, M34×1,5, adaptador 9/16"	MP04556	239	
Flujómetro de O ₂ , 16 l/min, CS, CARBA, incluido el adaptador para 9/16" para agua estéril	MP04563	234	
Flujómetro de O ₂ , 16 l/min, CS, DIN, ISO y color neutro, M34×1,5 y 9/16" para accesorios y sistemas de agua estéril	MP04558	233	
Flujómetro de O ₂ , 16 l/min, CS, norma británica, ISO, M34×1,5, adaptador 9/16"	MP04565	234	
Flujómetro de O ₂ , 16 l/min, CS, norma francesa, ISO, M34×1,5, adaptador 9/16"	MP04566	234	
Flujómetro de O ₂ , 16 l/min, CS, tapón CS largo (6 cm), DIN, ISO y color neutro, M34×1,5 y 9/16" para accesorios y sistemas de agua estéril	MP04561	233	
Flujómetro de O ₂ , 16 l/min, riel NIST, con tubo de 1,5 m, DIN, color neutro, M34×1,5 y 9/16" para accesorios y sistemas de agua estéril	MP04575	236	
Flujómetro de O ₂ , 16 l/min, riel NIST, con tubo de 1,5 m, DIN, ISO, M34×1,5 y 9/16" para accesorios y sistemas de agua estéril	MP04573	236	
Flujómetro de O ₂ , 16 l/min, riel, 90°, entrada de gas NIST, M34×1,5 y 9/16" para accesorios y sistemas de agua estéril	MP04570	237	
Flujómetro de O ₂ , 16 l/min, riel, entrada de gas NIST, M34×1,5, adaptador 9/16"	MP04567	239, 409	
Flujómetro de O ₂ , 32 l/min, CS, DIN, ISO y color neutro, M34×1,5 y 9/16" para accesorios y sistemas de agua estéril	MP04571	234	
Flujómetro de O ₂ , 32 l/min, riel, NIST, M34×1,5 y adaptador 9/16"	MP04580	237	
Flujómetro de O ₂ , 4 l/min, CS, DIN, ISO y color neutro, M34×1,5 y 9/16" para accesorios y sistemas de agua estéril	MP04551	233, 407	
Flujómetro de O ₂ , 4 l/min, riel con entrada de gas NIST, M34×1,5 y 9/16" para accesorios y sistemas de agua estéril	MP04552	236, 409	
Flujómetro de O ₂ , 4 l/min, riel, 90°, entrada de gas NIST, M34×1,5 y 9/16" para accesorios y sistemas de agua estéril	MP04553	237, 409	
Flujómetro doble de O ₂ , 2 × 10 l/min, CS, CARBA, 2 × M34×1,5, incluido el adaptador para 9/16" para agua estéril	MP04555	235	
Flujómetro doble de O ₂ , 2 × 10 l/min, montaje de riel con entrada de gas NIST, 2 × M34×1,5, adaptador 9/16"	MP04557	235	
Flujómetro doble de O ₂ , 2 × 16 l/min, montaje de riel con entrada de gas NIST, 2 × M34×1,5, adaptador 9/16"	MP04569	235, 408	
Flujómetro doble de O ₂ , CS, 2 × 16 l/min, CS, DIN, ISO, color neutro, M34×1,5 y 9/16" para accesorios y sistemas de agua estéril	MP04560	235, 408	
Frasco de secreciones 3 l Medela	MP03230	283	
Funda protectora para sonda de temperatura universal, contiene látex, 10 uds.	7014616	142, 190, 215	
G Gafas nasales BabyFlow, anchas, desechables, tamaño 3, 10 uds.	8418603	359, 363	

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Gafas nasales BabyFlow, anchas, desechables, tamaño 4, 10 uds.	8418607	359, 363		
Gafas nasales BabyFlow, anchas, desechables, tamaño 5, 10 uds.	8418609	359, 363		
Gafas nasales BabyFlow, anchas, desechables, tamaño 6, 10 uds.	8418611	359, 363		
Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño L, 10 uds.	8418531	359, 363		
Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño M, 10 uds.	8418416	359, 363		
Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño S, 10 uds.	8418605	359, 363		
Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño XL, 10 uds.	8418417	359, 363		
Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño XS, 10 uds.	8418415	359, 363		
Gafas nasales BabyFlow, estándar, desechables, tamaño XXL, 10 uds.	8418617	359, 363		
Gancho para mascarillas de uso general	M11044	386		
Garra de riel para humidificador F&P y caja de burbujas Seattle PAP	8411074	87, 358, 388		
Garra de riel para lámpara	MP00615	321, 427		
Garra de riel tipo palanca, para fijación de dispositivos a riel estándar	2M85049	316		
Garra de riel tipo palanca, para fijación de dispositivos en riel estándar de 25 × 10 mm	M26842	251, 274, 316, 424		
Garra de riel tipo palanca, para una rápida fijación de dispositivos a riel estándar de 25 x 10 mm	M25739	316		
Garra de riel, para fijación de tubos de diferentes diámetros, gira 90° a la izquierda y la derecha	2M85274	316, 321, 427		
Garra de riel, para riel estándar de 25 × 10 mm, distancia de taladrado 22 mm, para tornillos M5	M20650	316		
Gas de calibración, para tpO ₂ /tcCO ₂ , 20,9% O ₂ y 5% CO ₂ , 12 uds.	MP00717	171, 406		
Gorro BabyFlow, desechable, tamaño L, verde, circunferencia de la cabeza de 25,5 – 28 cm, 5 uds.	8418536	359, 366		
Gorro BabyFlow, desechable, tamaño M, rojo, circunferencia de la cabeza de 23 – 25,5 cm, 5 uds.	8418535	359, 366		
Gorro BabyFlow, desechable, tamaño S, amarillo, circunferencia de la cabeza de 20,5 – 23 cm, 5 uds.	8418534	359, 366		
Gorro BabyFlow, desechable, tamaño XL, naranja, circunferencia de la cabeza de 28 – 30,5 cm, 5 uds.	8418537	359, 366		
Gorro BabyFlow, desechable, tamaño XS, blanco, circunferencia de la cabeza de 18 – 20,5 cm, 5 uds.	8418533	359, 366		
Gorro BabyFlow, desechable, tamaño XXL, azul, circunferencia de la cabeza de 30,5 – 33 cm, 5 uds.	8418538	359, 366		
Gorro BabyFlow, desechable, tamaño XXL+, blanco/negro, circunferencia de la cabeza de 33 – 36 cm, 5 uds.	8418539	359, 366		
H HME HumidStar® 10A, desechable, 10 ml de espacio muerto, acodado, 50 uds.	MP01740	50, 380		
HME HumidStar® 2, desechable, 2 ml de espacio muerto, 50 uds.	MP01745	50, 380		
HME HumidStar® 25, desechable, 25 ml de espacio muerto, 50 uds.	MP01735	50		
HME HumidStar® 55, desechable, 55 ml de espacio muerto, 50 uds.	MP01730	50		
HME HumidStar® Trach plus, desechable, 6 ml de espacio muerto, 100 uds.	MP05750	50		
Humidificador de burbujas, para humidificación de O ₂ hasta aprox. 60% humedad relativa y fluye, hasta 5 l/min	2M85834	253, 411		
Humidificador nebulizador, para humidificación de O ₂ hasta 100% humedad relativa y fluye, hasta 5 l/min	2M85835	253		
Humidificador, 10 uds.	MP02605	20		
I Infinity ID CLIC Absorber 800+, cartucho desechable, 1,2 l, 6 uds.	MX50004	103		
Infinity ID CLIC Absorber Free, cartucho desechable, 1,2 l, 6 uds.	MX50120	103		
Infinity ID, válvula espiratoria, desechable, 10 uds.	MP01060	79		
Infinity® MPod-QuadHemo, gasto cardíaco, 2 temperaturas, hasta 4 presiones invasivas	MS20725	150, 196		
Infinity® PiCCO Gen II SmartPod®	MS23133	159		
Infinity® PiCCO SmartPod®	MS17441	159		
J Jeringa de control de CO	2601192	217		
Juego adaptador T, con conectores pediátricos y neonatales, 10 uds.	MP01087	92		
Juego de anestesia Infinity® ID, desechable, coaxial, trampa de agua, 2 l, 2,1/1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03388	24		
Juego de anestesia VentStar®, desechable, coaxial, 2 l, 1,8 m/1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03383	18		
Juego de anestesia VentStar®, desechable, coaxial, 2 l, 1,9 m/1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03384	18		
Juego de anestesia VentStar®, desechable, básico, 2 l, 1,8 m/1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00365	17		
Juego de anestesia VentStar®, desechable, básico, 2 l, 2,5 m/1,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00366	17		

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Juego de anestesia VentStar®, desechable, coaxial, trampa de agua, 2 l, 2,1/1,2 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP03381	18	Juego de bolsa reservorio Infinity® ID, desechable, 2 l, 1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01330	26
Juego de anestesia VentStar®, desechable, N, 1,8 m/1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00333	16, 368	Juego de bolsa reservorio Infinity® ID, desechable, N, 0,5 l, 1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01329	26, 369
Juego de anestesia VentStar®, desechable, P, sin Luer Lock, 1,5 m/1,1m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00331	16	Juego de bolsa reservorio Infinity® ID, desechable, P, 1 l, 1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01343	26
Juego de anestesia VentStar®, desechable, P, trampa de agua, 1 l, 1,8 m/1,1 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00374	18	Juego de bolsa reservorio VentStar®, desechable, 2 l, 0,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00222	15
Juego de anestesia VentStar®, desechable, P, trampa de agua, sin LL, 1 l, 1,8 m/1,1 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00375	18	Juego de bolsa reservorio VentStar®, desechable, 2 l, 1,2 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00380	15
Juego de anestesia VentStar®, desechable, sin Luer Lock, 1,8 m/0,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00330	16	Juego de bolsa reservorio VentStar®, desechable, 2 l, 1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00381	15
Juego de anestesia VentStar®, desechable, trampa de agua, 2 l, 1,8 m/1,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00372	17	Juego de bolsa reservorio VentStar®, desechable, N, 0,5 l, 1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00383	15, 368
Juego de anestesia VentStar®, desechable, trampa de agua, 2 l, 2,8 m/1,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP02721	17	Juego de bolsa reservorio VentStar®, desechable, P, 1 l, 1,1 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00384	15
Juego de anestesia VentStar®, desechable, trampa de agua, sin LL, 2 l, 1,8 m/1,5 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00371	17	Juego de brazo de extensión para cables y tubos, con ductos para cables/tubos	G13040	319
Juego de anestesia VentStar®, desechable, trampa de agua, sin LL, 2 l, 2,8 m/1,5 m, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP02720	17	Juego de calibración, con conexión de prueba y botella de gas de prueba	8412710	166, 198
Juego de anestesia, desechable, básico, 1,5 m/0,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00301	16	Juego de conectores para nebulizador de med., para circuito respiratorio neonatal	8411031	90
Juego de anestesia, desechable, extensible, 1,8 m/0,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00303	16	Juego de conectores para tubo endotraqueal, reutilizable, tamaño 1,5 mm – 5,5 mm, 9 uds.	8403684	44
Juego de aspiración, desechable, VacuSmart®, 700 ml y VacuSmart® Tube, 25 uds. cada uno	MP00061	275, 422	Juego de conectores para tubo endotraqueal, reutilizable, tamaño 6 mm – 12,5 mm, 12 uds.	8403685	28, 30, 37
Juego de ayuda de posicionamiento, reutilizable, 4 cojines pequeños, para pacientes de hasta 1000 g	MP01418	354	Juego de extensión, para brazo articulado Quickstop 2M86464	MP00653	116, 150, 325
Juego de bolsa reservorio Infinity® ID, desechable, 2 l, 1,2 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP00341	26	Juego de fijación para electrodos tpO ₂ y tpCO ₂	MP00716	171, 406
			Juego de frascos de secreciones con abrazadera	MP00646	273
			Juego de frascos de secreciones, con frasco de protección y frascos de secreciones de 700 ml (2 uds.)	2M85607	272, 421
			Juego de frascos de secreciones, con frascos de secreciones de 700 ml (2 uds.) y un tubo de aspiración de 1,5 m	2M85056	251, 272, 421
			Juego de frascos de secreciones, con soporte para riel y frasco de secreciones de 700 ml, para unidades de drenaje continuo	2M85163	291

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Juego de llenado automático Tropic 2.0, para depósitos grandes de agua estéril	MP03304	259, 414		
Juego de mascarilla Venturi O2Star™, válvula Venturi ajustable, desechable, M/L, 25 uds.	MP01922	75		
Juego de mascarilla Venturi O2Star™, válvula Venturi ajustable, desechable, S, 25 uds.	MP01935	75		
Juego de mascarilla Venturi O2Star™, válvula Venturi fija, desechable, M/L, 25 uds.	MP01923	75		
Juego de mascarilla Venturi O2Star™, válvula Venturi fija, desechable, S, 25 uds.	MP01936	75		
Juego de mesa para Tropic 2.0, con base, brazo articulado, garra, soporte de botellas	MP03301	257, 412		
Juego de pzs. de repuesto SelfTestLung, con tirante de cierre y perno de fijación	MP02401	46		
Juego de riel para Tropic 2.0, con base, brazo articulado, garra, soporte de botellas	MP03303	257, 412		
Juego de rieles, se fija a rieles estándar 25 × 10 mm	G13768	319		
Juego de sensor etCO ₂ Capnostat-III	4322975	165		
Juego de soporte de electrodos, soporte de electrodos, tornillo y junta tórica	MP00718	171		
Juego de soportes para botellas de infusión, se fija a rieles estándar 25 × 10 mm, adecuado para acomodar hasta 6 botellas de infusión	G12985	319		
Juego de sustitución de membrana para electrodos tcpO ₂ /tcpCO ₂	MP00715	171, 406		
Juego de tapones, reutilizable, 11 mm, 5 uds.	8402918	28		
Juego de tapones, reutilizable, 7 mm, 5 uds.	8402953	36, 376		
Juego de transductor de presión PAI para Memscap (Capto/SensoNor) 844	7498947	155		
Juego de transductor de presión PAI para Memscap (Capto/SensoNor) 844, desechable, 10 uds.	7489433	155		
Juego de transductores de presión PAI Argon (antes Becton Dickinson/Ohmeda), desechable, estéril, 5 uds.	4528741	156		
Juego de tubos resp. para Oxylog® 2000/3000, reutilizable, línea de med. de flujo, 3 m	8412913	38		
Juego de tubos resp. para Oxylog® 2000/3000, reutilizable, línea med. de flujo, 1,5 m	8412068	38		
Juego VacuSmart® Gel y Tubo, 25 uds.	MP03211	275, 422		
K Kit de calibración MultiGas, incl. botella, regulador, bolsa reservorio	5207415	170		
Kit de conectividad de TOFscan® a IACS	MS25836	199		
Kit de conexión O2Star™ para circuito respiratorio para Aquapor, desechable, 5 uds.	MP01941	77		
Kit de conexión O2Star™, 6 mm OD/22 mm OD + 6 mm OD/22 mm ID con tubo de conexión, desechable, 5 uds.	MP01940	77		
Kit de inicio Aerogen Solo, ES, IT, PT, GR, TK	MP01073	92		
Kit de inicio Aerogen Solo, FR, NL, IT, GE	MP01072	92		
Kit de inicio Aerogen Solo, Int.	MP01071	92		
Kit de inicio Aerogen Solo, SW, NO, FI, DK	MP01074	92		
Kit de inicio Aerogen Solo, UK	MP01075	92		
Kit de inicio Aerogen Solo, US	MP01076	92		
Kit de inicio para unidad de parámetros de paciente Infinity® CNAP™ SmartPod®	MS17075	148		
Kit de línea de muestreo LoFlo de CO ₂	2605129	221		
Kit de válvula HI-Flow Star con válvula de apertura rápida y conector 22 mm, desechable, 15 uds.	MP05507	78		
Kit gasto cardíaco, Argon (antes Becton Dickinson/Ohmeda)	7265163	197		
Kit gasto cardíaco, Baxter	7265155	197		
Kit Infinity® PiCCO Gen II SmartPod®	MS32282	159		
Kit Infinity® PiCCO SmartPod®	MS16734	159		
Kit transductor de presión PAI, BD/Argon, desechable, 5 kits	2606225	216		
L Lámpara de exploración médica VarioLux® con tecnología LED, AUS	MP00606	320, 426		
Lámpara de exploración médica VarioLux® con tecnología LED, BR	MP00605	320, 426		
Lámpara de exploración médica VarioLux® con tecnología LED, CHN	MP00604	320, 426		
Lámpara de exploración médica VarioLux® con tecnología LED, EU	MP00601	320, 426		
Lámpara de exploración médica VarioLux® con tecnología LED, GB	MP00603	320, 426		
Lámpara de exploración médica VarioLux® con tecnología LED, JPN	MP00608	320, 426		
Lámpara de exploración médica VarioLux® con tecnología LED, US	MP00602	320, 426		
Lámpara de exploración médica VarioLux® con tecnología LED, ZA	MP00607	320, 426		
Lámpara de vacío para hoja (tamaños 00 – 1)	MX03316	93, 391		
Lámpara de vacío para hoja (tamaños 2 – 5)	MX03311	93		
Lámpara para Fototerapia 4000, bombilla fluorescente, azul	2M21010	353		
Lámpara para Fototerapia 4000, bombilla fluorescente, blanca	2M21009	353		
Lámparas de xenón para porta-baterías, 2,5 V	MX03328	94, 392		

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Línea de medición de flujo para Oxylog® 2000/3000 family, 1,5 m, 2 uds.	8410929	38		
Línea de medición de flujo para Oxylog® 2000/3000 family, 3 m, 2 uds.	8413293	38		
Línea de muestreo de CO ₂ , desechable Vista 120, 100 uds.	2607550	218		
Línea de muestreo, desechable, 10 uds.	8290286	170		
Línea de retorno del gas de muestra para Fabius®, con filtro	M32692	170		
M Mando giratorio	MP00587	321, 427		
Manguera de conexión Medela	MP03233	283		
Manguera en espiral de 1,5 m sonda para sistema de suministro central	2M86292	98		
Manguera en espiral de 1,5 m y conector de rosca M12×1	2M86291	98		
Manguera en espiral de 3,0 m sonda para sistema de suministro central	2M86293	98		
Manguito de puerto iris, desechable, 100 uds.	MU03876	334, 336, 344, 349, 351		
Manguito de sensor CNAP™, tamaño L	MS15896	149		
Manguito de sensor CNAP™, tamaño M	MS15895	149		
Manguito de sensor CNAP™, tamaño S	MS15894	149		
Manguito PANI desechable, neonatal, tamaño 1, 3,3 – 5,6 cm, 10 uds.	MU24403	346		
Manguito PANI desechable, neonatal, tamaño 2, 4,2 – 7,1 cm, 10 uds.	MU24404	346		
Manguito PANI desechable, neonatal, tamaño 3, 5,4 – 9,1 cm, 10 uds.	MU24405	346		
Manguito PANI desechable, neonatal, tamaño 4, 6,9 – 11,7 cm, 10 uds.	MU24406	346		
Manguito PANI desechable, neonatal, tamaño 5, 8,9 – 15,0 cm, 10 uds.	MU24407	346		
Manguito PANI L, reutilizable, adulto grande, 31 – 40 cm/40 cm	MP00918	145, 193		
Manguito PANI L, uso en un solo paciente, adulto grande, 31 – 40 cm/40 cm, 10 uds.	MP00931	146, 194		
Manguito PANI L+, para un solo paciente, adulto grande largo, 31 – 40 cm/55 cm, 10 uds.	MP00932	146, 194		
Manguito PANI L+, reutilizable, adulto grande, largo, 31 – 40 cm/55 cm	MP00919	145, 193		
Manguito PANI M, reutilizable, adulto, 23 – 33 cm/33 cm	MP00915	145, 193		
Manguito PANI M, uso en un solo paciente, adulto, 23 – 33 cm/33 cm, 10 uds.	MP00928	146, 194		
Manguito PANI M+, reutilizable, adulto, largo, 23 – 33 cm/43 cm	MP00916	145, 193		
Manguito PANI M+, uso en un solo paciente, adulto largo, 23 – 33 cm/43 cm, 10 uds.	MP00929	146, 194		
Manguito PANI M++, para un solo paciente, adulto extra largo, 23 – 33 cm/53 cm, 10 uds.	MP00930	146, 194		
Manguito PANI M++, reutilizable, adulto, extra largo, 23 – 33 cm/53 cm	MP00917	145, 193		
Manguito PANI S, reutilizable, adulto pequeño, 17 – 25 cm/29 cm	MP00913	145, 193		
Manguito PANI S, uso en un solo paciente, adulto pequeño, 17 – 25 cm/29 cm, 10 uds.	MP00926	146, 194		
Manguito PANI XL, reutilizable, muslo, 38 – 50 cm/50 cm	MP00921	145, 193		
Manguito PANI XL, uso en un solo paciente, muslo, 38 – 50 cm/50 cm, 10 uds.	MP00934	146, 194		
Manguito PANI XS, reutilizable, niño, 12 – 19 cm/19 cm	MP00912	145, 193		
Manguito PANI XS, uso en un solo paciente, niño, 12 – 19 cm/19 cm, 10 uds.	MP00925	146, 194		
Manguito PANI XXS, reutilizable, niño pequeño, 8 – 13 cm/13 cm	MP00911	145, 193		
Manguito PANI XXS, uso en un solo paciente, niño pequeño, 8 – 13 cm/13 cm, 10 uds.	MP00924	146, 194		
Manguito PANI, adulto (talla grande), 34 cm – 43 cm, reutilizable, Vista120	2606156	213		
Manguito PANI, adulto (talla pequeña), 20,5 cm – 28 cm, reutilizable, Vista120	2606154	213		
Manguito PANI, adulto, 27 cm – 35 cm, reutilizable, Vista120	2606155	213		
Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 1, 3,1 – 5,7 cm, 10 uds.	2870181	147, 195, 404		
Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 2, 4,3 – 8,0 cm, 10 uds.	2870199	147, 195, 404		
Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 3, 5,8 – 10,9 cm, 10 uds.	2870207	147, 195, 404		
Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 4, 7,1 – 13,1 cm, 10 uds.	2870215	147, 195, 404		
Manguito PANI, desechable, neonato, tamaño 5, 8,3 – 15 cm, 10 uds.	2870173	147, 195, 404		
Manguito PANI, infantil, 10 cm – 15 cm, reutilizable, Vista120	2606151	213		
Manguito PANI, neonatal n.º 1, 3 – 6 cm, desechable, 20 uds., Vista120	2607034	214		
Manguito PANI, neonatal n.º 2, 4 – 8 cm, desechable, 20 uds., Vista120	2607035	214		
Manguito PANI, neonatal n.º 3, 6 – 11 cm, desechable, 20 uds., Vista120	2607036	214		

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Manguito PANI, neonatal n.º 4, 7 – 13 cm, desechable, 20 uds., Vista120	2607037	214
Manguito PANI, neonatal n.º 5, 8 – 15 cm, desechable, 20 uds., Vista120	2607038	214
Manguito PANI, pediátrico (talla pequeña), 13 cm – 17 cm, reutilizable, Vista120	2606152	213
Manguito PANI, pediátrico, 16 cm – 21 cm, reutilizable, Vista120	2606153	213
Manguito para abertura de entrada de manos, desechable, ovalado, 100 uds.	MU06570	336, 344, 349, 351
Manómetro -100 kPa MRI, escala doble kPa/mmHg, - 100 kPa (-1000 mbar)	MP03589	279
Manómetro -60 kPa MRI, escala doble kPa/mmHg, -60 kPa (-600 mbar)	MP03587	279
Manómetro para VarioVac® + VarioAir®, escala doble kPa/mmHg, -100 kPa (-1000 mbar)	MP00578	279
Manómetro para VarioVac® + VarioAir®, escala doble kPa/mmHg, -16 kPa (-160 mbar)	MP00579	293
Manómetro para VarioVac® + VarioAir®, escala doble kPa/mmHg, -60 kPa (-600 mbar)	MP00580	279
Manómetro para VarioVac® + VarioAir®, escala doble kPa/mmHg, -8 kPa (-80 mbar)	MP03597	293
Máscara de fototerapia Eyemax 2, desechable, micro, circunferencia de la cabeza 20-25 cm, 20 uds.	MP03770	353
Máscara de fototerapia Eyemax 2, desechable, prematuro, circunferencia de la cabeza 26-32 cm, 20 uds.	MP03771	353
Máscara de fototerapia Eyemax 2, desechable, tamaño normal, circunferencia de la cabeza 33-38 cm, 20 uds.	MP03772	353
Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., chicle, tamaño 1, neo., 20 uds.	MP01531	69, 383
Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., chicle, tamaño 2, bebé, 20 uds.	MP01532	69, 383
Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., chicle, tamaño 3, niño, 20 uds.	MP01533	69
Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., chicle, tamaño 4, adt. S, 20 uds.	MP01534	69
Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., est., tamaño 0, prem., 20 uds.	MP01510	68, 383

Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., est., tamaño 1, neo., 20 uds.	MP01511	68, 383
Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., est., tamaño 2, bebé, 20 uds.	MP01512	68, 383
Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., est., tamaño 3, niño, 20 uds.	MP01513	68
Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., est., tamaño 4, adt. S, 20 uds.	MP01514	68
Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., est., tamaño 5, adt. M, 20 uds.	MP01515	68
Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., est., tamaño 6, adt. L, 20 uds.	MP01516	68
Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., fresa, tamaño 1, neo., 20 uds.	MP01521	69, 383
Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., fresa, tamaño 2, bebé, 20 uds.	MP01522	69, 383
Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., fresa, tamaño 3, niño, 20 uds.	MP01523	69
Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., menta, tamaño 3, niño, 20 uds.	MP01543	69
Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., menta, tamaño 4, adt. S, 20 uds.	MP01544	69
Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., menta, tamaño 5, adt. M, 20 uds.	MP01545	69
Mascarilla de anestesia ComfortStar®, desechable, anillo de eng., menta, tamaño 6, adt. L, 20 uds.	MP01546	69
Mascarilla de anestesia LiteStar®, desechable, sin anillo de eng., tamaño 1, premat., 30 uds.	MP01501	67, 382
Mascarilla de anestesia LiteStar®, desechable, sin anillo de eng., tamaño 2, bebé, 30 uds.	MP01502	67, 382
Mascarilla de anestesia LiteStar®, desechable, sin anillo de eng., tamaño 3, niño, 30 uds.	MP01503	67

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Mascarilla de anestesia LiteStar®, desechable, sin anillo de eng., tamaño 4, adlt. S, 30 uds.	MP01504	67	Mascarilla facial completa para ClassicStar® AAV, desechable, tamaño L	MP02915	61
Mascarilla de anestesia LiteStar®, desechable, sin anillo de eng., tamaño 5, adlt. M, 30 uds.	MP01505	67	Mascarilla facial completa para ClassicStar® AAV, desechable, tamaño M	MP02914	61
Mascarilla de anestesia LiteStar®, desechable, sin anillo de eng., tamaño 6, adlt. L, 30 uds.	MP01506	67	Mascarilla facial completa para ClassicStar® AAV, desechable, tamaño S	MP02913	61
Mascarilla de inhalación para Inhalette	M11015	91, 256	Mascarilla facial completa para ClassicStar® SE, desechable, tamaño L	MP02912	61
Mascarilla de oxígeno de concentración media O2Star™ con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, M/L, 50 uds.	MP01921	73	Mascarilla facial completa para ClassicStar® SE, desechable, tamaño M	MP02911	61
Mascarilla de oxígeno de concentración media O2Star™ con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, S, 50 uds.	MP01931	73	Mascarilla facial completa para ClassicStar® SE, desechable, tamaño S	MP02910	61
Mascarilla de oxígeno sin reinhalaación O2Star™ con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, M/L, 50 uds.	MP01920	73	Mascarilla nasal MiniMe2 pediátrica no ventilada, desechable, tamaño M/L	MP01556	65, 367
Mascarilla de oxígeno sin reinhalaación O2Star™ con tubo de conexión de 2,1 m, desechable, S, 50 uds.	MP01930	73	Mascarilla nasal MiniMe2 pediátrica no ventilada, desechable, tamaño S/M	MP01555	65, 367
Mascarilla de oxígeno y aerosoles O2Star™ con OD de 22 mm, desechable, M/L, 50 uds.	MP01926	73	Mascarilla nasal MiniMe2 pediátrica ventilada, desechable, tamaño M/L	MP01554	65, 367
Mascarilla de oxígeno y aerosoles O2Star™ con OD de 22 mm, desechable, S, 50 uds.	MP01934	73	Mascarilla nasal MiniMe2 pediátrica ventilada, desechable, tamaño S/M	MP01553	65, 367
Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 0, neonato pequeño	MP01910	70, 341, 384	Mascarilla nasal NIV ClassicStar® no ventilada, desechable, tamaño L	MP01625	60
Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 00, bebé prematuro	MP02900	70, 341, 384	Mascarilla nasal NIV ClassicStar® no ventilada, desechable, tamaño M	MP01624	60
Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 1, neonato grande	MP01911	70, 341, 384	Mascarilla nasal NIV ClassicStar® no ventilada, desechable, tamaño S	MP01623	60
Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 2, niño pequeño	MP01912	70	Mascarilla nasal NIV ClassicStar® ventilada, desechable, tamaño L	MP01622	60
Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 3, niño grande	MP01913	70	Mascarilla nasal NIV ClassicStar® ventilada, desechable, tamaño M	MP01621	60
Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 4, adulto pequeño	MP01914	70	Mascarilla nasal NIV ClassicStar® ventilada, desechable, tamaño S	MP01620	60
Mascarilla de silicona, reutilizable, tamaño 5, adulto grande	MP01915	70	Mascarilla nasal para ClassicStar® plus, no ventilada, desechable, tamaño L	MP04743	63
Mascarilla de traqueotomía O2Star™, desechable, M/L, 50 uds.	MP01924	74	Mascarilla nasal para ClassicStar® plus, no ventilada, desechable, tamaño M	MP04742	63
Mascarilla de traqueotomía O2Star™, desechable, S, 50 uds.	MP01932	74	Mascarilla nasal para ClassicStar® plus, no ventilada, desechable, tamaño S	MP04741	63
Mascarilla facial completa para ClassicStar® AAV sin puertos de espiración, desechable, tamaño L	MP02918	61	Mascarilla nasal para ClassicStar® plus, no ventilada, desechable, tamaño XL	MP04744	63
Mascarilla facial completa para ClassicStar® AAV sin puertos de espiración, desechable, tamaño M	MP02917	61	Mascarilla nasal para ClassicStar® plus, ventilada, desechable, tamaño L	MP04753	63
Mascarilla facial completa para ClassicStar® AAV sin puertos de espiración, desechable, tamaño S	MP02916	61	Mascarilla nasal para ClassicStar® plus, ventilada, desechable, tamaño M	MP04752	63
			Mascarilla nasal para ClassicStar® plus, ventilada, desechable, tamaño S	MP04751	63

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Mascarilla nasal para ClassicStar® plus, ventilada, desechable, tamaño XL	MP04754	63	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® plus SE, desechable, tamaño S	MP04711	62
Mascarilla neonatal, silicona, desechable, tamaño L, 10 uds.	8418619	359, 364	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® plus SE, desechable, tamaño XL	MP04714	62
Mascarilla neonatal, silicona, desechable, tamaño M, 10 uds.	8418490	359, 364	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® SE, desechable, tamaño L	MP01575	59
Mascarilla neonatal, silicona, desechable, tamaño S, 10 uds.	8418491	359, 364	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® SE, desechable, tamaño M	MP01574	59
Mascarilla neonatal, TPE, desechable, tamaño 4, 10 uds.	MP01494	359, 364	Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® SE, desechable, tamaño S	MP01573	59
Mascarilla neonatal, TPE, desechable, tamaño 5, 10 uds.	MP01495	359, 364	Mascarilla oronasal para NIV NovaStar® TS AAV, reutilizable, tamaño L	MP01578	64
Mascarilla neonatal, TPE, desechable, tamaño 6, 10 uds.	MP01496	359, 364	Mascarilla oronasal para NIV NovaStar® TS AAV, reutilizable, tamaño M	MP01577	64
Mascarilla oron. anest. ComfortStar®, desechable, anillo de eng., fresa, tamaño 4, adt. S, 20 uds.	MP01524	69	Mascarilla oronasal para NIV NovaStar® TS AAV, reutilizable, tamaño S	MP01576	64
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® AAV, desechable, tamaño L	MP01572	59	Mascarilla oronasal para NIV NovaStar® TS AAV, reutilizable, tamaño XL	MP04706	64
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® AAV, desechable, tamaño M	MP01571	59	Mascarilla oronasal para NIV NovaStar® TS SE, reutilizable, tamaño L	MP01581	64
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® AAV, desechable, tamaño S	MP01570	59	Mascarilla oronasal para NIV NovaStar® TS SE, reutilizable, tamaño M	MP01580	64
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® plus AAV sin puertos de espiración, desechable, tamaño L	MP04733	62	Mascarilla oronasal para NIV NovaStar® TS SE, reutilizable, tamaño S	MP01579	64
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® plus AAV sin puertos de espiración, desechable, tamaño M	MP04732	62	Mascarilla oronasal para NIV NovaStar® TS SE, reutilizable, tamaño XL	MP04705	64
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® plus AAV sin puertos de espiración, desechable, tamaño S	MP04731	62	Mascarilla oronasal para NovaStar® TS AAV sin puertos de espiración, reutilizable, tamaño L	MP04703	64
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® plus AAV sin puertos de espiración, desechable, tamaño XL	MP04734	62	Mascarilla oronasal para NovaStar® TS AAV sin puertos de espiración, reutilizable, tamaño M	MP04702	64
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® plus AAV, desechable, tamaño L	MP04723	62	Mascarilla oronasal para NovaStar® TS AAV sin puertos de espiración, reutilizable, tamaño S	MP04701	64
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® plus AAV, desechable, tamaño M	MP04722	62	Mascarilla oronasal para NovaStar® TS AAV sin puertos de espiración, reutilizable, tamaño XL	MP04704	64
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® plus AAV, desechable, tamaño S	MP04721	62	Membrana Evita® 2 dura, Evita® 4, Evita® XL, para válvula espiratoria	8412015	80
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® plus AAV, desechable, tamaño XL	MP04724	62	Memoria USB Dräger	8416347	330
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® plus SE, desechable, tamaño L	MP04713	62	Mesa giratoria, reutilizable, para tubos de Ø 38 mm	2M21186	332, 339
Mascarilla oronasal para NIV ClassicStar® plus SE, desechable, tamaño M	MP04712	62	Mirilla de control de secreciones	M07582	278
			Módulo etCO ₂ Capnostat 5, reutilizable	2606226	222
			Monitor TOFscan®	MS32146	199
			MPod-Dual Hemo, 2 presiones arteriales invasivas para M540	MS20783	196

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Muñeca de toalla Cally, reutilizable, celeste o rosa	2M30462	354		
Muñeco de trapo Babyleo TN500, león, naranja	MP03737	329, 354		
N Nebulizador de medicación				
Aerogen Pro	MP01010	91, 390		
Nebulizador de medicación				
Inhalette S, con válvula conmutadora, O ₂ /AIRE, DIN, nebulizador, mascarilla, boquilla, tubo de conexión de 3 m	2M85674	255		
Nebulizador de medicación neumático, para Evita® y Evita® 2	8405000	90		
Nebulizador de medicación para Babylog® 8000 con conector rápido	8411030	90		
Nebulizador de medicación para Evita® 2 dura, Evita® 4, Evita® XL, Savina®	8412935	90		
Nebulizador ultrasónico				
Tropic 2.0, unidad base con todos los accesorios	MP03300	257, 412		
NovaStar® TS AAV Vpack L, 3 × MP01578, 3 uds.	MP01569	65		
NovaStar® TS AAV Vpack M, 3 × MP01577, 3 uds.	MP01568	65		
NovaStar® TS AAV Vpack S, 3 × MP01576, 3 uds.	MP01567	65		
NovaStar® TS SE Vpack L, 3 × MP01581, 3 uds.	MP01566	65		
NovaStar® TS SE Vpack M, 3 × MP01580, 3 uds.	MP01565	65		
NovaStar® TS SE Vpack S, 3 × MP01579, 3 uds.	MP01564	65		
O Oscilador de cuarzo				
para Tropic 2.0, reutilizable	MP03308	259, 414		
Oxymixer High Flow	MP04201	244		
Oxymixer High Flow con monitor	MP04202	244		
Oxymixer Low Flow	MP04203	244, 360		
Oxymixer Low Flow con flujómetro 1 - 15 l (derecha)	MP04229	244, 360		
Oxymixer Low Flow con monitor	MP04204	244, 360		
P Pad adhesivo				
LNCS/M-LNCS TF-I, 20 uds.	MP03198	135, 186		
Panel de control	MP00589	321, 427		
Papel para impresora				
Vista 120, 4 rollos	2606231	223		
Papel para registrador Infinity® R 50, 50 mm, 30 m aprox., 10 rollos	4711201	171, 406		
Paquete de anestesia Pack2Go®, A, con juego de anestesia y trampa de agua	MP01682	84		
Paquete de demostración BabyFlow plus, desechable, tamaño L	MP03705	362		
Paquete de demostración BabyFlow plus, desechable, tamaño M	MP03704	359, 362		
Paquete de demostración BabyFlow plus, desechable, tamaño S	MP03703	359, 362		
Paquete de inicio para Caleo®, cubierta de incubadora y ayudas de posicionamiento, reutilizable	MP01426	331, 355		
Paquete de inicio para Isolette® C2000/8000/8000 plus, cubierta y ayudas de posicionamiento, reutilizable	MP01427	333, 355		
Paquete de ventilación NIV Pack2Go® Carina con mascarilla oronasal ClassicStar® SE, tamaño L	MP01665	84		
Paquete de ventilación NIV Pack2Go® Carina con mascarilla oronasal ClassicStar® SE, tamaño M	MP01664	84		
Paquete de ventilación NIV Pack2Go® Carina con mascarilla oronasal ClassicStar® SE, tamaño S	MP01663	84		
Paquete de ventilación Pack2Go® Evita con circuito respiratorio VentStar®, básico, + cubeta	MP01656	83		
Paquete de ventilación Pack2Go® Evita con circuito respiratorio VentStar®, básico, 1,8 m	MP01657	83		
Paquete de ventilación Pack2Go® Evita con circuito respiratorio VentStar®, coaxial, + cubeta	MP01676	83		
Paquete de ventilación Pack2Go® Evita con circuito respiratorio VentStar®, coaxial, 1,8 m	MP01677	83		
Paquete de ventilación Pack2Go® Savina con circuito respiratorio VentStar®, básico, 1,8 m	MP01674	84		
Paquete de ventilación Pack2Go® Savina con circuito respiratorio VentStar®, coaxial, 1,8 m	MP01673	84		
Pasatubos para Caleo®, reutilizable, ángulo	2M50385	331		
Pasatubos para Caleo®, reutilizable, tapa	2M50412	331		
Pasatubos para Isolette® C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable	MU12609	334, 336		
Pasatubos para TI 500 y TI 500 Globe-Trotter, reutilizable	MU04366	344, 349, 351		
Perfil de soporte universal 30 x 5 para rieles de pared de 25 x 8 a 35 x 10 mm, para frascos de secreciones Medela	MP00634	280, 284, 358		
Pieza en T AIRE NIST	M36056	311		
Pieza en T con conector para Aerogen Pro, A, ISO 22 mm, 5 uds.	MP01031	91		
Pieza en T O ₂ NIST	M36250	311		
Pieza en T termistor CO Argon (antes Becton Dickinson/Ohmeda)	5741975	157, 197		
Pieza en Y, poliamida, reutilizable, A, acodada, sin Luer Lock	M25682	42		
Pieza en Y, poliamida, reutilizable, A, con Luer Lock acodada	M33278	34, 35, 42		
Pieza en Y, poliamida, reutilizable, A, recta	M25650	42		
Pieza en Y, reutilizable, P, acodada, con abertura de aspiración	8403075	27, 31, 36, 43, 372, 373, 376, 378		
Pieza en Y, reutilizable, P, recta	M27077	43, 376, 378		

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Pieza en Y, reutilizable, para adaptador de sonda de temperatura 900 MR 532	8412888	29, 30, 43	Pulmón de prueba, bolsa de 1,5 litros, silicona	8403201	46
Pieza en Y, reutilizable, para sonda de temperatura Dräger	8405435	28, 43	Pulmón de prueba, silicona, N	8403208	46, 379
Pinza para tubo universal, para brazo articulado Infinity ACS (MP00690)	MP00692	325	Pulmón de prueba, silicona, N, con tubo flexible	8410079	46, 379
Placa adapt. Oxett, para montar Oxett en la cama en posición elevada	2M86205	249	R Rack portador aspiración bronquial	2M85381	273
Placa de transductor de presión PAI, para Hemo2 Pod, para Memscap (Capto/SensoNor), 5 uds.	4721614	153	Rack portador CD	2M85380	273
Placa de transductor de presión PAI, para Hemo2 Pod, universal, 5 uds.	4721408	153	Receptáculo de catéter, grande, 12,2 × 25,2 × 12,2 cm (arriba) y Ø 85 mm (abajo)	MP00650	317, 425
Placa de transductor de presión PAI, para Hemo2/4 Pods, para Abbott Transpac IV, 5 uds.	7270460	153	Receptáculo de catéter, pequeño, 12,2 × 16,6 × 12,2 cm (arriba) y Ø 60 mm (abajo)	MP00651	317, 425
Placa de transductor de presión PAI, para Hemo4 Pod, para Memscap (Capto/SensoNor), 5 uds.	4721416	153	Recipiente de agua con cabezal de roscado + juntas, para VarioVac® T Riel WV (MP00512), VarioAir® T Riel WV (MP00544) y vacuómetro (MP00518)	MP00565	294
Placa de transductor de presión PAI, para Hemo4 Pod, universal, 5 uds.	4721424	153	Recipiente de prot., PSU (polisulfona), reutilizable, garra de riel, autoclav. hasta 134 °C	2M86758	277, 284
Placa intermedia para cartuchos para conectar el adaptador a Cato, Cicero o Fabius	MX00013	105	Recipiente de secreción VacuSmart® Gel, PE (polietileno), desechable, 700 ml, 25 uds.	MX23025	275, 422
Placa soporte de tubos, para soporte tipo bola, para todas las dimensiones de tubos y cables	2M86465	324, 429	Recipiente de secreción VacuSmart®, PE (polietileno), desechable, 700 ml, 25 uds.	MX23023	275, 422
Placa transductor de presión PAI, para Hemo2/4 Pods, para Abbott Transpac II/III/Braun, 5 uds.	5192112	153	Recipiente de secreción, PSU (polisulfona), reutilizable, 300 ml, autoclavable hasta 134 °C	2M86207	278, 423
Porta-baterías F.O., adulto, 2,5 V, 28 mm Ø	MX03318	94	Recipiente de secreción, PSU (polisulfona), reutilizable, 700 ml, autoclavable hasta 134 °C	2M85594	278, 423
Porta-baterías F.O., pediátrico, 2,5 V, 19 mm Ø	MX03331	94, 392	Recipiente para medicación desechable para Tropic 2.0, 48 uds.	MP00006	259, 414
Porta-baterías, adulto, 2,5 V, 28 mm Ø	MX03301	93	Reductor de presión con flujómetro OxyLine, G¾", 200 bar, 16 l/min, M34×1,5, 9/16", boq.	MP01104	248
Porta-baterías, pediátrico, 2,5 V, 19 mm Ø	MX03314	93, 391	Reductor de presión con NIST OxyLine, G¾", para 200 bares, NIST	MP01105	248
Portacables para riel, 10 uds.	G15225	319	Regleta multienchufe para Babytherm® 8000, 220/240 V	2M20914	339
Portacables para tubo de soporte, 4 uds.	G13171	319	Regulador de vacío doble VarioVac® B/OR Riel, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC	MP00516	262, 282
Portasueros para Babytherm®, reutilizable, neonatal	2M16520	339	Regulador de vacío VarioVac® B AGA, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC	MP00504	262
Portasueros, reutilizable, 3 ganchos, para tubos con Ø 38 mm	2M21514	332, 339	Regulador de vacío VarioVac® B BS, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC	MP00502	262
Pulmón de demostración SmartLung, reutilizable, máx.1 l, no fabricado con látex de caucho natural	MP02405	46	Regulador de vacío VarioVac® B CARBA, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC	MP00514	262
Pulmón de prueba NeoTestLung, desechable, N, fuelle, 10 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP02425	31, 32, 33, 46, 345, 373, 374, 375, 379	Regulador de vacío VarioVac® B compacto, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC	MP00506	270
Pulmón de prueba para simular pulmones neonatales, con maletín	8418077	379	Regulador de vacío VarioVac® B DIN, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC	MP00501	262
Pulmón de prueba SelfTestLung, reutilizable, máx. 1 l, no fabricado con látex de caucho natural	MP02400	46			

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Regulador de vacío VarioVac® B NF, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC	MP00503	262	Sensor de corriente principal de CO ₂ para Evita® 2 dura, Evita® 4 Edition y Evita® XL	6871500	55, 381
Regulador de vacío VarioVac® B/ OR Riel, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC	MP00505	262, 282	Sensor de dedo SpO ₂ Dräger, reutilizable	MS13235	126, 204
Regulador de vacío VarioVac® D AGA, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas VAC	MP00510	286	Sensor de dedo SpO ₂ Masimo® LNCS DCI, reutilizable, adulto	MP00796	129, 178, 205
Regulador de vacío VarioVac® D BS, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas VAC	MP00508	286	Sensor de dedo SpO ₂ Masimo® LNCS DCIP, reutilizable, niño	MP00795	129, 178, 205
Regulador de vacío VarioVac® D CARBA, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas VAC	MP00515	286	Sensor de dedo SpO ₂ Nellcor® DURA DS 100A	7262764	137, 188, 208, 212
Regulador de vacío VarioVac® D DIN, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas VAC	MP00507	286	Sensor de flujo de presión diferencial, PPSU, esterilizable	8412034	38, 109
Regulador de vacío VarioVac® D NF, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas VAC	MP00509	286	Sensor de flujo Infinity® ID, PC/ABS, 5 uds.	6871980	109
Regulador de vacío VarioVac® D Riel, para drenaje continuo y de heridas, conexión de gas VAC	MP00511	286, 415	Sensor de flujo neonatal con pieza en Y, PSU, esterilizable	8410185	109, 395
Regulador de vacío VarioVac® MRI B/OR Riel, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC	MP03222	263	Sensor de flujo neonatal ISO 15, PSU, esterilizable	8411130	109, 395
Regulador de vacío VarioVac® MRI P Riel, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC	MP03223	263, 416	Sensor de flujo para Crossvent 2i+, desechable, infantil, 10 uds.	MU24401	345
Regulador de vacío VarioVac® P compacto, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC	MP00661	270, 417	Sensor de flujo SpiroLife®, PPSU, esterilizable	MK01900	109
Regulador de vacío VarioVac® P Riel, para aspiración bronquial, conexión de gas VAC	MP00660	263, 426	Sensor de flujo Spirolog®, PC/ABS, 5 uds.	8403735	109
Regulador de vacío VarioVac® T DIN, para drenaje torácico, conexión de gas VAC, para conexión al suministro de vacío central	MP00664	287	Sensor de frente con conector de electrodo	MS32291	199
Regulador de vacío VarioVac® T Riel WV, para drenaje torácico, con vacuómetro integrado, conexión de gas VAC, tubo de inmersión a doble escala (kPa y cmH ₂ O)	MP00512	287, 291	Sensor de O ₂ Oxycell, para Babyleo® TN500	6873065	111, 329, 396
Regulador de vacío VarioVac® T Riel, para drenaje torácico, conexión de gas VAC, para conexión a todos los rieles de pared estándar	MP00663	287	Sensor de O ₂ OxyTrace INCU, para Caleo®	MX01050	111, 332
Reservorio O ₂ MR-100, 2500 ml	5703701	96, 393	Sensor de O ₂ Oxytrace VE para ventilador Savina®	MX01049	111
Reservorio O ₂ MR-100, 600 ml	5703702	96, 393	Sensor de O ₂ para Isolette® C2000, 8000 y 8000 plus, reutilizable, 2 uds.	MU24903	334, 336
Riel compacto, para tubo de 38 mm, perfil de riel estándar 25 × 10 mm, cada lado 10 cm, peso: 0,9 kg, carga máxima: 30 kg	2M85337	251, 319, 321, 358, 427	Sensor de O ₂ para MX 300 y MX 300-i, reutilizable	MP01442	357
Riel, 100 mm para perfil GCX	4118555	330	Sensor de O ₂ para TI 500 Globe-Trotter, reutilizable	MU04804	349
S Seattle PAP plus	MP02260	358	Sensor de O ₂ rápido para medición en corriente secundaria	6850930	111
Sensor de corriente principal de CO ₂ para Evita, Infinity V500, Infinity M540 y Delta VF9.1 y superior	687195055, 166, 198, 381		Sensor de oxígeno para Oxymixer (repuesto)	MP04221	244, 361
			Sensor de pie con conector de electrodo	MS32290	199
			Sensor de SpO ₂ multisitio Nellcor® Oxiband™ A/N, reutilizable, neonato/adulto	8201013	212, 347, 399
			Sensor manual con conector de electrodo, adulto	MS32154	199
			Sensor manual con conector de electrodo, pediátrico	MS32289	199
			Sensor Masimo® LNCS Trauma, infant./ped., 20 uds.	MP03193	131, 180
			Sensor Masimo® LNCS Trauma, neonatal, 20 uds.	MP03192	131, 180, 401
			Sensor Masimo® LNCS Trauma, adulto, 20 uds.	MP03191	131, 180
			Sensor Masimo® RD-SET DC-IP, pediátrico, reutilizable	MS33741	133, 182, 206
			Sensor Masimo® RD-SET DCI, adulto, reutilizable	MS33740	133, 182, 206

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Sensor Masimo® RD-SET, adulto, desechable	MS33726	133, 181, 206	Sensor SpO ₂ adhesivo Dräger, vinilo, desechable, niño, 24 uds.	MS16448	126, 204
Sensor Masimo® RD-SET, infantil, desechable	MS33728	133, 181, 206	Sensor SpO ₂ adhesivo Masimo® LNCS Aadx, desechable, adulto, 20 uds.	MP00790	130, 179, 205
Sensor Masimo® RD-SET, neonatal para prematuros, desechable	MS33730	133, 181, 401	Sensor SpO ₂ adhesivo Masimo® LNCS Inf, desechable, bebé, 20 uds.	MP00791	130, 179, 205
Sensor Masimo® RD-SET, neonatal, desechable	MS33729	133, 181, 401	Sensor SpO ₂ adhesivo Masimo® LNCS Neo, desechable, neonato, 20 uds.	MP00792	130, 179, 347, 401
Sensor Masimo® RD-SET, pediátrico, desechable	MS33727	133, 181, 206	Sensor SpO ₂ adhesivo Masimo® LNCS NeoPt, desechable, bebé prematuro, 20 uds.	MP00794	130, 179, 347, 401
Sensor O ₂ para Crossvent 2i+	MU24402	345	Sensor SpO ₂ adhesivo Masimo® LNCS Pdx, desechable, niño, 20 uds.	MP00793	130, 179, 205
Sensor para mecánica respiratoria y flujo, desechable, adulto/niño, 10 uds.	5957134	167	Sensor SpO ₂ adhesivo Nellcor® Oximax® Max-I, desechable, niño, 24 uds.	MX50067	138, 188, 399
Sensor para mecánica respiratoria y flujo, desechable, neonato, 10 uds.	5957100	167, 405	Sensor SpO ₂ adhesivo Nellcor® Oximax® Max-N, desechable, neonato/adulto, 24 uds.	MX50068	138, 188, 208, 399
Sensor para mecánica respiratoria, flujo y CO ₂ , desechable, adulto/niño, 10 uds.	5957126	167	Sensor SpO ₂ adhesivo Nellcor® Oximax® Max-P, desechable, niño, 24 uds.	MX50066	138, 188, 208
Sensor para mecánica respiratoria, flujo y CO ₂ , desechable, niño, 10 uds.	5957142	167	Sensor SpO ₂ de dedo, adulto, 1 m, reutilizable	2606484	211
Sensor rainbow DCI, adulto	MP02971	184	Sensor SpO ₂ de dedo, adulto, 2,5 m, reutilizable	2606483	211
Sensor rainbow DCIP, ped.	MP02972	184	Sensor SpO ₂ de silicona Soft-tip, adulto, 1 m, reutilizable	2606485	211
Sensor rainbow R20-L, infant., 10 uds.	MP02962	183	Sensor SpO ₂ de silicona Soft-tip, ped., 1 m, reutilizable	2606486	211
Sensor rainbow R20, ped., 10 uds.	MP02960	183	Sensor SpO ₂ Masimo® LNCS-DBI, reutilizable, adulto	MP02993	129, 178, 205
Sensor rainbow R25-L, adulto, 10 uds.	MP02961	183	Sensor SpO ₂ Masimo® LNCS-TC-I para oreja, reutilizable, pediátrico/adulto	MP00788	129, 178, 205
Sensor rainbow R25, adulto, 10 uds.	MP02959	183	Sensor SpO ₂ Masimo® LNCS-TF-I, reutilizable, pediátrico/adulto	MP00799	129, 178, 205
Sensor rainbow ReSposable R2-20a (DOS), ped., 25 uds.	MP02998	184	Sensor SpO ₂ Masimo® LNCS-YI multisitio, reutilizable, neonatal/pediátrico/adulto	MP00789	129, 178, 205, 401
Sensor rainbow ReSposable R2-20r (ROS), ped., 5 uds.	MP03202	184	Sensor SpO ₂ multisitio Nellcor® DURA-Y™, reutilizable	MX01004	137, 212
Sensor rainbow ReSposable R2-25a (DOS), adulto, 25 uds.	MP02997	184	Sensor SpO ₂ , adulto, 0,5 m, desechable, 25 uds.	2606208	211
Sensor rainbow ReSposable R2-25r (ROS), adulto, 5 uds.	MP03201	184	Sensor SpO ₂ , infant., 0,5 m, desechable, 25 uds.	2606210	211
Sensor SpO ₂ adh. Nellcor® Oximax® Max-Fast, desechable, aplicación en frente, 24 uds.	MX50070	139, 212	Sensor SpO ₂ , neonat., 0,5 m, desechable, 25 uds.	2606211	211
Sensor SpO ₂ adh. Nellcor® Oximax® Max-R, desechable, aplicación en nariz, 24 uds.	MX50069	139	Sensor SpO ₂ , ped., 0,5 m, desechable, 25 uds.	2606209	211
Sensor SpO ₂ adhes. Nellcor® Oximax® Max-A, desechable, adulto, cable 46 cm, 24 uds.	MX50065	138, 188, 208	Sensor Tcore® (uso en un solo paciente)	MP00989	143, 191
Sensor SpO ₂ adhes. Nellcor® Oximax® Max-AL, desechable, adulto, cable 91 cm, 24 uds.	MX50071	138, 138, 208	Set de cableado ECG, 3 derivaciones, 0,6 m, conector neonatal, AAMI, reutilizable	MU25383	348
Sensor SpO ₂ adhesivo Dräger, espuma, desechable, adulto, 24 uds.	MS16445	126, 204	Set de cableado ECG, 3 derivaciones, 0,6 m, conector neonatal, IEC, reutilizable	MU25384	348
Sensor SpO ₂ adhesivo Dräger, espuma, desechable, niño, 24 uds.	MS16444	126, 204	Set para laringoscopia F.O., adulto, reutilizable	MX03317	94
Sensor SpO ₂ adhesivo Dräger, tela, desechable, bebé, 24 uds.	MS16447	127, 399			
Sensor SpO ₂ adhesivo Dräger, tela, desechable, neonato, 24 uds.	MS16446	127, 399			
Sensor SpO ₂ adhesivo Dräger, vinilo, desechable, adulto, 24 uds.	MS16449	126, 204			

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Set para laringoscopia F.O., adulto, reutilizable	MX03330	94		
Set para laringoscopia F.O., pediátrico, reutilizable	MX03329	94, 392		
Set para laringoscopia universal, reutilizable	MX03300	93		
Set para laringoscopia, adulto, reutilizable	MX03313	93		
Set para laringoscopia, pediátrico, reutilizable	MX03312	93, 391		
Sistema de filtro bacteriológico y vírico VarioSafe, para VarioAir®, VarioVac® y VarioO2, desechable, 10 uds.	MP00555	276, 292, 423		
Sistema HI-Flow Star	MP05601	78		
Sistema paciente VentStar® Oxylog 1000, desechable, 1,8 m, 25 uds., no fabricado con látex de caucho natural	2M86837	21		
Sistema paciente VentStar® Oxylog 2000, desechable, 1,8 m, 5 uds., no fabricado con látex de caucho natural	2M86841	21		
Sistema paciente VentStar® Oxylog 3000, 3000+, desechable, P, 1,9 m, 5 uds., Oxylog 3000: ≥ SW 1.20, no fabricado con látex de caucho natural	5704964	21		
Sistema paciente VentStar® Oxylog 3000F, 2000p, VE300, desechable, 1,5 m, 5 uds., para uso exclusivo con Oxylog VE300 con opción Plus	5703041	21		
Sistema paciente VentStar® Oxylog 3000F, 2000p, VE300, desechable, 3 m, 5 uds., para uso exclusivo con Oxylog VE300 con opción Plus	MP00335	21		
Sistema paciente VentStar® Oxylog VE300, desechable, 1.5 m, 5 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01370	21		
Sistema paciente VentStar® Oxylog VE300, desechable, 3 m, 5 uds., no fabricado con látex de caucho natural	MP01371	21		
Sistema rainbow ReSposable R2-20, ped., 20 DOS y 1 ROS por caja	MP03200	184		
Sistema rainbow ReSposable R2-25, adulto, 20 DOS y 1 ROS por caja	MP03199	184		
Smart Capnoline® Plus O ₂ , adulto / intermedio (25 uds)	MS26188	169		
Smart Capnoline® Plus, adulto / intermedio (25 uds)	MS26187	169		
Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 1, desechable, 10 uds.	MU06933	343, 344, 349, 351		
Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 1, reutilizable	MU06951	343, 344, 349, 351		
Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 3, desechable, 10 uds.	MU11228	340		
Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 3, reutilizable	MU11225	340		
Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 5 para cuidado canguro, desechable, 1,5 m, 10 uds.	MU12551	335		
Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 5, reutilizable	MU12533	335		
Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe para Isolette® 8000 plus, desechable, amarilla, central, 10 uds.	MU26041	333		
Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe para Isolette® 8000 plus, desechable, blanca, periférica, 10 uds.	MU26042	333		
Sonda de temperatura cutánea ThermoTrace, desechable, amarilla, central, 5 uds.	MX11000	329, 331, 337		
Sonda de temperatura cutánea ThermoTrace, desechable, blanca, periférica, 5 uds.	MX11001	329, 331, 337		
Sonda de temperatura cutánea, adulto, 3 m, reutilizable	2601197	215		
Sonda de temperatura cutánea, neonatal/infantil, 3 m, reutilizable	2601200	215		
Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, adulto, conector de 7 pines, 1,6 m	MP00995	141, 189		
Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, adulto, conector de 7 pines, 3 m	MP00996	141, 189		
Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, niño/neo., conector de 7 pines, 1,6 m	MP00997	141, 189, 403		
Sonda de temperatura cutánea, para un solo paciente, niño/neo., conector de 7 pines, 3 m	MP00998	141, 189, 403		
Sonda de temperatura cutánea, reutilizable, con conector de 7 pines, 1,5 m	4329822	142, 190, 403		
Sonda de temperatura cutánea, reutilizable, con conector de 7 pines, 3 m	5204669	142, 190, 403		
Sonda de temperatura de inyección en línea de CO Becton Dickinson	2601190	217		
Sonda de temperatura rectal/oral, adulto, 3 m, reutilizable	2601198	215		
Sonda de temperatura rectal/oral, neonatal/infantil, 3 m, reutilizable	2601199	215		
Sonda de temperatura universal, para un solo paciente, adulto, conector de 7 pines, 1,6 m	MP00991	141, 189		
Sonda de temperatura universal, para un solo paciente, adulto, conector de 7 pines, 3 m	MP00992	141, 189		
Sonda de temperatura universal, para un solo paciente, niño, conector de 7 pines, 1,6 m	MP00993	141, 189		
Sonda de temperatura universal, para un solo paciente, niño, conector de 7 pines, 3 m	MP00994	141, 189		

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Sonda de temperatura universal, reutilizable, adulto, conector de 7 pines, 1,5 m	4329889	142, 190		
Sonda de temperatura universal, reutilizable, adulto, conector de 7 pines, 3 m	5204644	142, 190		
Sonda de temperatura universal, reutilizable, niño, conector de 7 pines, 1,5 m	4329848	142, 190		
Sonda de temperatura universal, reutilizable, niño, conector de 7 pines, 3 m	5204651	142, 190		
Sonda de temperatura/sensor de flujo para F&P MR 850, para todos los circuitos respiratorios, 1,1 m	8414989	88, 389		
Sonda de temperatura/sensor de flujo para F&P MR 850, para todos los circuitos respiratorios, 1,5 m	8414966	88, 389		
Soporte de bolsa de agua 900 MR 290	MP01008	87		
Soporte de bolsas de basura, acero inoxidable, con placa base y bolsas (100 uds.)	M24695	318, 425		
Soporte de botellas de infusión, para riel estándar, altura variable, 3 ganchos	M20719	318, 358, 425		
Soporte de estacionamiento para sensor de CO ₂	8416352	166, 198		
Soporte de manguera de conexión CS	2M85446	274, 284, 316, 424		
Soporte de pared, con tornillos de fijación, para unidad de aspiración compacta y juego de recipientes de secreción	M26859	274, 424		
Soporte de riel, para receptáculo de catéter, 12,5 × 8,4 × 18 cm	MP00652	317, 425		
Soporte de riel, para tubo de 38 mm, perfil de riel norm. 25 × 10 mm, 40 cm, longitud: 40 cm, peso: 0,9 kg, carga máxima: 5 kg	2M86185	252		
Soporte de techo, soporte de riel para sistemas de aspiración compacta y juegos de recipientes de secreción	2M85119	274, 317, 424		
Soporte de tubo de aspiración, adecuado para varios diámetros	2M85239	274, 284, 316, 424		
Soporte de tubuladuras, reutilizable, 40 cm	8411075	330, 332		
Soporte PAI para transductor de presión Memscap (Capto/SensoNor) 844, 4 uds.	7864155	155		
Soporte para barra universal	7485621	116, 149, 150		
Soporte para botella	2M85180	291		
Soporte para cargador Infinity® M300 junto a la cama, girable 360°	MP00990	209		
Soporte para controlador de manguito CNAP™, permite "deslizarse" con el movimiento del brazo del paciente	MS26123	148		
Soporte para cubierta abatible en Babytherm® 8000 WB, 8004 y 8010, reutilizable, neonatal, montaje en riel	2M21342	338		
Soporte para humidificador F&P en forma de U, para carro, con garra de riel	MP01002	87, 388		
Soporte para MultiMed® 5/6, MultiMed® Plus/OR y NeoMed Pods	5598128	116		
Soporte para MultiMed® 5/6, MultiMed® Plus/OR y NeoMed Pods, girable 360°	MP00721	116, 143, 191		
Soporte para MX 300 y MX 300-i	MP01443	357		
Soporte para paquete de botellas para perfil GCX	4118453	330		
Soporte para pieza en Y, con soporte tipo bola, adecuado para el brazo articulado Infinity ACS (MP00690), brazo articulado 240° (8409609) y brazo articulado Quickstop 2 (2M85706)	8409746	324, 429		
Soporte para Pod MultiMed® 12	5202747	116		
Soporte para tubuladuras de respiración para Babytherm® neonatal, para tubo respiratorio de 10 mm	2M21191	338		
Soporte Tcore® para M540	MS33239	191		
Soporte universal con ranura de 25 × 5 para rieles de pared de 25 × 8 a 35 × 10 mm, para sistema de aspiración compacto y juego de frascos de secreciones	2M86757	280, 284		
Soporte universal flexible 15 para rieles de pared de 25 × 8 a 35 × 10 mm con rosca para botella	MP00637	280		
Soporte universal para rieles de pared de 25 × 8 a 35 × 10 mm con orificio M5 a 15 mm de distancia	MP00635	280		
Soporte universal para rieles de pared de 25 × 8 a 35 × 10 mm con orificio M5 a 22 mm de distancia	MP00636	280		
Soporte y controlador de manguito CNAP™	MS26125	148		
T Tamaño de hoja 0 (Mac), reutilizable, 79 × 13 mm	MX03302	93, 391		
Tamaño de hoja 0 (Miller), reutilizable, 77 × 11 mm	MX03307	93, 391		
Tamaño de hoja 1 (Mac), reutilizable, 93 × 20 mm	MX03303	93, 391		
Tamaño de hoja 1 (Miller), reutilizable, 102 × 11 mm	MX03308	93, 391		
Tamaño de hoja 2 (Mac), reutilizable, 112 × 20 mm	MX03304	93		
Tamaño de hoja 2 (Miller), reutilizable, 153 × 13 mm	MX03309	93		
Tamaño de hoja 3 (Mac), reutilizable, 130 × 23 mm	MX03305	93		
Tamaño de hoja 4 (Mac), reutilizable, 150 × 25 mm	MX03306	93		
Tamaño de hoja F.O. 0 (Mac), reutilizable, 82 × 14 mm	MX03319	94, 392		

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Tamaño de hoja F.O. 0 (Miller), reutilizable, 78 × 11 mm	MX03324	94, 392		
Tamaño de hoja F.O. 00 (Miller), reutilizable, 66 × 11 mm	MX50052	94, 392		
Tamaño de hoja F.O. 1 (Mac), reutilizable, 93 × 14 mm	MX03320	94, 392		
Tamaño de hoja F.O. 1 (Miller), reutilizable, 103 × 11 mm	MX03325	94, 392		
Tamaño de hoja F.O. 2 (Mac), reutilizable, 115 × 17 mm	MX03321	94		
Tamaño de hoja F.O. 2 (Miller), reutilizable, 154 × 14 mm	MX03326	94		
Tamaño de hoja F.O. 3 (Mac), reutilizable, 135 × 18 mm	MX03322	94		
Tamaño de hoja F.O. 3 (Miller), reutilizable, 195 × 15 mm	MX50053	94		
Tamaño de hoja F.O. 4 (Mac), reutilizable, 155 × 18 mm	MX03323	94		
Tamaño de hoja F.O. 4 (Miller), reutilizable, 210 × 18 mm	MX50054	94		
Tapa Luer Lock	M34461	36, 376		
Tapa para frasco de secreciones Medela	MP03231	283		
Tapa para VarioAir® + VarioVac® T, bw	MP00659	293		
Tapa para VarioAir® + VarioVac® T, ISO	MP00658	293		
Tapa para VarioVac® P + VarioAir®, color neutro, 10 uds.	MP00657	279		
Tapa para VarioVac® P + VarioAir®, ISO, 10 uds.	MP00656	279		
Tapón de cierre para la pieza en Y, 5 uds.	8411024	91, 390		
Tapón de llenado para Aerogen Pro, silicona, 5 uds.	MP01035	91		
Tapón para recipiente de secreción 700 ml, con protección antirebose	2M85011	277		
Tapón para recipiente de secreción, con protección antirebose y válv. de alivio (≥ 0,1 kPa)	2M85012	277		
Tapón para recipiente de secreción, para ind. de fístula para drenaje continuo y torácico	2M85013	277		
Tapón para vacuómetro, para VarioVac® T Riel WV (MP00512), VarioAir® T Riel WV (MP00544) y vacuómetro (MP00518), juntas incluidas, combinación posible con el filtro MK00514 y la boquilla MP00566	MP00595	294		
Tapón para Vario Vac® + VarioAir® B/OR, color neutro, 10 uds.	MP00496	279		
Tapón para Vario Vac® + VarioAir® B/OR, ISO, 10 uds.	MP00494	279		
Tapón para Vario Vac® + VarioAir® D, color neutro, 10 uds.	MP00497	293		
Tapón para Vario Vac® + VarioAir® D, ISO, 10 uds.	MP00495	293		
Tapón, reutilizable, 11 mm	8401644	30		
Tapón, reutilizable, 7 mm	8401645	27, 31, 43, 372, 373		
Termistor NMT Trident®	MS15053	164		
Tienda facial O2Star™, desechable, M/L, 50 uds.	MP01925	74		
Tienda facial O2Star™, desechable, S, 50 uds.	MP01933	74		
Toma de adaptador TEMP	MP00943	226		
Toma de conector doble AIRE	G01166	310		
Toma de conector doble O ₂	G01168	310		
Toma de conector doble VAC	G01169	310		
Toma de conexión acodada ISO	8290274	28		
Tornillo de cierre, para tubo de inmersión, con juntas, para VarioVac® T Riel WV (MP00512), VarioAir® T Riel WV (MP00544) y vacuómetro (MP00518)	MP00596	294		
Trampa de agua Infinity® ID WaterLock® 2, 12 uds.	6872020	170		
Trampa de agua para Evita® 2 dura, Evita® 4, Evita® XL, reutilizable	8413125	80		
Trampa de agua para flujo secundario de CO ₂ , para Vista 120	2605124	218		
Trampa de agua WaterLock® 2, 12 uds.	6872130	170		
Trampa de agua, reutilizable, A	8404985	28, 30, 35, 44		
Trampa de agua, reutilizable, N	8409627	27, 31, 32, 33, 44, 372, 373, 374, 375		
Trampa de agua, reutilizable, P	8404760	27, 372		
Transductor de presión PAI para Memscap (Capto/SensoNor) 844, desechable, estéril, 50 uds.	7864908	155		
Tubo calefactable Tropic 2.0, para calefacción de aerosoles, cable, conector, 1,1 m	MP03305	258, 413		
Tubo corrugado ondulado Tropic 2.0, para nebulizadores, 1,2 m, reutilizable	MP03306	258, 413		
Tubo corrugado ondulado Tropic 2.0, para nebulizadores, 0,3 m, reutilizable	MP03307	258, 413		
Tubo CS de AIRE 0,9 m NF EN NF	M36724	298		
Tubo CS de AIRE 0,9 m NIST EN BS	M36727	299		
Tubo CS de AIRE 0,9 m NIST EN DIN	M36730	295		
Tubo CS de AIRE 0,9 m NIST GB DIN	M36786	309		
Tubo CS de AIRE 1,5 m DISS US KAWA	M35803	305		
Tubo CS de AIRE 1,5 m DISSB EN Manual	M36296	308		
Tubo CS de AIRE 1,5 m NF EN NF	M35429	298		
Tubo CS de AIRE 1,5 m NIST BS recto	M35402	300		
Tubo CS de AIRE 1,5 m NIST EN AS	M36150	304		
Tubo CS de AIRE 1,5 m NIST EN BS	M35393	299		
Tubo CS de AIRE 1,5 m NIST EN Carba	M35475	302		
Tubo CS de AIRE 1,5 m NIST EN DIN	M35495	295		
Tubo CS de AIRE 1,5 m NIST EN NF	M35420	297		
Tubo CS de AIRE 1,5 m NIST EN SS	M35383	301		
Tubo CS de AIRE 1,5 m NIST EN UNI	M35411	303		

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Tubo CS de AIRE 1,5 m		
NIST NEUTRO DIN	M36010	296, 309
Tubo CS de AIRE 1,5 m		
NIST NEUTRO NF	M35452	297
Tubo CS de AIRE 3 m		
DISS US KAWA	M35802	305
Tubo CS de AIRE 3 m		
DISSB EN Manual	M36297	308
Tubo CS de AIRE 3 m NF EN NF	M35430	298
Tubo CS de AIRE 3 m NIST BS recto	M35403	300
Tubo CS de AIRE 3 m NIST EN AS	M36149	304
Tubo CS de AIRE 3 m NIST EN BS	M35394	299
Tubo CS de AIRE 3 m		
NIST EN Carba	M35476	302
Tubo CS de AIRE 3 m NIST EN DIN	M35496	295
Tubo CS de AIRE 3 m NIST EN NF	M35421	297
Tubo CS de AIRE 3 m NIST EN SS	M35384	301
Tubo CS de AIRE 3 m NIST EN UNI	M35412	303
Tubo CS de AIRE 3 m NIST GB BS	M36736	309
Tubo CS de AIRE 3 m		
NIST NEUTRO DIN	M36011	296, 309
Tubo CS de AIRE 3 m		
NIST NEUTRO NF	M35453	297
Tubo CS de AIRE 5 m		
DISS US KAWA	M35801	305
Tubo CS de AIRE 5 m		
DISSB EN Manual	M36298	308
Tubo CS de AIRE 5 m NF EN NF	M35343	298
Tubo CS de AIRE 5 m NIST BS recto	M35340	300
Tubo CS de AIRE 5 m NIST EN AS	M36148	304
Tubo CS de AIRE 5 m NIST EN BS	M35335	299
Tubo CS de AIRE 5 m		
NIST EN Carba	M35346	302
Tubo CS de AIRE 5 m NIST EN DIN	M35497	295
Tubo CS de AIRE 5 m NIST EN NF	M35332	297
Tubo CS de AIRE 5 m NIST EN SS	M35385	301
Tubo CS de AIRE 5 m NIST EN UNI	M35358	303
Tubo CS de AIRE 5 m NIST GB BS	M36737	309
Tubo CS de AIRE 5 m		
NIST NEUTRO DIN	M36012	296, 309
Tubo CS de AIRE 5 m		
NIST NEUTRO NF	M35454	297
Tubo CS de AIRE 8 m		
DISS US KAWA	M35865	305
Tubo CS de AIRE DISS Manual 10 l	4199594	306
Tubo CS de AIRE DISS Manual 15 l	4199593	306
Tubo CS de AIRE		
DISS N/DISS N 10 l	4199605	306
Tubo CS de AIRE		
DISS N/DISS N 15 l	4199604	306
Tubo CS de AIRE		
DISS N/DISS N 20 l	4199712	306
Tubo CS de AIRE/O ₂ 1,5 m		
NIST EN DIN	M36001	295
Tubo CS de AIRE/O ₂ 1,5 m		
NIST NEUTRO DIN	M36016	296
Tubo CS de AIRE/O ₂ 3 m		
NIST EN DIN	M36002	295
Tubo CS de AIRE/O ₂ 3 m		
NIST NEUTRO DIN	M36017	296
Tubo CS de AIRE/O ₂ 5 m		
NIST EN DIN	M36003	295
Tubo CS de AIRE/O ₂ 5 m		
NIST NEUTRO DIN	M36018	296

Tubo CS de EVAC DISS Manual 10 l	4199588	307
Tubo CS de EVAC DISS Manual 15 l	4199587	307
Tubo CS de EVAC		
DISS N/DISS N 10 l	4199599	307
Tubo CS de EVAC		
DISS N/DISS N 15 l	4199598	307
Tubo CS de EVAC		
DISS N/DISS N 20 l	4199597	307
Tubo CS de N ₂ O 0,9 m NF EN NF	M36725	298
Tubo CS de N ₂ O 0,9 m NIST EN BS	M36728	299
Tubo CS de N ₂ O 0,9 m		
NIST EN DIN	M36731	295
Tubo CS de N ₂ O 0,9 m		
NIST GB DIN	M36788	309
Tubo CS de N ₂ O 1,5 m		
DISS US KAWA	M35809	305
Tubo CS de N ₂ O 1,5 m		
DISSB EN Manual	M36293	308
Tubo CS de N ₂ O 1,5 m NF EN NF	M35427	298
Tubo CS de N ₂ O 1,5 m NIST EN AS	M36156	304
Tubo CS de N ₂ O 1,5 m NIST EN BS	M35391	299
Tubo CS de N ₂ O 1,5 m		
NIST EN BS recto	M35400	300
Tubo CS de N ₂ O 1,5 m		
NIST EN Carba	M35473	302
Tubo CS de N ₂ O 1,5 m		
NIST EN DIN	M35492	295
Tubo CS de N ₂ O 1,5 m NIST EN NF	M35418	297
Tubo CS de N ₂ O 1,5 m NIST EN SS	M35378	301
Tubo CS de N ₂ O 1,5 m		
NIST EN UNI	M35409	303
Tubo CS de N ₂ O 1,5 m		
NIST GB DIN	M36789	309
Tubo CS de N ₂ O 1,5 m		
NIST NEUTRO DIN	M36007	296
Tubo CS de N ₂ O 1,5 m		
NIST NEUTRO NF	M35437	298
Tubo CS de N ₂ O 3 m		
DISS US KAWA	M35808	305
Tubo CS de N ₂ O 3 m		
DISSB EN Manual	M36294	308
Tubo CS de N ₂ O 3 m NF EN NF	M35428	298
Tubo CS de N ₂ O 3 m NIST EN AS	M36155	304
Tubo CS de N ₂ O 3 m NIST EN BS	M35392	299
Tubo CS de N ₂ O 3 m		
NIST EN BS recto	M35401	300
Tubo CS de N ₂ O 3 m		
NIST EN Carba	M35474	302
Tubo CS de N ₂ O 3 m NIST EN DIN	M35493	295
Tubo CS de N ₂ O 3 m NIST EN NF	M35419	297
Tubo CS de N ₂ O 3 m NIST EN SS	M35379	301
Tubo CS de N ₂ O 3 m NIST EN UNI	M35410	303
Tubo CS de N ₂ O 3 m NIST GB BS	M36734	309
Tubo CS de N ₂ O 3 m NIST GB DIN	M36740	309
Tubo CS de N ₂ O 3 m		
NIST NEUTRO DIN	M36008	296
Tubo CS de N ₂ O 3 m		
NIST NEUTRO NF	M35438	298
Tubo CS de N ₂ O 5 m		
DISS US KAWA	M35807	305
Tubo CS de N ₂ O 5 m		
DISSB EN Manual	M36295	308
Tubo CS de N ₂ O 5 m NF EN NF	M35344	298
Tubo CS de N ₂ O 5 m NIST EN AS	M36154	304

DESCRIPCIÓN VENTILACIÓN CAL SODADA SENSORES MONITORIZACIÓN PLANTA ACCESORIOS PARA RIEL CUIDADOS NEONATALES ÍNDICE

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Tubo CS de N ₂ O 5 m NIST EN BS	M35334	299	Tubo CS de O ₂ 3 m NIST GB DIN	M36738	309
Tubo CS de N ₂ O 5 m			Tubo CS de O ₂ 3 m		
NIST EN BS recto	M35341	300	NIST NEUTRO DIN	M36005	296
Tubo CS de N ₂ O 5 m			Tubo CS de O ₂ 3 m		
NIST EN Carba	M35347	302	NIST NEUTRO NF	M35435	297
Tubo CS de N ₂ O 5 m NIST EN DIN	M35494	295	Tubo CS de O ₂ 5 m		
Tubo CS de N ₂ O 5 m NIST EN NF	M35331	297	DISS US KAWA	M35804	305
Tubo CS de N ₂ O 5 m NIST EN SS	M35382	301	Tubo CS de O ₂ 5 m		
Tubo CS de N ₂ O 5 m NIST EN UNI	M35359	303	DISSB EN Manual	M36292	308
Tubo CS de N ₂ O 5 m NIST GB BS	M36735	309	Tubo CS de O ₂ 5 m NF EN NF	M35342	298
Tubo CS de N ₂ O 5 m NIST GB DIN	M36741	309	Tubo CS de O ₂ 5 m NIST EN AS	M36151	304
Tubo CS de N ₂ O 5 m			Tubo CS de O ₂ 5 m NIST EN BS	M35333	299
NIST NEUTRO DIN	M36009	296	Tubo CS de O ₂ 5 m		
Tubo CS de N ₂ O 5 m			NIST EN BS recto	M35339	300
NIST NEUTRO NF	M35439	298	Tubo CS de O ₂ 5 m NIST EN Carba	M35345	302
Tubo CS de N ₂ O 8 m			Tubo CS de O ₂ 5 m NIST EN DIN	M35491	295
DISS US KAWA	M35867	305	Tubo CS de O ₂ 5 m NIST EN NF	M35330	297
Tubo CS de N ₂ O DISS Manual 10 l	4199596	307	Tubo CS de O ₂ 5 m NIST EN SS	M35377	301
Tubo CS de N ₂ O DISS Manual 15 l	4199595	307	Tubo CS de O ₂ 5 m NIST EN UNI	M35357	303
Tubo CS de N ₂ O			Tubo CS de O ₂ 5 m NIST GB BS	M36733	309
DISS N/DISS N 10 l	4185142	307	Tubo CS de O ₂ 5 m		
Tubo CS de N ₂ O			NIST GB DIN	M36739	309
DISS N/DISS N 15 l	4185143	307	Tubo CS de O ₂ 5 m		
Tubo CS de N ₂ O			NIST NEUTRO DIN	M36006	296
DISS N/DISS N 20 l	4199713	307	Tubo CS de O ₂ 5 m		
Tubo CS de O ₂ 0,9 m NF EN NF	M36723	298	NIST NEUTRO NF	M35436	297
Tubo CS de O ₂ 0,9 m NIST EN BS	M36726	299	Tubo CS de O ₂ 8 m		
Tubo CS de O ₂ 0,9 m NIST EN DIN	M36729	295	DISS US KAWA	M35866	305
Tubo CS de O ₂ 0,9 m NIST GB DIN	M36784	309	Tubo CS de O ₂ DISS Manual 10 l	4199592	306
Tubo CS de O ₂ 1,5 m			Tubo CS de O ₂ DISS Manual 15 l	4199591	306
DISS US KAWA	M35806	305	Tubo CS de O ₂ DISS N/DISS N 10 l	4185140	306
Tubo CS de O ₂ 1,5 m			Tubo CS de O ₂ DISS N/DISS N 15 l	4185141	306
DISSB EN Manual	M36290	308	Tubo CS de O ₂ DISS N/DISS N 20 l	4199714	306
Tubo CS de O ₂ 1,5 m NF EN NF	M35425	298	Tubo CS de VAC 1,5 m		
Tubo CS de O ₂ 1,5 m NIST EN AS	M36153	304	DISSB EN Manual	M36299	308
Tubo CS de O ₂ 1,5 m NIST EN BS	M35389	299	Tubo CS de VAC 1,5 m NF EN NF	M35431	298
Tubo CS de O ₂ 1,5 m			Tubo CS de VAC 1,5 m		
NIST EN BS recto	M35398	300	NIST BS recto	M35404	300
Tubo CS de O ₂ 1,5 m			Tubo CS de VAC 1,5 m NIST EN AS	M36826	304
NIST EN Carba	M35469	302	Tubo CS de VAC 1,5 m NIST EN BS	M35395	299
Tubo CS de O ₂ 1,5 m NIST EN DIN	M35489	295	Tubo CS de VAC 1,5 m		
Tubo CS de O ₂ 1,5 m NIST EN NF	M35416	297	NIST EN Carba	M35477	302
Tubo CS de O ₂ 1,5 m NIST EN SS	M35375	301	Tubo CS de VAC 1,5 m NIST EN DIN	M35498	295
Tubo CS de O ₂ 1,5 m NIST EN UNI	M35407	303	Tubo CS de VAC 1,5 m NIST EN NF	M35422	297
Tubo CS de O ₂ 1,5 m NIST GB DIN	M36785	309	Tubo CS de VAC 1,5 m NIST EN SS	M35386	301
Tubo CS de O ₂ 1,5 m			Tubo CS de VAC 1,5 m NIST EN UNI	M35413	303
NIST NEUTRO DIN	M36004	296	Tubo CS de VAC 1,5 m		
Tubo CS de O ₂ 1,5 m			NIST NEUTRO DIN	M36013	296
NIST NEUTRO NF	M35434	297	Tubo CS de VAC 1,5 m		
Tubo CS de O ₂ 3 m			NIST NEUTRO NF	M35455	297
DISS US KAWA	M35805	305	Tubo CS de VAC 3 m		
Tubo CS de O ₂ 3 m			DISSB EN Manual	M36300	308
DISSB EN Manual	M36291	308	Tubo CS de VAC 3 m NF EN NF	M35432	298
Tubo CS de O ₂ 3 m NF EN NF	M35426	298	Tubo CS de VAC 3 m NIST BS recto	M35405	300
Tubo CS de O ₂ 3 m NIST EN AS	M36152	304	Tubo CS de VAC 3 m NIST EN AS	M36827	304
Tubo CS de O ₂ 3 m NIST EN BS	M35390	299	Tubo CS de VAC 3 m NIST EN BS	M35396	299
Tubo CS de O ₂ 3 m			Tubo CS de VAC 3 m		
NIST EN BS recto	M35399	300	NIST EN Carba	M35478	302
Tubo CS de O ₂ 3 m NIST EN Carba	M35472	302	Tubo CS de VAC 3 m NIST EN DIN	M35499	295
Tubo CS de O ₂ 3 m NIST EN DIN	M35490	295	Tubo CS de VAC 3 m NIST EN NF	M35423	297
Tubo CS de O ₂ 3 m NIST EN NF	M35417	297	Tubo CS de VAC 3 m NIST EN SS	M35387	301
Tubo CS de O ₂ 3 m NIST EN SS	M35376	301	Tubo CS de VAC 3 m NIST EN UNI	M35414	303
Tubo CS de O ₂ 3 m NIST EN UNI	M35408	303	Tubo CS de VAC 3 m		
Tubo CS de O ₂ 3 m NIST GB BS	M36732	309	NIST NEUTRO DIN	M36014	296

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Tubo CS de VAC 3 m					
NIST NEUTRO NF	M35456	297			
Tubo CS de VAC 5 m					
DISS JIS KAWA	M35820	305			
Tubo CS de VAC 5 m					
DISSB EN Manual	M36301	308			
Tubo CS de VAC 5 m NF EN NF	M35433	298			
Tubo CS de VAC 5 m NIST BS recto	M35406	300			
Tubo CS de VAC 5 m					
NIST EN AS	M36828	304			
Tubo CS de VAC 5 m					
NIST EN BS	M35397	299			
Tubo CS de VAC 5 m					
NIST EN Carba	M35479	302			
Tubo CS de VAC 5 m NIST EN DIN	M36000	295			
Tubo CS de VAC 5 m NIST EN NF	M35424	297			
Tubo CS de VAC 5 m NIST EN SS	M35388	301			
Tubo CS de VAC 5 m					
NIST EN UNI	M35415	303			
Tubo CS de VAC 5 m					
NIST NEUTRO DIN	M36015	296			
Tubo CS de VAC 5 m					
NIST NEUTRO NF	M35457	297			
Tubo CS de VAC DISS Manual 10 l	4199590	306			
Tubo CS de VAC DISS Manual 15 l	4199589	306			
Tubo CS de VAC					
DISS N/DISS N 10 l	4199602	306			
Tubo CS de VAC					
DISS N/DISS N 15 l	4199601	306			
Tubo CS de VAC					
DISS N/DISS N 20 l	4199600	306			
Tubo de aspiración VacuSmart® Tube, polietileno, desechable, 2 m, con punta del dedo, 25 uds.	MX23026	275, 422			
Tubo de aspiración, silicona, reutilizable, 1,5 m, para aspiración médica	M25780	277, 423			
Tubo de conexión NIST-NIST 1,2 m	M36053	250			
Tubo de conexión oxígeno O2Star™, 2,1 m con conector 9/16", desechable, 25 uds.	MP01944	77			
Tubo de conexión oxígeno O2Star™, 2,1 m, desechable, 25 uds.	MP01927	77			
Tubo de conexión oxígeno O2Star™, 4 m con conector 9/16", desechable, 25 uds.	MP01945	77			
Tubo de conexión oxígeno O2Star™, 4 m, desechable, 25 uds.	MP01943	77			
Tubo de conexión PANI, adulto, 3,7 m, para monitores Infinity®	MP00953	144, 192			
Tubo de conexión, silicona, reutilizable, D.I. 5 mm, grosor de pared 2 mm, por metros	1203606	277, 423			
Tubo de deshumidificación para muestreo sidestream de etCO ₂ , Nafion®, 10 uds.	4714429	165			
Tubo de drenaje, reutilizable	2M20434	338			
Tubo de inmersión, para drenajes continuos, sin escala	M16395	293			
Tubo de inmersión, para vacuómetro para VarioVac® T + VarioAir® T, con escala	MP00569	294			
Tubo de nebulizador	8412985	90			
Tubo de silicona 6 × 2,5, 2 m	5001330	277			
Tubo de transferencia de agua para Caleo® y Babyleo TN500, desechable, 20 uds.	MX17018	330, 332			
Tubo distanciador para bandejas de monitor	M26391	315			
Tubo en espiral para flujómetro/nebulizador	MP03322	256			
Tubo flex. ondulado, silicona, 13 cm, Ø 10 mm, soporte de catéter, 2 uds.	8409634	31, 373			
Tubo flexible ondulado, P, 14 cm, soporte de catéter	8403333	27, 372			
Tubo flexible ondulado, reutilizable, soporte de catéter	8402041	28, 30			
Tubo flexible ondulado, silicona, N, 20 cm, soporte de catéter	8410709	33, 375			
Tubo flexible PANI, neonato, 2,4 m	2870298	144, 192, 404			
Tubo PANI, 3 m	2601195	213			
Tubo PANI, neonatal/infantil, 2,4 m	MU24685	346			
Tubo para Tropic 2.0, conecta ventilador/cámara, 40 cm, desechable, 20 uds.	MX22790	258, 413			
Tubo para Tropic 2.0, lado de paciente, 100 cm, desechable, 15 uds.	MX22793	258, 413			
Tubo recto (3 m) para flujómetro/nebulizador	M17717	256			
Tubo respiratorio para bolsa reservorio, desechable, 15 mm, 25 uds.	MU10900	341			
Tubo respiratorio para Resuscitaire® con AutoBreath, desechable, 25 uds.	MU10841	341			
Tubo respiratorio, Hytrel, 40 cm	8410816	32, 374			
Tubo respiratorio, Hytrel, 65 cm	8410814	32, 374			
Tubo respiratorio, Hytrel, 70 cm	8418404	32, 374			
Tubos CS, varios tubos para conectar, por ejemplo, un flujómetro con el suministro central	8601697	295			
Tubos de gestión del condensado para Isolette® 8000 y 8000 plus, desechable, 20 uds.	MU21120	334, 336			
Tubuladura para Oxylog® 1000, reutilizable, silicona, 3 m	2112760	38			
Tubuladura, silicona, reutilizable, A, 1,1 m, conector 22 mm/22 mm	2166038	30, 34, 35, 39			
Tubuladura, silicona, reutilizable, A, 1,5 m, conector 22 mm/22 mm	2166046	29, 34, 37, 38, 39			
Tubuladura, silicona, reutilizable, A, 35 cm, conector 22 mm/22 mm	2165619	28, 30, 39			
Tubuladura, silicona, reutilizable, A, 60 cm, conector 22 mm/22 mm	2165627	28, 30, 35, 39			
Tubuladura, silicona, reutilizable, N, 50 cm, Ø 10 mm	8418458	33, 375			
Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 1,1 m, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165651	31, 33, 41, 373, 375, 377			
Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 1,1 m, conector 22 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165678	36, 40, 376			
Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 1,5 m, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165961	36, 41, 376, 377			

ÍNDICE POR NOMBRE DEL PRODUCTO

Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 40 cm, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165856	27, 31, 41, 372, 373, 377
Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 60 cm, conector 10 mm/10 mm, Ø 10 mm	2165848	27, 31, 40, 372, 373, 377
Tubuladura, silicona, reutilizable, P, 60 cm, conector 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165821	27, 31, 41, 372, 373, 377
Tubuladura, silicona, reutilizable, P/N, 1 m, Ø 10 mm	8403080	33, 375
Tubuladura, silicona, reutilizable, P/N, 35 cm, Ø 10 mm	8403070	33, 375
Tubuladuras para TI 500 Globe-Trotter, desechables, 20 uds.	MU04771	349
U Unidad de calibración TCC	MP00722	171
Unidad de nebulizador con tapón de llenado para Aerogen Pro	MP01030	91, 390
Unidad de parámetros de paciente Infinity® BISx SmartPod®	MS14796	162
Unidad de parámetros de paciente Infinity® EEG Pod	5736744	163
Unidad de parámetros de paciente Infinity® HemoMed Pod	5588822	150
Unidad de parámetros de paciente Infinity® Trident® NMT SmartPod®	MS15007	164
Unidad de parámetros de paciente MultiMed® 12 Pod	5589663	115
V Vacuómetro, para drenaje torácico, combinación con VarioVac® D + VarioAir® D, para la conexión a todos los rieles de pared estándar, tubo de inmersión a doble escala (kPa y cmH ₂ O)	MP00518	291
Válv. de cierre para VarioVac®, para apertura y cierre temporal del flujo de asp.	MP00570	278
Válvula de conmutación Medela	MP03232	283
Válvula de demanda Oxidem 3000 con adaptador incluido (2120496, 2120488)	2111764	98
Válvula de desvío PEEP, reutilizable	5703708	97, 394
Válvula de entrada MR-100	5703704	96, 394
Válvula de fugas para Carina® SyncVent, desechable, 5 uds.	MP00224	81
Válvula de paciente para adulto, 60 mbar, volumen del espacio muerto de 18 ml	5703706	96, 393
Válvula de paciente para adultos, estándar	5703705	96
Válvula de paciente para niños/bebés, 40 mbar, volumen del espacio muerto de 18 ml	5703707	96, 393
Válvula de ventilación para Oxylog® 1000, reutilizable	2M86800	37
Válvula de ventilación para Oxylog® 2000/3000, reutilizable	8412001	38
Válvula desechable PEEP 0 – 20 cmH ₂ O	5703471	97, 394
Válvula espiratoria para Babylog® 8000	8408950	81
Válvula espiratoria para Babylog® VN 500, reutilizable	8415270	81
Válvula espiratoria para Carina®, desechable	MP00220	81
Válvula espiratoria para Evita Infinity® V500, reutilizable	8416750	79
Válvula espiratoria para Evita® 2 dura, 4ta edición, XL, desechable, 10 uds.	8414776	79
Válvula espiratoria para Evita®, reutilizable	8410580	79
Válvula espiratoria para Savina® 300, reutilizable	8417050	81
Válvula espiratoria para Savina®, reutilizable	8413660	81
Válvula espiratoria, desechable, 10 uds.	MP01061	81
Válvula PEEP para Oxylog® 1000, desechable, ajustable de 5 – 20 mbares	2M86832	37, 97
Válvula PEEP para Oxylog® 1000, reutilizable, ajustable de 0 – 10 mbares	8407475	37, 97
Válvula reservorio O ₂ MR-100	5703703	96, 394
Válvula espiratoria para Evita® 2 dura, 4 edición, XL, desechable, 10 uds.	MP02600	79
VentStar Helix, doble hilo calefator, 10 uds.	MP02606	20
VentStar Helix, hilo calefator, 10 uds.	MP02607	20

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

Fabricante:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Alemania

SEDE REGIONAL

PANAMÁ

Draeger Panamá S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377 9100 / Fax -9130

VENTAS INTERNACIONALES

ARGENTINA

Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36 8300 / Fax -8321

CHILE

Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Carrera 11a # 98 - 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32

PANAMÁ

Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
servicioalcliente@draeger.com

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6-6A
2790-072 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

